BS-38



Basor

CABLE TRAY SPECIALIST



basorfil

Headquarters and Manufacturing Site
Subsidiaries
Distributors

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST







B		Filling Area H65 (2")		Filling Area H105 (4")	
mm	inch	cm²	in²	cm²	in²
60	2"	21	3,3	-	-
100	4"	43	6,7	81	12,6
150	6"	72	11,2	133	20,7
200	8"	100	15,5	186	28,8
300	12"	156	24,2	291	45,1
400	16"	212	32,9	396	61,4
450	18"	239	37,1	448	69,5
500	20"	268	41,5	501	77,7
600	24"	324	50,2	606	93,9

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

BF2R H65



BF2R 60x65

L = 3 m (10 ft)

	B		H			EZ		EZ 1000		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 60X65	60	2"	65	2"	0	2/7389	0,54	2/17354	0,54	2/7516	0,59	2/18617	0,59
BF2R 100X65	100	4"	65	2"	0	2/7248	0,79	2/17355	0,79	2/7502	0,73	2/18618	0,73
BF2R 150X65	150	6"	65	2"	0	2/7249	0,84	2/17356	0,84	2/7503	0,86	2/18619	0,86
BF2R 200X65	200	8"	65	2"	0	2/7250	1,09	2/17357	1,09	2/7504	1,12	2/18620	1,12
BF2R 300X65	300	12"	65	2"	1	2/7251	1,60	2/17358	1,60	2/7505	1,72	2/18621	1,72
BF2R 400X65	400	16"	65	2"	1	2/7394	1,94	2/17359	1,94	2/7506	2,09	2/18622	2,09
BF2R 450X65	450	18"	65	2"	1	2/9989	2,33	2/17360	2,33	2/7530	1,94	2/18623	1,94
BF2R 500X65	500	20"	65	2"	2	2/7395	2,72	2/17361	2,72	2/7507	2,56	2/18624	2,56
BF2R 600X65	600	24"	65	2"	2	2/7396	3,13	2/17362	3,13	2/7508	2,95	2/18625	2,95

UL CERTIFIED SAFETY US CA E358301



BF2R 60x65 BF2R H65

BF2R H105

L = 3 m (10 ft)

	B		H			EZ		EZ 1000		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 100X105	100	4"	105	4"	0	2/7914	1,06	2/17363	1,06	2/18559	0,93	2/18626	0,93
BF2R 150X105	150	6"	105	4"	0	2/7915	1,23	2/17364	1,23	2/18560	1,10	2/18627	1,10
BF2R 200X105	200	8"	105	4"	0	2/7397	1,59	2/17365	1,59	2/7509	2,72	2/18628	1,72
BF2R 300X105	300	12"	105	4"	1	2/7398	1,93	2/17366	1,93	2/7510	2,09	2/18629	2,09
BF2R 400X105	400	16"	105	4"	1	2/7399	2,71	2/17367	2,71	2/7511	2,56	2/18630	2,56
BF2R 450X105	450	18"	105	4"	1	2/9990	2,92	2/17368	2,92	2/12109	2,71	2/18631	2,71
BF2R 500X105	500	20"	105	4"	2	2/7400	3,12	2/17369	3,12	2/7512	2,95	2/18632	2,95
BF2R 600X105	600	24"	105	4"	2	2/7401	3,53	2/17370	3,53	2/7513	3,34	2/18633	3,34

UL CERTIFIED SAFETY US CA E358301



TERE (BF2R H65)



L = 3 m (10 ft)
400/500/600 - L = 2 m (6,56 ft)

	B		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,82	2/4560	0,71	2/18154	0,81
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	1,05	2/5123	0,99	2/18155	1,13
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,25	2/4561	1,27	2/18156	1,45
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,83	2/4716	1,83	2/18157	2,09
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73	2/18158	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,85	2/4562	3,37	2/18159	3,37
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01	2/18160	4,01

UL CERTIFIED SAFETY US CA E358301



TEBFR (BF2R H105)



L = 3 m (10 ft)

	B		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TEBFR 100	100	4"	2/9789	0,81	2/9886	0,83	2/18576	0,81	2/18643	0,81
TEBFR 150	150	6"	2/9790	1,09	2/9887	1,12	2/18577	1,09	2/18644	1,09
TEBFR 200	200	8"	2/9791	1,37	2/9888	1,41	2/18578	1,37	2/18645	1,37
TEBFR 300	300	12"	2/9792	2,21	2/9889	1,99	2/18579	1,93	2/18646	1,93
TEBFR 400	400	16"	2/9793	2,85	2/9890	2,56	2/18580	2,49	2/18647	2,49
TEBFR 500	500	20"	2/9794	4,36	2/9891	3,59	2/18581	3,49	2/18648	3,49
TEBFR 600	600	24"	2/9795	5,16	2/9892	4,25	2/18582	4,13	2/18649	4,13







		Filling Area					
B		H35 (1 3/8")		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm^2	in^2	cm^2	in^2	cm^2	in^2
60	2"	-	-	23	3,6	-	-
100	4"	23	3,5	47	7,3	-	-
150	6"	36	5,6	75	11,6	-	-
200	8"	50	7,7	102	15,8	193	30,0
300	12"	77	11,9	157	24,3	297	46,0
400	16"	-	-	212	32,9	401	62,2
500	20"	-	-	267	26,7	505	78,3
600	24"	-	-	322	49,9	609	94,4

BASOR
CABLE TRAY SPECIALIST

BFR H35 EZ-GC



	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X35	60	2”	35	1 3/8”	2/6407	0,50	2/8230	0,51
BFR 100X35	100	4”	35	1 3/8”	2/3616	0,55	2/0286	0,63
BFR 150X35	150	6”	35	1 3/8”	2/3617	0,67	2/0287	0,73
BFR 200X35	200	8”	35	1 3/8”	2/3618	0,81	2/0288	0,89
BFR 300X35	300	12”	35	1 3/8”	2/3619	1,27	2/0289	1,39

100, 150, 200 2x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).

300 3x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC)

CERTIFIED SAFETY US CA E358301

L = 3 m (10 ft)



BFR 60x35 BFR H35

BFR H35 i304-i316



	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF 60X35	60	2”	35	1 3/8”	2/6516	0,51	2/8233	0,51
BFR 100X35	100	4“	35	1 3/8”	2/0303	0,66	2/7415	0,67
BFR 150X35	150	6”	35	1 3/8”	2/0304	0,72	2/7416	0,73
BFR 200X35	200	8”	35	1 3/8”	2/0305	1,02	2/7417	1,03
BFR 300X35	300	12”	35	1 3/8”	2/0306	1,39	2/7418	1,39

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

CERTIFIED SAFETY US CA E358301

L = 3 m (10 ft)



BF 60x35 BFR H35

BFR H65 EZ-GC



BFR 60x65

	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2”	61	2”	2/10009	0,55	2/15576	0,60
BFR 100X65	100	4”	65	2”	2/3622	0,77	2/0291	0,83
BFR 150X65	150	6”	65	2”	2/3623	0,82	2/0292	0,89
BFR 200X65	200	8”	65	2”	2/3624	1,06	2/0293	1,15
BFR 300X65	300	12”	65	2”	2/3625	1,57	2/0294	1,69
BFR 400X65	400	16”	65	2”	2/4407	1,90	2/0295	2,05
BFR 500X65	500	20”	65	2”	2/4409	2,46	2/0296	2,65
BFR 600X65	600	24”	65	2”	2/3626	2,83	2/0297	3,05

≤ 200 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC).

≥300 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).



CERTIFIED SAFETY US CA E358301

L = 3 m (10 ft)



BFR 60x65 BFR H65

BFR H65 i304-i316

BFR 60x65

L = 3 m (10 ft)



L = 3 m (10 ft)

	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2”	65	2”	2/0307	0,66	2/7419	0,67
BFR 100X65	100	4”	65	2”	2/0308	0,96	2/7420	0,97
BFR 150X65	150	6”	65	2”	2/0309	1,02	2/7421	1,03
BFR 200X65	200	8”	65	2”	2/0310	1,32	2/7422	1,33
BFR 300X65	300	12”	65	2”	2/0311	1,69	2/7423	1,69
BFR 400X65	400	16”	65	2”	2/0312	2,05	2/7424	2,05
BFR 500X65	500	20”	65	2”	2/0313	2,41	2/7425	2,41
BFR 600X65	600	24”	65	2”	2/0314	2,77	2/7426	2,78

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

CERTIFIED SAFETY US CA E358301



BFR H105 i304-i316



L = 3 m (10 ft)

	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 200X105	200	8”	105	4”	2/0315	1,69	2/7427	1,69
BFR 300X105	300	12”	105	4”	2/0316	2,05	2/7428	2,05
BFR 400X105	400	16”	105	4”	2/0317	2,41	2/7429	2,41
BFR 500X105	500	20”	105	4”	2/0318	2,77	2/7430	2,78
BFR 600X105	600	24”	105	4”	2/0319	3,14	2/7431	3,14

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

CERTIFIED SAFETY US CA E358301



TERE



L = 3 m (10 ft)
100/150/200/300



	B		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4”	2/1312	0,55	2/1321	0,82	2/4560	0,71	2/18154	0,81
TERE 150	150	6”	2/1313	0,76	2/1322	1,14	2/5123	0,99	2/18155	1,13
TERE 200	200	8”	2/1314	0,98	2/1323	1,46	2/4561	1,27	2/18156	1,45
TERE 300	300	12”	2/1316	1,55	2/1325	2,11	2/4716	1,83	2/18157	2,09
TERE 400 2M	400	16”	2/1317	2,19	2/1326	2,75	-	-	-	-
TERE 500 2M	500	20”	2/1318	3,11	2/1327	3,85	-	-	-	-
TERE 600 2M	600	24”	2/1319	3,95	2/1328	4,58	-	-	-	-
TERE 400 3M	400	16”	-	-	-	-	2/4931	2,73	2/18158	2,73
TERE 500 3M	500	20”	-	-	-	-	2/4562	3,37	2/18159	3,37
TERE 600 3M	600	24”	-	-	-	-	2/5357	4,01	2/18160	4,01

BASOR
CABLE TRAY SPECIALIST

TBF 60



	B mm	B inch	GS REF.	GS kg/m	GC REF.	GC kg/m	i304 REF.	i304 kg/m
TBF 60 1,5M	60	2"	2/6044	0,55	2/3614	0,63	2/5594	0,55

L = 1,5 m (5 ft)





EBFR H105

	B mm	B inch	H mm	H inch	EZ REF.	EZ kg/m	GC REF.	GC kg/m	i304	i316
EBFR 200x105	200	8"	105	4"	2/7312	1,57	2/7333	1,69		
EBFR 300x105	300	12"	105	4"	2/7313	1,90	2/7334	2,05		
EBFR 400x105	400	16"	105	4"	2/7314	2,46	2/7335	2,65		
EBFR 500x105	500	20"	105	4"	2/7315	2,83	2/7336	3,05		
EBFR 600x105	600	24"	105	4"	2/7316	3,20	2/7337	3,45		

L = 3 m (10 ft)

B ≤ 200 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC)

B ≥300 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ - 2/4360-GC)

basorfil Energy E-BFR



TEBFR



	B mm	B inch	GS REF.	GS kg/m	GC REF.	GC kg/m	i304	i316
TEBFR 100	100	4"	2/9789	0,81	2/9886	1,05		
TEBFR 150	150	6"	2/9790	1,09	2/9887	1,28		
TEBFR 200	200	8"	2/9791	1,37	2/9888	1,61		
TEBFR 300	300	12"	2/9792	2,21	2/9889	2,57		
TEBFR 400	400	16"	2/9793	2,85	2/9890	3,31		
TEBFR 500	500	20"	2/9794	4,36	2/9891	4,98		
TEBFR 600	600	24"	2/9795	5,16	2/9892	5,89		

L = 3 m (10 ft)



URBF

URBF 35

URBF 65/105

	EZ		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
URBF 65/105	2/6217	0,03	2/6219	0,03
URBF 35	2/7271	0,04	2/7272	0,04

65 / 105

105 — UR BFR 65/105 EBFR 105

65 — UR BFR 35

CERTIFIED SAFETY US CA E358301







UREBF

	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
UREBF 65	2/9870	0,10	2/9871	0,11

65

B<600





CGBF

	Pap	EZ		GC		i304		i316	
	Nm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CGBF	6	2/4364	0,03	2/4360	0,03	2/4915	0,03	2/5358	0,03

CTBF + GBF

10

CERTIFIED SAFETY US CA E358301





ULA



	Pap Nm	EZ REF.	EZ kg/ud	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud
ULA 65/105	6	2/4919	0,06	2/4363	0 ,08	2/4921	0,06

10

CERTIFIED SAFETY US-CA E358301



CTBF



	Pap Nm	EZ REF.	EZ kg/ud	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 Ref.	i316 kg/ud
CTBF	6	2/4362	0,02	2/7132	0,02	2/4923	0,02	2/8229	0,02

10

CERTIFIED SAFETY US-CA E358301

P basor 20201809



JUBFR-A





	GS REF.	GS kg/ud	i304 Ref.	i304 kg/ud
JUBFR-A 65/105	2/9868	0,12	2/9869	0,12

2 x GBF (2/0337-EZ / 2/0340-i304) + 2 x B1 (2/4356-EZ / 2/4925-i304)

10



GBF



	EZ		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
GBF	2/0337	0,01	2/0339	0,01	2/0340	0,01	2/1104	0,01



UCBF

	Pap	EZ		GC		i304	
	Nm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
UCBF	6	2/5059	0,025	2/5060	0,03	2/5093	0,03







JUER-BFR



	i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUER-BFR 60/65	2/7018	0,18	2/18387	0,18

2 x CTBF + 2/100 x B1





MU

	L	GS		i304		i316	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
MU 500	500	2/0357	0,05	2/9872	0,06	2/14244	0,06
MU 275	275	2/10007	0,05	☎	☎	☎	☎

2 x CTBF





SSC



	EZ		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SSC	2/2064	0,03	2/0363	0,03	2/0373	0,03	2/18553	0,03

M8





SL





	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SL	2/0355	0,08	2/0365	0,13	2/0375	0,08

Mod. 60x65 - 100x65.



SLS

	GS		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SLS	2/0360	0,05	2/0370	0,05	2/0380	0,05	2/18561	0,05

BFR/BF2R 60x65 - 100x65

BFR/BF2R 60x65..200x65







SST

	GS	
	REF.	kg/ud
SST	2/5724	0,03

H35 + VR8/VR10







STBF

	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
STBF 100X35	2/9675	0,05	2/9857	0,07
STBF 60X65	2/17314	0,10	☎	☎
STBF 100X65	2/0886	0,13		







STB



	GS		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
STB 16-32	2/0356	0,14	2/0366	0,14	2/0376	0,14	2/18562	0,14



STBU



	GS	
	REF.	kg/ud
STBU	2/5834	0,05

H65/H105

H105



SUC





	GS		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUC	2/0358	0,28	2/0368	0,30	2/0378	0,28	2/18563	0,28



29-70 mm



79x50, 98-128x50, 15-55x82



L: 30 -147



SUCM





	GS		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUCM	2/0359	0,08	2/0369	0,12	2/0379	0,08	2/18564	0,08



L: 30 - 48



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

SUCM 35



	GS		GC		i304
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SUCM 35	2/6343	0,11	2/7256	0,12	

2 x CTBF (2/4362-EZ // 2/7132-GC // 2/4923-i304)



BJC





	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BJC	2/6451	0,18	2/6452	0,20



BJCM



	GS	
	REF.	kg/ud
BJCM	2/9807	0,115



SFL



	GS		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SFL	2/5906	0,09	2/11308	0,08



PBF



	e	CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PBF	1,5	250	551	2/5590	0,13	2/4397	0,14	2/8777	0,13	2/18565	0,13



KFS

	GS	
	REF.	kg/ud
KFS	2/8231	0,25

13 C-SVO



PBF60

	B		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PBF60	60	2”	2/7304	0,14	2/18566	0,14





SFS

	GS	
	REF.	kg/m
SFS	2/5602	0,14

C-SVO + 2 x SFS + 2/100 x B1



FSBFR

L = 3 m (10 ft)

	B		GS	
	mm	inch	REF.	kg/m
FSBFR 100	100	4”	2/9658	0,61
FSBFR 150	150	6”	2/9659	1,01
FSBFR 200	200	8”	2/9660	1,41
FSBFR 300	300	12”	2/9661	2,22
FSBFR 400	400	16”	2/9662	3,03
FSBFR 500	500	20”	2/9663	3,83
FSBFR 600	600	24”	2/9664	4,63

1/100 x B1 (2/4356-EZ // 2/6826-GC) + GBF (2/0337-EZ // 2/0339-GC) (1000 <-> 1000 mm)



PS



L = 3 m (10 ft)

	H		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29
PS 60	60	2"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56



PTBFR



	GS		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PTBFR	2/10253	0,04	2/10254	0,04	2/18554	0,04

4 x PTBFR => 1 x TERE (BFR)



CFBFR





	i301		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CFBFR41	2/10284	0,01	2/18567	0,01

SP, SP3S, 41/82



A

TDC

BPZ

	REF.	kg/ud
TDC	2/5066	1,54
BPZ 400 ml.	2/7224	0,44

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

C-SHO

C-SHO



PSHO

	B		e	CTA		GS		GC		e i304	i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SHO 100	100	4”	1,5	98	217	2/7230	0,38	2/7239	0,28	1,5	2/7490	0,29	2/17824	0,29
C-SHO 150	150	6”	2	90	199	2/7231	0,43	2/7240	0,47	1,5	2/7491	0,34	2/18415	0,34
C-SHO 200	200	8”	2	69	153	2/7232	0,49	2/7241	0,53	1,5	2/7492	0,40	2/17825	0,40
C-SHO 300	300	12”	2	45	100	2/7233	0,55	2/7242	0,59	1,5	2/7493	0,50	2/17826	0,50
PSHO	-	-	2	-	-	2/6240	0,03	2/6318	0,03	2	2/18139	0,03	2/18479	0,03

TFSO (2/0894)

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-i304)

TFSO



C-SHO



PSHO

SCR



	B		e	CTA		GS		GC		e i304	CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SCR 50	50	2”	1,5	70	155	2/0975	0,19	2/3450	0,20	1,5	120	264	2/0994	0,12	2/18433	0,12
SCR 100	100	4”	1,5	70	155	2/0976	0,24	2/0980	0,27	1,5	120	264	2/0995	0,22	2/17829	0,20
SCR 150	150	6”	1,5	60	133	2/0977	0,30	2/0981	0,33	1,5	87	191	2/0996	0,27	2/18434	0,27
SCR 200	200	8”	1,5	60	133	2/0978	0,38	2/0982	0,42	1,5	70	154	2/4691	0,32	2/18435	0,32
SCR 300	300	12”	2	60	133	2/0997	0,66	2/1002	0,68	1,5	50	110	2/1020	0,42	2/18436	0,42
SCR 400	400	16”	2	60	133	2/0998	0,83	2/1003	0,85	1,5	42	92	2/1021	0,52	2/18437	0,52
SCR 500	500	20”	2	60	133	2/0999	0,95	2/1004	1,03	1,5	53	116	2/4464	0,83	2/18438	0,83
SCR 600	600	24”	2	60	133	2/1000	1,11	2/1005	1,20	1,5	45	99	2/1022	0,97	2/18439	0,97
SCR 750	750	30”	2	60	133	2/3438	1,50	2/1006	1,81	☎	-	-	☎	☎	☎	☎

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-i304 / 2/18388-i316)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304 / 2/8229-i316)



SCR 50/100/200/300/400



SCR 500/600/750

SRB



		B		e	CTA		GS		GC	
		mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SRB 100	2	100	4”	1,5	70	155	2/6372	0,25	2/6379	0,27
SRB 150	2	150	6”	1,5	60	133	2/6373	0,26	2/6380	0,29
SRB 200	3	200	8”	1,5	60	133	2/6374	0,38	2/6381	0,42
SRB 300	4	300	12”	2	60	133	2/6375	0,66	2/6382	0,68
SRB 400	4	400	16”	2	60	133	2/6376	0,80	2/6383	0,85
SRB 500	4	500	20”	2	60	133	2/6377	1,01	2/6384	1,09
SRB 600	4	600	24”	2	60	133	2/6378	1,11	2/6385	1,20





SRB 100/150/200/300/400



SRB 500



SRB 600

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

SHL



	B		e	ep	H		CTA		GC	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
SHL 100	100	4”	1,5	4	47	1 6/7”	205	450	2/6866	0,33
SHL 150	150	6”	1,5	4	53	2”	205	450	2/6867	0,39
SHL 200	200	8”	1,5	4	58	2 2/7”	205	450	2/6868	0,51
SHL 300	300	12”	1,5	6	68	2 2/3”	250	550	2/6869	0,69
SHL 400	400	16”	1,5	6	79	3 1/9”	250	550	2/6870	0,98
SHL 500	500	20”	2	6	89	3 1/2”	250	550	2/6871	1,16
SHL 600	600	24”	2	6	100	4”	250	550	2/6872	1,51

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

BFE (2/0863-GC) + B2 (2/6792-GC)



SHL 100/150/200



SHL 300/400/500/600

SHL



	B		e	ep	H		CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHL 100	100	4”	1,5	4	47	1 6/7”	205	450	2/17141	0,30	2/18449	0,30
SHL 150	150	6”	1,5	4	53	2”	205	450	2/17142	0,35	2/18450	0,35
SHL 200	200	8”	1,5	4	58	2 2/7”	205	450	2/17143	0,46	2/18451	0,46
SHL 300	300	12”	1,5	6	68	2 2/3”	250	550	2/17144	0,62	2/18452	0,62
SHL 400	400	16”	1,5	6	79	3 1/9”	250	550	2/17145	0,88	2/18453	0,88
SHL 500	500	20”	2	6	89	3 1/2”	250	550	2/17146	1,04	2/18454	1,04
SHL 600	600	24”	2	6	100	4”	250	550	2/17147	1,36	2/18455	1,36

B1 (2/4925 i304 // 2/18388 i316)

CTBF (2/4923 i304 // 2/8229 i316)

BFE (2/3293 i304 // 2/18530 i316) + B2 (2/5392 i304 // 2/18443 i316)



SHL 100-200



SHL 300-600

SHR



	B		e	ep	H		CTA		GC	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
SHR 300	300	12”	2,5	6	68	2 2/3”	480	1058	2/5525	0,93
SHR 400	400	16”	2,5	6	79	3 1/9”	365	804	2/1023	1,16
SHR 500	500	20”	2,5	6	89	3 1/2”	300	661	2/1024	1,47
SHR 600	600	24”	2,5	6	100	4”	285	628	2/1025	1,75
SHR 700	700	28”	2,5	6	110	4 1/3”	270	595	2/1026	2,10
SHR 800	800	32”	2,5	6	120	4 /5/7”	265	584	2/1027	2,41

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

BFE (2/0863-GC) + B2 (2/6792-GC)



SHR



	B		e	ep	H		CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHR 300	300	12”	2,5	6	68	2 2/3”	480	1058	2/18122	0,89	2/18456	0,89
SHR 400	400	16”	2,5	6	79	3 1/9”	365	804	2/18123	1,10	2/18457	1,10
SHR 500	500	20”	2,5	6	89	3 1/2”	300	661	2/18124	1,40	2/18458	1,40
SHR 600	600	24”	2,5	6	100	4”	285	628	2/18125	1,67	2/18459	1,67
SHR 700	700	28”	2,5	6	110	4 1/3”	270	595	2/18126	2,00	2/18460	2,00
SHR 800	800	32”	2,5	6	120	4 /5/7”	265	584	2/18127	2,30	2/18461	2,30

B1 (2/4925 i304 // 2/18388 i316)

CTBF (2/4923 i304 // 2/8229 i316)

BFE (2/3293 i304 // 2/18530 i316) + B2 (2/5392 i304 // 2/18443 i316)



SP

	B		e	ep	SP		SP+REF		GC		e	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SP 100	**100**	4"	**2,5**	**4**	**350**	772	**-**	-	2/6495	0,58	**2**	2/18128	0,56	2/18462	0,56
SP 150	**150**	6"	**2,5**	**4**	**350**	772	**-**	-	2/4939	0,71	**2**	2/18129	0,68	2/18463	0,68
SP 200	**200**	8"	**2,5**	**4**	**350**	772	**-**	-	2/4733	0,84	**2**	2/18130	0,80	2/18464	0,80
SP 300	**300**	12"	**2,5**	**4**	**290**	640	**-**	-	2/4734	1,11	**2**	2/18131	1,06	2/18465	1,06
SP 400	**400**	16"	**2,5**	**4**	**250**	552	**724**	1597	2/1036	1,38	**2**	2/18132	1,32	2/18466	1,32
SP 500	**500**	20"	**2,5**	**4**	**220**	486	**592**	1306	2/1037	1,64	**2**				
SP 600	**600**	24"	**2,5**	**6**	**200**	441	**501**	1105	2/4938	1,91	**2**				
SP 800	**800**	32"	**2,5**	**6**	**-**	-	**383**	845	2/1038	2,44	**2**				
SP 1000	**1000**	40"	**2,5**	**6**	**-**	-	**310**	684	2/5086	3,06	**2**				
R450	**450**	18"	**-**	**8**	**-**	-	**-**	-	2/7325	1,77	**-**				

TF41 PVC (2/5627)



SP



R450

ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC / 2/0373-i304 / 2/18553-i316) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

DIN933 M10x30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + BFE M10 (2/0864-GC / 2/18531-i304 / 2/18532-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-i304 / 2/17612-i316)



TF41

KSR + C-SR

KSR+C-SR

KSR

	B		e	H		A		CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SR 100	100	4"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/18543	0,23	2/18545	0,26	2/17815	0,23	2/18541	0,23
C-SR 150	150	6"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/18544	0,29	2/18546	0,32	2/17816	0,29	2/18542	0,29
C-SR 200	200	8"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/7264	0,36	2/3460	0,39	2/17817	0,36	2/18409	0,36
C-SR 300	300	12"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	90	198	2/7265	0,49	2/1032	0,53	2/17818	0,49	2/18410	0,49
C-SR 400	400	16"	1,5	100	4"	60	2 3/8"	159	351	2/7266	0,81	2/1033	0,88	2/17819	0,81	2/18411	0,81
C-SR 500	500	20"	1,5	100	4"	60	2 3/8"	134	295	2/7267	0,97	2/1034	1,06	2/17820	0,97	2/18412	0,97
C-SR 600	600	24"	1,5	100	4"	60	2 3/8"	117	258	2/7268	1,14	2/1035	1,25	2/17821	1,14	2/18413	1,14
KSR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2/6828	0,35	2/18078	0,33	2/18414	0,33

KSR→ 1 x CT2 M8X75 (2/6793) + 2/100 B2 (2/6792-GC)



C-SR



KSR

SHST



	L		e	CTA		GS	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud
SHST 100	100	4"	1,5	150	331	2/14489	0,20
SHST 150	150	6"	1,5	150	331	2/14490	0,26
SHST 200	200	8"	1,5	150	331	2/14491	0,31
SHST 300	300	12"	2	150	331	2/14492	0,42
SHST 400	400	16"	2	120	265	2/14493	0,54
SHST 500	500	20"	2	100	221	2/14494	0,65
SHST 600	600	24"	2	100	221	2/14495	0,76



B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)



SP3S + SHST

SU + SHST

C-SHOT

C-SHOT



PSHO

	B		CTA		e	GS		GC		e	i304		i316	
	mm	inch	(kg)	lb	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SHOT 100	**100**	4”	**105**	232	**1,5**	2/7235	0,48	2/7244	0,52	1,5	2/7495	0,40	2/18417	0,56
C-SHOT 150	**150**	6”	**75**	166	**2**	2/7236	0,52	2/7245	0,55	1,5	2/7496	0,45	2/18418	0,62
C-SHOT 200	**200**	8”	**70**	155	**2**	2/7237	0,58	2/7246	0,62	1,5	2/7497	0,50	2/18419	0,70
C-SHOT 300	**300**	12”	**37**	82	**2**	2/7238	0,70	2/7247	0,75	1,5	2/7498	0,60	2/18420	0,79
PSHO	-	-	-		**2**	2/6240	0,03	2/6318	0,04	2	2/18139	0,03	2/18479	0,03

TFSO (2/0894)

1 PSHO (2/6240-GS / 2/6318-GC / 2/18139-I304 / 2/18479-I316)

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-I304 / 2/18388-i316)

TFSO



C-SHOT



PSHO

C-SVO

TFSO

	B		e	CTA		GS		GC		e	i304		i316	
	mm	inch	mm	(kg)	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SVO 100	**100**	4”	**1,5**	**250**	552	2/3630	0,24	2/6280	0,25	1,5	2/6285	0,24	2/18421	0,24
C-SVO 150	**150**	6”	**1,5**	**200**	441	2/1073	0,31	2/1078	0,32	1,5	2/1087	0,31	2/18422	0,31
C-SVO 200	**200**	8”	**2**	**294**	649	2/1074	0,37	2/1079	0,39	1,5	2/1088	0,37	2/18423	0,36
C-SVO 300	**300**	12”	**2**	**235**	519	2/1076	0,43	2/1081	0,45	1,5	2/1090	0,48	2/18424	0,48
C-SVO 400	**400**	16”	**2**	**161**	355	2/3629	0,55	2/5719	0,57	1,5	2/6286	0,76	2/18425	0,76
C-SVO 500	**500**	20”	**2**	**115**	254	2/1077	0,67	2/1082	0,69	1,5	2/6287	1,04	2/18426	1,04
C-SVO 600	**600**	24”	**2**	**87**	192	2/5941	0,79	2/5720	0,81	1,5	2/6288	1,31	2/18427	1,31

TFSO (2/0894)

2 x DIN976 M8x1000 (2/3397-EZ / 2/6852-i304) + 4/100 x DIN6923 M8 (2/17553-EZ / 2/17555-i304))

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/5392-I304 / 2/18443-i316)



C-SHO

C-SHO 400



PSHO

	L		e	Fmáx	Mmáx	Cd	GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SHO 400	**400**	16”	**2**	147	6,8	1,91	2/7234	0,66	2/7243	0,71	2/7494	0,66	2/18416	0,66
PSHO	-	-	**2**	-	-	-	2/6240	0,03	2/6318	0,03	2/18139	0,30	2/18479	0,30

1 SHO + 2/100 B2 (2/6792-GC / 2/4926-EZ / 2/5392-I304 / 2/18443-i316)



C-SHO



PSHO

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

SP3S


SP3S

	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud
SP3S 400	**400**	16"	**2**	**4**	600	32	0,249	2/17308	1,07
SP3S 500	**500**	20"	**2**	**4**	600	32	0,312	2/17309	1,27
SP3S 600	**600**	24"	**2**	**6**	600	32	0,405	2/17310	1,47
SP3S 800	**800**	32"	**2**	**6**	600	32	0,561	2/17311	1,87

TF41 PVC (2/5627)

SHST


TF41



SP


SP

	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC		e	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SP 300	**300**	12”	**2,5**	**4**	725	55,15	0,142	2/4734	1,11	**2**	2/18131	1,06	2/18465	1,06
SP 400	**400**	16”	**2,5**	**4**	725	55,15	0,203	2/1036	1,38	**2**	2/18132	1,32	2/18466	1,32
SP 500	**500**	20”	**2,5**	**4**	725	55,15	0,265	2/1037	1,64	-	-	-	-	-
SP 600	**600**	24”	**2,5**	**6**	725	55,15	0,326	2/4938	1,91	-	-	-	-	-
SP 800	**800**	32”	**2,5**	**6**	725	55,15	0,509	2/1038	2,44	-	-	-	-	-

TF41 PVC (2/5627)


TF41

SCR/SRB + 2 x TEP M10x30 (2/17567-EZ)

SHL/SP/SHR + 2/100 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304)
+ 2/100 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/17612-i316)

SCR/SRB + 2/100 x B2 (2/6792-GC)

SPL/SHL/SP + 2/50 x B3 (2/8827-GC)

SHST



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

SV


SV 100/150/200/300


SV 400/500/600

	B		e	CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SV 100	100	4"	1,5	276	609	2/1046	0,09	2/1050	0,10	2/1062	0,09	2/1062	0,10
SV 150	150	6"	1,5	260	573	2/1047	0,12	2/1051	0,13	2/1063	0,12	2/18428	0,12
SV 200	200	8"	1,5	253	558	2/1048	0,17	2/1052	0,19	2/1064	0,17	2/18429	0,17
SV 300	300	12"	1,5	207	456	2/1049	0,23	2/1053	0,25	2/1065	0,23	2/18430	0,23
SV 400	400	16"	1,5	506	1116	2/3413	0,45	2/3418	0,48	2/17822	0,34	2/18431	0,45
SV 500	500	20"	1,5	460	1014	2/3414	0,52	2/3419	0,56	☎	☎	☎	☎
SV 600	600	24"	1,5	414	912	2/3415	0,59	2/3420	0,64	2/17823	0,46	2/18432	0,59

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-i304)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304)



SV 100/150/200/300



SV 400/500/600

PBF



	e	CTA		GS		GC		i304	
	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PBF	1,5	250	551	2/5590	0,13	2/4397	0,13	2/8777	0,14



SFS + C-SVO


C-SVO


2 SFS+C-SVO

	e	CTA		B		GS		GC	
	mm	kg	lb	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SVO 100	1,5	176	388	100	4"	2/3630	0,24	2/6280	0,25
C-SVO 150	1,5	176	388	150	6"	2/1073	0,31	2/1078	0,32
C-SVO 200	2	176	388	200	8"	2/1074	0,37	2/1079	0,39
C-SVO 300	2	176	388	300	12"	2/1076	0,43	2/1081	0,45
C-SVO 400	2	161	354	400	16"	2/3629	0,55	2/5719	0,57
C-SVO 500	2	115	253	500	20"	2/1077	0,67	2/1082	0,69
C-SVO 600	2	87	191	600	24"	2/5941	0,79	2/5720	0,81
SFS	2	-	-	-	-	2/5602	0,13	☎	☎

2/100 x B1 (2/4356 EZ / 2/6826 GC)



C-SVO



SFS

C-PC



TFPC



PC+TFPC

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
C-PC 3000	**58**	2 2/7"	**35**	1 3/8"	**2**	2/0229	1,84

TFPC PVC (2/14809)

C-PC + KAPC --> 2 x CT2 (2/14307 - i304)

C-PC + KLPC2 --> 2 x B2 (2/6792 - GC)

C-SR

+i



KAPC

	e	GS		GC		i304		i316	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
KAPC	**2**	2/1116	0,28	2/1117	0,29	2/18063	0,28	2/18393	0,28

PC/C-PC + KPC/KAPC --> 2 x CT2 (2/6793 - GS // 2/14307 - i304)



C-SR



C-SR

	B		e	H		A		CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SR 100	**100**	4"	**1,5**	**67**	2 2/3"	**30**	1 1/6"	**102**	225	2/18543	0,23	2/18545	0,26	2/17815	0,23	2/18541	0,23
C-SR 150	**150**	6"	**1,5**	**67**	2 2/3"	**30**	1 1/6"	**102**	225	2/18544	0,29	2/18546	0,32	2/17816	0,29	2/18542	0,29
C-SR 200	**200**	8"	**1,5**	**67**	2 2/3"	**30**	1 1/6"	**102**	225	2/7264	0,36	2/3460	0,39	2/17817	0,47	2/18409	0,36
C-SR 300	**300**	12"	**1,5**	**67**	2 2/3"	**30**	1 1/6"	**90**	198	2/7265	0,49	2/1032	0,53	2/17818	0,49	2/18410	0,49
C-SR 400	**400**	16"	**1,5**	**100**	4"	**60**	2 2/8"	**159**	351	2/7266	0,81	2/1033	0,88	2/17819	0,81	2/18411	0,81
C-SR 500	**500**	20"	**1,5**	**100**	4"	**60**	2 2/8"	**134**	295	2/7267	0,97	2/1034	1,06	2/17820	0,97	2/18412	0,97
C-SR 600	**600**	24"	**1,5**	**100**	4"	**60**	2 2/8"	**117**	258	2/7268	1,14	2/1035	1,25	2/17821	1,14	2/18413	1,14

C-SR --> C-PC: 2/100 x CT2

+i



41X41X2-3S



L = 3 m (10 ft)

	e	GS		GC	
	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X41X2-3S	2	2/17313	2,02	2/17312	2,217
TF41 PVC (2/5627)					

TF41



SBL41

	Qreac	Pap	e	GS		e	GC	
	kg	N·m	mm	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/ud
SBL41	600	40	3	2/7058	0,40	4	2/6472	0,44

2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304) + 2 x TM41 M10 (2/17584-GC)

2/50 x B3 (2/8827)





I8

I8 3M

	L		GC	
	m	ft	REF.	kg/ud
I8 3M	3	10	2/6350	17,43
TFI8 PVC (2/6947)				

KI8 + 4/50 x B3 (2/8827-GC)



TFI8



KI8



	GC	
	REF.	kg/ud
KI8	2/6056	1,77



basortray

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST



L > 100 m *
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

M0
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727

150°C
-50°C
UNE-EN 61537

3 5-6
9B
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085


CPBS


CCXBS


TEBS


CRBS


JUBS


JUBS-I


PS

		Filling Area											
B		H12 (1/2")		H18 (3/4")		H25 (1")		H50 (2")		H75 (3")		H100 (4")	
mm	inch	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²
50	2	4	0,6	-	-	10	1,6	-	-	-	-	-	-
75	3	7	1,1	-	-	16	2,5	33	5,1	-	-	-	-
100	4	9	1,4	-	-	21	3,3	45	7,0	69	10,7	94	14,6
150	6	14	2,2	-	-	33	5,1	69	10,7	106	16,4	143	22,2
225	9	22	3,4	-	-	50	7,8	105	16,3	161	25,0	216	33,5
300	12	-	-	47	7,3	67	10,4	141	21,9	215	33,3	290	45,0
450	18	-	-	-	-	102	15,8	213	33,0	325	50,4	437	67,7
600	24	-	-	-	-	136	21,1	285	44,2	434	67,3	584	90,5
750	30	-	-	-	-	171	26,5	357	55,3	544	84,3	731	113,3
900	35	-	-	-	-	205	31,8	429	66,5	653	101,2	878	136,1

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

BS H12 / H18 Fast Coupling

Fast Coupling

BS 75-225X12 / 300X18

L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 75x12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3659	0,60	2/3848	0,70	0,8	2/14994	0,60
BS 100x12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3660	0,76	2/3849	0,88	0,8	2/14995	0,76
BS 150x12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3661	1,08	2/3850	1,25	0,8	2/14996	1,08
BS 225x12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3662	1,56	2/3851	1,81	0,8	2/14997	1,56
BS 300x18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3663	3,19	2/3852	3,57	1,2	2/14998	3,19

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC) (2/4925 i304 // 2/11271 i316)



BS 75-225X12 / 300X18

BS H25 Fast Coupling



Fast Coupling

BS 75-600X25

L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 75x25	75	3"	25	1"	0,7	2/3709	0,81	2/3904	0,95	0,8	2/15000	0,81
BS 100x25	100	4"	25	1"	0,7	2/3710	0,95	2/3905	1,11	0,8	2/15001	0,95
BS 150x25	150	6"	25	1"	0,8	2/3711	1,40	2/3906	1,62	0,8	2/15002	1,40
BS 225x25	225	9"	25	1"	0,8	2/3712	1,88	2/3907	2,18	0,8	2/15003	1,88
BS 300x25	300	12"	25	1"	1	2/3713	2,94	2/3908	3,35	1	2/15004	2,94
BS 450x25	450	18"	25	1"	1,2	2/3714	4,95	2/3909	5,54	1,2	2/15005	4,95
BS 600x25	600	24"	25	1"	1,2	2/3715	6,39	2/3910	7,16	1,2	2/15006	6,39

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC) (2/4925 i304 // 2/11271 i316)



BS 75-600x25

BS H50 Fast Coupling



BS 75-600X50

Fast Coupling

L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 75x50	75	3"	50	2"	0,8	2/3785	1,24	2/3980	1,44	0,8	2/15007	1,24
BS 100x50	100	4"	50	2"	0,8	2/3786	1,40	2/3981	1,62	0,8	2/15008	1,40
BS 150x50	150	6"	50	2"	0,8	2/3787	1,72	2/3982	2,00	0,8	2/15009	1,72
BS 225x50	225	9"	50	2"	1,2	2/3788	3,27	2/3983	3,66	1,2	2/15010	3,27
BS 300x50	300	12"	50	2"	1,2	2/3789	3,99	2/3984	4,47	1,2	2/15011	3,99
BS 450x50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3790	6,78	2/3985	7,46	1,2	2/15012	6,78
BS 600x50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3791	8,58	2/3986	9,44	1,2	2/15013	8,58

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC) (2/4925 i304 // 2/11271 i316)



BS 75-600X50

BS H50 / H75 / H100 Fast Coupling



BS H50-H100X1,5

Fast Coupling

L = 3 m

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BS 100x50x1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15446	2,84	2/18480	10,44	2/18494	16,44
BS 150x50x1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15447	3,50	2/18481	11,44	2/18495	17,44
BS 225x50x1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15448	4,49	2/18482	12,44	2/18496	18,44
BS 300x50x1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15449	5,48	2/18483	13,44	2/18497	19,44
BS 450x50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3985	7,46	2/18484	14,44	2/18498	20,44
BS 600x50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3986	9,44	2/18485	15,44	2/18499	21,44
BS 100x75x1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15454	3,50	2/18064	28,44	2/18394	34,44
BS 150x75x1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15455	4,16	2/18065	29,44	2/18395	35,44
BS 225x75x1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15456	5,15	2/18066	30,44	2/18396	36,44
BS 300x75x1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15457	6,14	2/18067	31,44	2/18397	37,44
BS 450x75x1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15458	8,12	2/18068	32,44	2/18398	38,44
BS 600x75x1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15459	10,10	2/18069	33,44	2/18399	39,44
BS 100x100x1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15462	4,16	2/18486	46,44	2/18500	52,44
BS 150x100x1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15463	4,82	2/18487	47,44	2/18501	53,44
BS 225x100x1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15464	5,81	2/18488	48,44	2/18502	54,44
BS 300x100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15465	6,80	2/18489	49,44	2/18503	55,44
BS 450x100x1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15466	8,78	2/18490	50,44	2/18504	56,44
BS 600x100x1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15467	10,76	2/18491	51,44	2/18505	57,44

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC) (2/4925 i304 // 2/11271 i316)



BS H50-H100X1,5

BASOR
CABLE TRAY SPECIALIST

BS H12

BS 50X12

L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BS 50x12	**50**	2”	**12**	1/2”	0,8	2/3658	0,44	2/3847	0,51	2/14993	0,44

1 x JUBS-I



BS 50x12

BS H25



BS 50x25

L = 3 m



BS 750-900x25

L = 2 m

	B		H		e	GS		GC		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BS 50X25X1,5 3M	**50**	2”	**25**	1”	1,5	2/3708	0,67	2/3903	0,78	2/14999	0,67
BS 750x25x1,5 2M	**750**	30”	**25**	1”	1,5	2/3716	9,78	2/3911	10,76	-	-
BS 900x25x1,5 2M	**900**	36”	**25**	1”	1,5	2/3717	11,58	2/3912	12,74	-	-

BS 50 1 x JUBS-I

BS 750/900 2 x JUBS



BS 50x25



BS 750-900x25

BS H50



BS 750-900X50

L = 2 m

	B		H		e	GS		GC		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BS 750x50x1,5 2M	**750**	30”	**50**	2”	1,5	2/3792	10,38	2/3987	11,42	2/15014	10,38
BS 900x50x1,5 2M	**900**	36”	**50**	2”	1,5	2/3793	12,18	2/3988	13,40	2/15015	12,18

2 x JUBS



BS 750-900X50

BS H50 / H75 /H100



BS H50-H100X2

L = 2 m

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BS 750x50x2 2M	**750**	30”	**50**	2”	2	2/15452	14,86
BS 900x50x2 2M	**900**	36”	**50**	2”	2	2/15453	17,44
BS 750x75x2 2M	**750**	30”	**75**	3”	2	2/15460	15,72
BS 900x75x2 2M	**900**	36”	**75**	3”	2	2/15461	18,30
BS 600x100x2 2M	**600**	24”	**100**	4”	2	2/15468	14,00
BS 750x100x2 2M	**750**	30”	**100**	4”	2	2/15469	16,58
BS 900x100x2 2M	**900**	36”	**100**	4”	2	2/15470	19,16

2 x JUBS



BS H50-H100X2

BSV



BSV

L = 3 m

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSV 50X50X0,8 3M	**50**	2”	**50**	2”	2	2/18534	0,99
BSV 100X50X0,8 3M	**100**	4”	**50**	2”	2	2/18535	1,28
BSV 150X50X0,8 3M	**150**	6”	**50**	2”	2	2/18536	1,54
BSV 200X50X0,8 3M	**200**	8”	**50**	2”	2	2/18537	1,81
BSV 300X50X0,8 3M	**300**	12”	**50**	2”	2	2/18538	2,34

2 x JUBS



BS H50-H100X2

CPBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
CPBS 50X12	50	2”	12	1/2”	0,8	2/4321	0,20	2/3863	0,23	0,8	2/15016	0,20
CPBS 75X12	75	3”	12	1/2”	0,8	2/3669	0,25	2/3864	0,29	0,8	2/15017	0,25
CPBS 100X12	100	4”	12	1/2”	0,8	2/3670	0,32	2/3865	0,37	0,8	2/15018	0,32
CPBS 150X12	150	6”	12	1/2”	0,8	2/3671	0,48	2/3866	0,56	0,8	2/15019	0,48
CPBS 225X12	225	9”	12	1/2”	0,8	2/3672	0,76	2/3867	0,88	0,8	2/15020	0,76
CPBS 300X18	300	12”	18	3/4”	1,2	2/3673	1,63	2/3868	1,83	1,2	2/15021	1,63
CPBS 50X25	50	2”	25	1”	0,7	2/3745	0,20	2/3940	0,23	0,8	2/15022	0,23
CPBS 75X25	75	3”	25	1”	0,7	2/3746	0,25	2/3941	0,29	0,8	2/15023	0,29
CPBS 100X25	100	4”	25	1”	0,7	2/3747	0,31	2/3942	0,36	0,8	2/15024	0,35
CPBS 150X25	150	6”	25	1”	0,8	2/3748	0,52	2/3943	0,60	0,8	2/15025	0,52
CPBS 225X25	225	9”	25	1”	0,8	2/3749	0,81	2/3944	0,94	0,8	2/15026	0,81
CPBS 300X25	300	12”	25	1”	1	2/3750	1,46	2/3945	1,66	1	2/15027	1,46
CPBS 450X25	450	18”	25	1”	1,2	2/3751	3,09	2/3946	3,46	1,2	2/15028	3,09
CPBS 600X25	600	24”	25	1”	1,2	2/3752	4,78	2/3947	5,35	1,2	2/15029	4,78
CPBS 750X25	750	30”	25	1”	1,5	2/3753	8,54	2/3948	9,39	1,5	2/11309	8,54
CPBS 900X25	900	36”	25	1”	1,5	2/3754	11,55	2/3949	12,71	1,5	2/11310	11,55
CPBS 75X50	75	3”	50	2”	0,8	2/3811	0,39	2/4006	0,45	0,8	2/15030	0,39
CPBS 100X50	100	4”	50	2”	0,8	2/3812	0,47	2/4007	0,55	0,8	2/15031	0,47
CPBS 150X50	150	6”	50	2”	0,8	2/3813	0,64	2/4008	0,74	0,8	2/15032	0,64
CPBS 225X50	225	9”	50	2”	1,2	2/3814	1,44	2/4009	1,61	1,2	2/15033	1,44
CPBS 300X50	300	12”	50	2”	1,2	2/3815	2,01	2/4010	2,25	1,2	2/15034	2,01
CPBS 450X50x1,5	450	18”	50	2”	1,5	2/3816	4,26	2/4011	4,69	1,5	2/15035	4,26
CPBS 600X50x1,5	600	24”	50	2”	1,5	2/3817	6,45	2/4012	7,10	1,5	2/15036	6,45
CPBS 750X50x1,5	750	30”	50	2”	1,5	2/3818	9,10	2/4013	10,01	1,5	2/15037	9,10
CPBS 900X50x1,5	900	36”	50	2”	1,5	2/3819	12,19	2/4014	13,41	1,5	2/15038	12,19





4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC // 2/18388 I316)

CPBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPBS 100X50X1.5	100	4”	50	2”	1,5	2/15471	0,96
CPBS 150X50X1.5	150	6”	50	2”	1,5	2/15472	1,33
CPBS 225X50X1.5	225	9”	50	2”	1,5	2/15473	1,98
CPBS 300X50X1.5	300	12”	50	2”	1,5	2/15474	2,76
CPBS 450X50X1.5	450	18”	50	2”	1,5	2/4011	4,68
CPBS 600X50X1.5	600	24”	50	2”	1,5	2/4012	7,10
CPBS 750X50X2	750	30”	50	2”	2	2/15477	13,04
CPBS 900X50X2	900	36”	50	2”	2	2/15478	17,47
CPBS 100X75X1.5	100	4”	75	3”	1,5	2/15479	1,20
CPBS 150X75X1.5	150	6”	75	3”	1,5	2/15480	1,59
CPBS 225X75X1.5	225	9”	75	3”	1,5	2/15481	2,29
CPBS 300X75X1.5	300	12”	75	3”	1,5	2/15482	3,10
CPBS 450X75X1.5	450	18”	75	3”	1,5	2/15483	5,11
CPBS 600X75X1.5	600	24”	75	3”	1,5	2/15484	7,65
CPBS 750X75X2	750	30”	75	3”	2	2/15485	13,81
CPBS 900X75X2	900	36”	75	3”	2	2/15486	18,34
CPBS 100X100X1.5	100	4”	100	4”	1,5	2/15487	1,43
CPBS 150X100X1.5	150	6”	100	4”	1,5	2/15488	1,85
CPBS 225X100X1.5	225	9”	100	4”	1,5	2/15489	2,59
CPBS 300X100X1.5	300	12”	100	4”	1,5	2/15490	3,45
CPBS 450X100X1.5	450	18”	100	4”	1,5	2/15491	5,54
CPBS 600X100X1.5	600	24”	100	4”	1,5	2/15492	8,12
CPBS 600X100X2	600	24”	100	4”	2	2/15493	10,58
CPBS 750X100X2	750	30”	100	4”	2	2/15494	14,58
CPBS 900X100X2	900	36”	100	4”	2	2/15495	19,22





4/100 x B1 (2/6826 GC)

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CCXBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
CCXBS 50X12	50	2”	12	1/2”	0,8	2/4229	0,36	2/4258	0,41	0,8	2/15039	0,36
CCXBS 75X12	75	3”	12	1/2”	0,8	2/4230	0,48	2/4259	0,56	0,8	2/15040	0,48
CCXBS 100X12	100	4”	12	1/2”	0,8	2/4231	0,60	2/4260	0,70	0,8	2/15041	0,60
CCXBS 150X12	150	6”	12	1/2”	0,8	2/4232	0,85	2/4261	0,98	0,8	2/15042	0,85
CCXBS 225X12	225	9”	12	1/2”	0,8	2/4233	1,22	2/4262	1,41	0,8	2/15043	1,22
CCXBS 300X18	300	12”	18	3/4”	1,2	2/4234	2,46	2/4263	2,75	1,2	2/15044	2,46
CCXBS 50X25	50	2”	25	1”	0,7	2/4239	0,50	2/4268	0,58	0,8	2/15045	0,57
CCXBS 75X25	75	3”	25	1”	0,7	2/4240	0,60	2/4269	0,71	0,8	2/15046	0,69
CCXBS 100X25	100	4”	25	1”	0,7	2/4241	0,71	2/4270	0,83	0,8	2/15047	0,81
CCXBS 150X25	150	6”	25	1”	0,8	2/4242	1,06	2/4271	1,23	0,8	2/15048	1,06
CCXBS 225X25	225	9”	25	1”	0,8	2/4243	1,43	2/4272	1,66	0,8	2/15049	1,43
CCXBS 300X25	300	12”	25	1”	1	2/4244	2,25	2/4273	2,57	1	2/15050	2,25
CCXBS 450X25	450	18”	25	1”	1,2	2/4245	3,81	2/4274	4,27	1,2	2/15051	3,81
CCXBS 600X25	600	24”	25	1”	1,2	2/4246	4,92	2/4275	5,51	1,2	2/15052	4,92
CCXBS 750X25x1,5	750	30”	25	1”	1,5	2/4247	7,54	2/4276	8,29	1,5	2/11349	7,54
CCXBS 900X25x1,5	900	36”	25	1”	1,5	2/4248	8,93	2/4277	9,82	1,5	2/11350	8,93
CCXBS 75X50	75	3”	50	2”	0,8	2/4249	0,94	2/4278	1,09	0,8	2/15053	0,94
CCXBS 100X50	100	4”	50	2”	0,8	2/4250	1,06	2/4279	1,23	0,8	2/15054	1,06
CCXBS 150X50	150	6”	50	2”	0,8	2/4251	1,31	2/4280	1,52	0,8	2/15055	1,31
CCXBS 225X50	225	9”	50	2”	1,2	2/4252	2,52	2/4281	2,82	1,2	2/15056	2,52
CCXBS 300X50	300	12”	50	2”	1,2	2/4253	3,07	2/4282	3,44	1,2	2/15057	3,07
CCXBS 450X50x1,5	450	18”	50	2”	1,5	2/4254	5,23	2/4283	5,75	1,5	2/15058	5,23
CCXBS 600X50x1,5	600	24”	50	2”	1,5	2/4255	6,62	2/4284	7,28	1,5	2/15059	6,62
CCXBS 750X50x1,5	750	30”	50	2”	1,5	2/4256	8,00	2/4285	8,80	1,5	2/15060	8,00
CCXBS 900X50x1,5	900	36”	50	2”	1,5	2/4257	9,39	2/4286	10,33	1,5	2/15061	9,39







4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC // 2/18388 I316)

CCXBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CCXBS 100X50X1,5	100	4”	50	2”	1,5	2/15496	2,19
CCXBS 150X50X1,5	150	6”	50	2”	1,5	2/15497	2,70
CCXBS 225X50X1,5	225	9”	50	2”	1,5	2/15498	3,46
CCXBS 300X50X1,5	300	12”	50	2”	1,5	2/15499	4,22
CCXBS 450X50X1,5	450	18”	50	2”	1,5	2/4283	5,75
CCXBS 600X50X1,5	600	24”	50	2”	1,5	2/4284	7,28
CCXBS 750X50X2	750	30”	50	2”	2	2/15502	11,47
CCXBS 900X50X2	900	36”	50	2”	2	2/15503	13,46
CCXBS 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/15504	2,70
CCXBS 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/15505	3,21
CCXBS 225X75X1,5	225	9”	75	3”	1,5	2/15506	3,97
CCXBS 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/15507	4,73
CCXBS 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/15508	6,26
CCXBS 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/15509	7,79
CCXBS 750X75X2	750	30”	75	3”	2	2/15510	12,13
CCXBS 900X75X2	900	36”	75	3”	2	2/15511	14,12
CCXBS 100X100X1,5	100	4”	100	4”	1,5	2/15512	3,21
CCXBS 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/15513	3,71
CCXBS 225X100X1,5	225	9”	100	4”	1,5	2/15514	4,48
CCXBS 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/15515	5,24
CCXBS 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/15516	6,77
CCXBS 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/15517	8,29
CCXBS 600X100X2	600	24”	100	4”	2	2/15518	10,81
CCXBS 750X100X2	750	30”	100	4”	2	2/15519	12,80
CCXBS 900X100X2	900	36”	100	4”	2	2/15520	14,79







4/100 x B1 (2/6826 GC)

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

TEBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
TEBS 50X12	50	2”	12	1/2”	0,8	2/3688	0,47	2/3883	0,54	0,8	2/15085	0,47
TEBS 75X12	75	3”	12	1/2”	0,8	2/3689	0,55	2/3884	0,64	0,8	2/15086	0,55
TEBS 100X12	100	4”	12	1/2”	0,8	2/3690	0,63	2/3885	0,73	0,8	2/15087	0,63
TEBS 150X12	150	6”	12	1/2”	0,8	2/3691	0,82	2/3886	0,95	0,8	2/15088	0,82
TEBS 225X12	225	9”	12	1/2”	0,8	2/3692	1,15	2/3887	1,34	0,8	2/15089	1,15
TEBS 300X18	300	12”	18	3/4”	1,2	2/3693	2,33	2/3888	2,61	1,2	2/15090	2,33
TEBS 50X25	50	2”	25	1”	0,7	2/3765	0,45	2/3960	0,52	0,8	2/15091	0,51
TEBS 75X25	75	3”	25	1”	0,7	2/3766	0,52	2/3961	0,61	0,8	2/15092	0,59
TEBS 100X25	100	4”	25	1”	0,7	2/3767	0,60	2/3962	0,70	0,8	2/15093	0,69
TEBS 150X25	150	6”	25	1”	0,8	2/3768	0,88	2/3963	1,02	0,8	2/15094	0,88
TEBS 225X25	225	9”	25	1”	0,8	2/3769	1,21	2/3964	1,41	0,8	2/15095	1,21
TEBS 300X25	300	12”	25	1”	1	2/3770	2,01	2/3965	2,29	1	2/15096	2,01
TEBS 450X25	450	18”	25	1”	1,2	2/3771	3,83	2/3966	4,29	1,2	2/15097	3,83
TEBS 600X25	600	24”	25	1”	1,2	2/3772	5,57	2/3967	6,24	1,2	2/15098	5,57
TEBS 750X25x1,5	750	30”	25	1”	1,5	2/3773	9,55	2/3968	10,50	1,5	2/15066	9,55
TEBS 900X25x1,5	900	36”	25	1”	1,5	2/3774	12,53	2/3969	13,79	1,5	2/15067	12,53
TEBS 75X50	75	3”	50	2”	0,8	2/3829	0,70	2/4024	0,81	0,8	2/15099	0,70
TEBS 100X50	100	4”	50	2”	0,8	2/3830	0,80	2/4025	0,92	0,8	2/15100	0,80
TEBS 150X50	150	6”	50	2”	0,8	2/3831	1,00	2/4026	1,16	0,8	2/15101	1,00
TEBS 225X50	225	9”	50	2”	1,2	2/3832	2,05	2/4027	2,30	1,2	2/15102	2,05
TEBS 300X50	300	12”	50	2”	1,2	2/3833	2,67	2/4028	2,99	1,2	2/15103	2,67
TEBS 450X50x1,5	450	18”	50	2”	1,5	2/3834	5,20	2/4029	5,72	1,5	2/15104	5,20
TEBS 600X50x1,5	600	24”	50	2”	1,5	2/3835	7,46	2/4030	8,20	1,5	2/15105	7,46
TEBS 750X50x1,5	750	30”	50	2”	1,5	2/3836	10,12	2/4031	11,14	1,5	2/15106	10,12
TEBS 900X50x1,5	900	36”	50	2”	1,5	2/3837	13,20	2/4032	14,51	1,5	2/15107	13,20



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC // 2/18388 I316)

TEBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEBS 100X50X1,5	100	4”	50	2”	1,5	2/15546	1,64
TEBS 150X50X1,5	150	6”	50	2”	1,5	2/15547	2,08
TEBS 225X50X1,5	225	9”	50	2”	1,5	2/15548	2,82
TEBS 300X50X1,5	300	12”	50	2”	1,5	2/15549	3,67
TEBS 450X50X1,5	450	18”	50	2”	1,5	2/4029	5,72
TEBS 600X50X1,5	600	24”	50	2”	1,5	2/4030	8,20
TEBS 750X50X2	750	30”	50	2”	2	2/15552	14,51
TEBS 900X50X2	900	36”	50	2”	2	2/15553	18,91
TEBS 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/15554	1,90
TEBS 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/15555	2,36
TEBS 225X75X1,5	225	9”	75	3”	1,5	2/15556	3,15
TEBS 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/15557	4,05
TEBS 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/15558	6,18
TEBS 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/15559	8,76
TEBS 750X75X2	750	30”	75	3”	2	2/15560	15,35
TEBS 900X75X2	900	36”	75	3”	2	2/15561	19,87
TEBS 100X100X1,5	100	4”	100	4”	1,5	2/15562	2,16
TEBS 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/15563	2,66
TEBS 225X100X1,5	225	9”	100	4”	1,5	2/15564	3,49
TEBS 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/15565	4,44
TEBS 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/15566	6,66
TEBS 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/15567	9,33
TEBS 600X100X2	600	24”	100	4”	2	2/15568	12,15
TEBS 750X100X2	750	30”	100	4”	2	2/15569	16,21
TEBS 900X100X2	900	36”	100	4”	2	2/15570	20,85



4/100 x B1 (2/6826 GC)

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

CRBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
CRBS 50X12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/3698	0,72	2/3893	0,84	0,8	2/15108	0,72
CRBS 75X12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3699	0,82	2/3894	0,95	0,8	2/15109	0,82
CRBS 100X12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3700	0,92	2/3895	1,06	0,8	2/15110	0,92
CRBS 150X12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3701	1,14	2/3896	1,32	0,8	2/15111	1,14
CRBS 225X12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3702	1,51	2/3897	1,75	0,8	2/15112	1,51
CRBS 300X18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3703	2,91	2/3898	3,26	1,2	2/15113	2,91
CRBS 50X25	50	2"	25	1"	0,7	2/3775	0,63	2/3970	0,74	0,8	2/15114	0,72
CRBS 75X25	75	3"	25	1"	0,7	2/3776	0,71	2/3971	0,84	0,8	2/15115	0,81
CRBS 100X25	100	4"	25	1"	0,7	2/3777	0,80	2/3972	0,94	0,8	2/15116	0,91
CRBS 150X25	150	6"	25	1"	0,8	2/3778	1,14	2/3973	1,32	0,8	2/15117	1,14
CRBS 225X25	225	9"	25	1"	0,8	2/3779	1,51	2/3974	1,75	0,8	2/15118	1,51
CRBS 300X25	300	12"	25	1"	1	2/3780	2,42	2/3975	2,76	1	2/15119	2,42
CRBS 450X25	450	18"	25	1"	1,2	2/3781	4,43	2/3976	4,97	1,2	2/15120	4,43
CRBS 600X25	600	24"	25	1"	1,2	2/3782	6,28	2/3977	7,03	1,2	2/15121	6,28
CRBS 750X25x1,5	750	30"	25	1"	1,5	2/3783	10,55	2/3978	11,61	1,5	2/15072	10,55
CRBS 900X25x1,5	900	36"	25	1"	1,5	2/3784	13,65	2/3979	15,02	1,5	2/15073	13,65
CRBS 75X50	75	3"	50	2"	0,8	2/3838	0,89	2/4033	1,03	0,8	2/15122	0,89
CRBS 100X50	100	4"	50	2"	0,8	2/3839	0,99	2/4034	1,15	0,8	2/15123	0,99
CRBS 150X50	150	6"	50	2"	0,8	2/3840	1,22	2/4035	1,42	0,8	2/15124	1,22
CRBS 225X50	225	9"	50	2"	1,2	2/3841	2,41	2/4036	2,70	1,2	2/15125	2,41
CRBS 300X50	300	12"	50	2"	1,2	2/3842	3,08	2/4037	3,44	1,2	2/15126	3,08
CRBS 450X50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3843	5,80	2/4038	6,38	1,5	2/15127	5,80
CRBS 600X50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3844	8,15	2/4039	8,96	1,5	2/15128	8,15
CRBS 750X50x1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/3845	10,90	2/4040	11,99	1,5	2/15129	10,90
CRBS 900X50x1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/3846	14,05	2/4041	15,46	1,5	2/15130	14,05



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC // 2/18388 I316)

CRBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CRBS 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15571	2,05
CRBS 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15572	2,52
CRBS 225X50X1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15573	3,32
CRBS 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15574	4,23
CRBS 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/4038	6,38
CRBS 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/4039	8,96
CRBS 750X50X2	750	30"	50	2"	2	2/15577	15,63
CRBS 900X50X2	900	36"	50	2"	2	2/15578	20,14
CRBS 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15579	2,21
CRBS 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15580	2,70
CRBS 225X75X1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15581	3,53
CRBS 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15582	4,46
CRBS 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15583	6,66
CRBS 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15584	9,30
CRBS 750X75X2	750	30"	75	3"	2	2/15585	16,14
CRBS 900X75X2	900	36"	75	3"	2	2/15586	20,72
CRBS 100X100X1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15587	2,38
CRBS 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15588	2,89
CRBS 225X100X1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15589	3,74
CRBS 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15590	4,70
CRBS 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15591	6,96
CRBS 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15592	9,65
CRBS 600X100X2	600	24"	100	4"	2	2/15593	12,58
CRBS 750X100X2	750	30"	100	4"	2	2/15594	16,66
CRBS 900X100X2	900	36"	100	4"	2	2/15595	21,31



4/100 x B1 (2/6826 GC)

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

TBS



L = 3 m (10 ft)
L = 2 m (6,56 ft)

	L		B		H		e	GS		GC		i304		i316	
	m	ft	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TBS 75X1 3M	3	10	75	3"	15	3/5"	1	2/15521	0,89	2/15530	0,98				
TBS 100X1 3M	3	10	100	4"	15	3/5"	1	2/15522	1,09	2/15531	1,20				
TBS 150X1 3M	3	10	150	6"	15	3/5"	1	2/15523	1,49	2/15532	1,64				
TBS 225X1 3M	3	10	225	9"	15	3/5"	1	2/15524	2,09	2/15533	2,30				
TBS 300X1 3M	3	10	300	12"	15	3/5"	1	2/15525	2,69	2/15534	2,96	☎	☎	☎	☎
TBS 450X1.2 3M	3	10	450	18"	15	3/5"	1,2	2/15526	4,67	2/15535	5,13				
TBS 600X1.2 3M	3	10	600	24"	15	3/5"	1,2	2/15527	6,11	2/15536	6,72				
TBS 750X1.5 2M	2	6,56	750	30"	15	3/5"	1,5	2/15528	9,43	2/15537	10,38				
TBS 900X1.5 2M	2	6,56	900	36"	15	3/5"	1,5	2/15529	11,23	2/15538	12,36				
TBS 100X1,5 3M	3	10	100	4"	15	3/5"	1,5					2/18070	13,36	2/18400	13,36
TBS 150X1,5 3M	3	10	150	6"	15	3/5"	1,5					2/18071	14,36	2/18401	14,36
TBS 225X1,5 3M	3	10	225	9"	15	3/5"	1,5					2/18072	15,36	2/18402	15,36
TBS 300X1,5 3M	3	10	300	12"	15	3/5"	1,5	☎	☎	☎	☎	2/18073	16,36	2/18403	16,36
TBS 450X1,5 3M	3	10	450	18"	15	3/5"	1,5					2/18074	17,36	2/18404	17,36
TBS 600X1,5 3M	3	10	600	24"	15	3/5"	1,5					2/18075	18,36	2/18405	18,36



PTU

	H		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PTU H12	12	1/2"	2/14474	0,04	2/3998	0,04
PTU H25	25	1"	2/14476	0,05	2/3999	0,05
PTU H50	50	2"	2/3465	0,06	2/4000	0,06
PTU H75	75	3"	2/14475	0,07	2/4001	0,07
PTU H100	100	4"	2/3466	0,08	2/4002	0,08

4 x PTU => 1 x TBS



JUBS

	H		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBS 25	25	1”	2/3724	0,25	2/3919	0,27	☎	☎	2/15134	0,25
JUBS 50	50	2”	2/3801	0,36	2/3996	0,39	2/18492	0,36	2/15135	0,36
JUBS 75	75	3”	☎	☎	2/15598	0,51	2/18076	0,59	2/18406	0,59
JUBS 100	100	4”			2/15599	0,63	2/18493	0,58	2/18506	0,58

4/100 x B1 (2/4356 EZ / 2/6826 GC / 2/4925-i304 / 2/18388-i316)

JUBS 25

JUBS 50 / JUBS 75 / JUBS 100



JUBS 25



JUBS 50 / JUBS 75 / JUBS 100

JUBS-I



	H		GS		GC		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBS-I 12 / 25 / 50	50	2”	2/3800	0,06	2/3995	0,07	2/15133	0,06
JUBS-I 75	75	3”	☎	☎	2/15596	0,08	☎	☎
JUBS-I 100	100	4”			2/15475	0,09		

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC // 2/18388 I316)



UCBS



	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
UCBS 75	75	3"	1,5	2/14480	0,05
UCBS 100	100	4"	1,5	2/14481	0,07
UCBS 150	150	6"	1,5	2/14482	0,10
UCBS 225	225	9"	1,5	2/14483	0,16
UCBS 300	300	12"	1,5	2/14484	0,21
UCBS 450	450	18"	1,5	2/14485	0,32
UCBS 600	600	24"	1,5	2/14486	0,43
UCBS 750	750	30"	1,5	2/14487	0,53
UCBS 900	900	36"	1,5	2/14488	0,64

4/100 x B1 (2/6826 - GC)



PS



L = 3 m (10 ft)

	H		GS		GC		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/15544	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/15545	0,34
PS 100	100	4”	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/15500	0,56

1/100 x B1 (500 ↔ 500 mm) (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/18388 I316)



B1

	EZ		GC		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	2/4356	0,77	2/6826	0,80	2/18388	0,77

10



basortrav

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST







UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085





CPBSL

CCBSL

CXBSL



TEBSL



CRBSL



JUBSL



JUBSL-A



JUBSL-B

BBSL

PVTBSL-E60



BBSLR

B1

B3

Filling Area

B		H75 (3")		H100 (4")		H125 (5")		H150 (6")	
mm	inch	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²
100	4	**40**	6	-	-	-	-	-	-
150	6	**60**	9	**98**	15	**135**	21	**173**	27
300	12	**120**	18	**195**	30	**270**	42	**336**	52
450	18	**160**	24	**293**	45	**405**	63	**504**	78
600	24	**240**	37	**390**	60	**540**	84	**672**	104
750	30	**300**	46	**488**	76	**675**	105	**840**	130
900	35	**360**	55	**585**	91	**810**	126	**1008**	156

BSL H75



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 100X75X1,5-300 3M	100	4"	50	2"	1,5	2/15136	3,78	2/10285	3,43	2/15159	3,43
BSL 150X75X1,5-300 3M	150	6"	50	2"	1,5	2/15137	4,00	2/10286	3,63	2/15160	3,63
BSL 300X75X1,5-300 3M	300	12"	50	2"	1,5	2/15138	4,66	2/10287	4,23	2/15161	4,23
BSL 450X75X1,5-300 3M	450	18"	50	2"	1,5	2/15139	5,32	2/10288	4,83	2/15162	4,83
BSL 600X75X1,5-300 3M	600	24"	50	2"	1,5	2/15140	6,98	2/10289	5,43	2/15163	5,43
BSL 750X75X1,5-300 3M	750	30"	50	2"	1,5	2/15141	6,64	2/10290	6,03	2/15164	6,03
BSL 900X75X1,5-300 3M	900	36"	50	2"	1,5	2/15142	7,30	2/10291	6,63	2/15165	6,63

L = 3 m

Rung 41x21x1,5

2 x JUBSL 50 (2/15424-GC // 2/18509-i304 // 2/15433-i316)



BSL H100



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X100X1,5-300 3M	150	6"	100	4"	1,5	2/15143	4,73	2/14615	4,26	2/15166	4,26
BSL 300X100X1,5-300 3M	300	12"	100	4"	1,5	2/15144	5,32	2/14617	4,78	2/15167	4,78
BSL 450X100X1,5-300 3M	450	18"	100	4"	1,5	2/15145	5,90	2/14619	5,31	2/15168	5,31
BSL 600X100X1,5-300 3M	600	24"	100	4"	1,5	2/15146	6,48	2/14621	5,83	2/15169	5,83
BSL 750X100X1,5-300 3M	750	30"	100	4"	1,5	2/15147	7,06	2/14622	6,36	2/15170	6,36
BSL 900X100X1,5-300 3M	900	36"	100	4"	1,5	2/15148	7,64	2/14623	6,88	2/15171	6,88

Rung 41x21x1,5

2 x JUBSL 100 (2/15425-GC // 2/15065-i304 // 2/15434-i316)

L = 3 m



BSL H125



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X125X2-300 3M	150	6"	125	5"	2	2/15149	6,79	2/14624	6,28	2/15172	6,28
BSL 300X125X2-300 3M	300	12"	125	5"	2	2/15150	7,37	2/14626	6,82	2/15173	6,82
BSL 450X125X2-300 3M	450	18"	125	5"	2	2/15151	7,95	2/14628	7,36	2/15174	7,36
BSL 600X125X2-300 3M	600	24"	125	5"	2	2/15152	8,54	2/14630	7,90	2/15175	7,90
BSL 750X125X2-300 3M	750	30"	125	5"	2	2/15153	9,93	2/14631	9,18	2/15176	9,18
BSL 900X125X2-300 3M	900	36"	125	5"	2	2/15154	10,67	2/14632	9,87	2/15177	9,87

Width ≤ 600 - Rung 41x21x1,5
Width > 600 - Rung 41x21x2

2 x JUBSL 125 (2/15426-GC // 2/15476-i304 // 2/15435-i316)

L = 3 m



BSL H150



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X150X2-300 3M	150	6"	150	6"	2	2/15155	7,59	2/14633	7,02	2/15178	7,02
BSL 300X150X2-300 3M	300	12"	150	6"	2	2/6437	8,17	2/14635	7,56	2/15179	7,56
BSL 450X150X2-300 3M	450	18"	150	6"	2	2/15156	8,75	2/14637	8,10	2/15180	8,10
BSL 600X150X2-300 3M	600	24"	150	6"	2	2/6439	9,34	2/14639	8,64	2/15181	8,64
BSL 750X150X2-300 3M	750	30"	150	6"	2	2/15157	10,73	2/14640	9,92	2/15182	9,92
BSL 900X150X2-300 3M	900	36"	150	6"	2	2/15158	11,47	2/14641	10,61	2/15183	10,61

Width ≤ 600 - Rung 41x21x1,5
Width > 600 - Rung 41x21x2

2 x JUBSL 150 (2/6445-GC // 2/15539-i304 // 2/15436-i316)

L = 3 m



BSL H150 6M



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSL 150X150X2-300 6M	150	6”	150	6”	2	2/9970	7,59
BSL 300X150X2-300 6M	300	12”	150	6”	2	2/9971	8,17
BSL 450X150X2-300 6M	450	18”	150	6”	2	2/9972	8,75
BSL 600X150X2-300 6M	600	24”	150	6”	2	2/9973	9,34
BSL 750X150X2-300 6M	750	30”	150	6”	2	2/9974	10,73
BSL 900X150X2-300 6M	900	36”	150	6”	2	2/9975	11,47

Width ≤ 600 - Rung 41x21x1,5
Width > 600 - Rung 41x21x2

2 x JUBSL 150 (2/6445-GC // 2/15539-i304 // 2/15436-i316)

L = 6 m



TBSL

	B		L	e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TBSL 100X1,5	100	4”	3000	1,5	2/9598	2,35	2/9605	2,17	2/9612	2,17
TBSL 150X1,5	150	6”	3000	1,5	2/9599	3,00	2/9606	2,77	2/9613	2,77
TBSL 300X1,5	300	12”	3000	1,5	2/9600	4,94	2/9607	4,57	2/9614	4,57
TBSL 450X1,5 2M	450	18”	2000	1,5	2/9601	6,89	-	-	-	-
TBSL 450X1,5	450	18”	3000	1,5	-	-	2/9608	6,37	2/9615	6,37
TBSL 600X1,5 2M	600	24”	2000	1,5	2/9602	8,84	-	-	-	-
TBSL 600X1,5	600	24”	3000	1,5	-	-	2/9609	8,17	2/9616	8,17
TBSL 750X1,5 2M	750	30”	2000	1,5	2/9603	10,79	-	-	-	-
TBSL 750X1,5	750	30”	3000	1,5	-	-	2/9610	9,97	2/9617	9,97
TBSL 900X1,5 2M	900	36”	2000	1,5	2/9604	12,74	-	-	-	-
TBSL 900X1,5	900	36”	3000	1,5	-	-	2/9611	11,77	2/8295	11,77

8/100 x B1 (2/6826-GC // 2/4925-i304 // 2/18388-i316)

L = 3 m (10 ft)







 CPBSL	 CCBSL	 CXBSL	 TEBSL	 CRBSL
 JUBSL	 JUBSL-A	 JUBSL-B	 BBSL	 B3
 PVTBSL-E60	 BBSLR	 B1		

		Filling Area			
BSLR		H125 (5”)		H150 (6”)	
mm	inch	cm^2	in^2	cm^2	in^2
300	12”	**270**	41,8	**345**	53,5
400	16”	**450**	69,7	**517,5**	80,2
600	24”	**540**	83,7	**690**	107,0

BSLR H125



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSLR 300x125x2-300 6M	**300**	12	**125**	5	**2**	2/12097	15,14
BSLR 450x125x2-300 6M	**450**	18	**125**	5	**2**	2/12098	15,83
BSLR 600x125x2-300 6M	**600**	24	**125**	5	**2**	2/12099	17,21

2 x JUBSL 125 (2/15426)

L=6m (20ft)



BSLR H150



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSLR 300x150x2-300 6M	**300**	12	**150**	6	**2**	2/10270	16,71
BSLR 450x150x2-300 6M	**450**	18	**150**	6	**2**	2/10272	17,40
BSLR 600x150x2-300 6M	**600**	24	**150**	6	**2**	2/10273	18,79

2 x JUBSL 150 (2/6445)

L=6m (20ft)



TBSLR

	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TBSLR 300X1,5 3M	**300**	12	**1,5**	2/10275	6,24
TBSLR 450X1,5 3M	**450**	18	**1,5**	2/10277	7,94
TBSLR 600X1,5 3M	**600**	24	**1,5**	2/10278	11,14

8/100 x B1 (2/6826-GC)

L = 3 m (10 ft)



3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

CPBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPBSL-300 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/15184	2,95	2/16641	2,68	2/15207	2,68
CPBSL-300 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/15185	3,36	2/16642	3,05	2/15208	3,05
CPBSL-300 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/15186	5,04	2/16643	4,58	2/15209	4,58
CPBSL-300 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/15187	6,47	2/16644	5,88	2/15210	5,88
CPBSL-300 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/15188	8,94	2/16645	8,12	2/15211	8,12
CPBSL-300 750X75X1,5	750	30”	75	3”	1,5	2/15189	10,63	2/16646	9,66	2/15212	9,66
CPBSL-300 900X75X1,5	900	36”	75	3”	1,5	2/15190	12,32	2/16647	11,20	2/15213	11,20
CPBSL-300 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/15191	4,22	2/16648	3,79	2/15214	3,79
CPBSL-300 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/15192	5,23	2/16649	4,71	2/15215	4,71
CPBSL-300 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/15193	6,76	2/16650	6,09	2/15216	6,09
CPBSL-300 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/15194	7,95	2/16651	7,16	2/15217	7,16
CPBSL-300 750X100X1,5	750	30”	100	4”	1,5	2/15195	10,01	2/16652	9,01	2/15218	9,01
CPBSL-300 900X100X1,5	900	36”	100	4”	1,5	2/15196	11,38	2/16653	10,24	2/15219	10,24
CPBSL-300 150X125X2	150	6”	125	5”	2	2/15197	5,26	2/16654	4,87	2/15220	4,87
CPBSL-300 300X125X2	300	12”	125	5”	2	2/15198	6,33	2/16655	5,86	2/15221	5,86
CPBSL-300 450X125X2	450	18”	125	5”	2	2/15199	7,93	2/16656	7,34	2/15222	7,34
CPBSL-300 600X125X2	600	24”	125	5”	2	2/15200	9,18	2/16657	8,49	2/15223	8,49
CPBSL-300 750X125X2	750	30”	125	5”	2	2/15201	14,02	2/16658	12,97	2/15224	12,97
CPBSL-300 900X125X2	900	36”	125	5”	2	2/15202	15,87	2/16659	14,68	2/15225	14,68
CPBSL-300 150X150X2	150	6”	150	6”	2	2/15203	5,87	2/16660	5,43	2/15226	5,43
CPBSL-300 300X150X2	300	12”	150	6”	2	2/6962	7,02	2/16661	6,49	2/15227	6,49
CPBSL-300 450X150X2	450	18”	150	6”	2	2/15204	8,68	2/16662	8,03	2/15228	8,03
CPBSL-300 600X150X2	600	24”	150	6”	2	2/6964	10,00	2/16663	9,25	2/15229	9,25
CPBSL-300 750X150X2	750	30”	150	6”	2	2/15205	15,11	2/16664	13,98	2/15230	13,98
CPBSL-300 900X150X2	900	36”	150	6”	2	2/15206	17,05	2/16665	15,78	2/15231	15,78



2 x JUBSL

CPBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPBSL-600 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/16766	4,65	2/16891	4,22	2/17016	4,22
CPBSL-600 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/16767	5,21	2/16892	4,73	2/17017	4,73
CPBSL-600 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/16768	6,90	2/16893	6,27	2/17018	6,27
CPBSL-600 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/16769	9,38	2/16894	8,52	2/17019	8,52
CPBSL-600 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/16770	11,32	2/16895	10,29	2/17020	10,29
CPBSL-600 750X75X1,5	750	30”	75	3”	1,5	2/16771	14,56	2/16896	13,23	2/17021	13,23
CPBSL-600 900X75X1,5	900	36”	75	3”	1,5	2/16772	16,77	2/16897	15,24	2/17022	15,24
CPBSL-600 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/16773	6,17	2/16898	5,55	2/17023	5,55
CPBSL-600 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/16774	7,18	2/16899	6,47	2/17024	6,47
CPBSL-600 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/16775	8,72	2/16900	7,85	2/17025	7,85
CPBSL-600 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/16776	9,91	2/16901	8,92	2/17026	8,92
CPBSL-600 750X100X1,5	750	30”	100	4”	1,5	2/16777	11,97	2/16902	10,77	2/17027	10,77
CPBSL-600 900X100X1,5	900	36”	100	4”	1,5	2/16778	13,33	2/16903	12,00	2/17028	12,00
CPBSL-600 150X125X2	150	6”	125	5”	2	2/16779	7,82	2/16904	7,23	2/17029	7,23
CPBSL-600 300X125X2	300	12”	125	5”	2	2/16780	8,89	2/16905	8,23	2/17030	8,23
CPBSL-600 450X125X2	450	18”	125	5”	2	2/16781	10,49	2/16906	9,70	2/17031	9,70
CPBSL-600 600X125X2	600	24”	125	5”	2	2/16782	11,74	2/16907	10,86	2/17032	10,86
CPBSL-600 750X125X2	750	30”	125	5”	2	2/16783	16,95	2/16908	15,68	2/17033	15,68
CPBSL-600 900X125X2	900	36”	125	5”	2	2/16784	18,80	2/16909	17,39	2/17034	17,39
CPBSL-600 150X150X2	150	6”	150	6”	2	2/16785	8,76	2/16910	8,10	2/17035	8,10
CPBSL-600 300X150X2	300	12”	150	6”	2	2/16786	9,90	2/16911	9,16	2/17036	9,16
CPBSL-600 450X150X2	450	18”	150	6”	2	2/16787	11,57	2/16912	10,70	2/17037	10,70
CPBSL-600 600X150X2	600	24”	150	6”	2	2/16788	12,89	2/16913	11,92	2/17038	11,92
CPBSL-600 750X150X2	750	30”	150	6”	2	2/16789	18,42	2/16914	17,03	2/17039	17,03
CPBSL-600 900X150X2	900	36”	150	6”	2	2/16790	20,36	2/16915	18,83	2/17040	18,83



2 x JUBSL

CCBSL-300

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCBSL-300 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15232	2,26	2/16666	2,05	2/15255	2,05
CCBSL-300 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15233	2,52	2/16667	2,29	2/15256	2,29
CCBSL-300 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15234	3,29	2/16668	2,99	2/15257	2,99
CCBSL-300 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15235	4,06	2/16669	3,69	2/15258	3,69
CCBSL-300 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15236	4,83	2/16670	4,39	2/15259	4,39
CCBSL-300 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/15237	5,60	2/16671	5,09	2/15260	5,09
CCBSL-300 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/15238	6,38	2/16672	5,80	2/15261	5,80
CCBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15239	3,62	2/16673	3,25	2/15262	3,25
CCBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15240	4,14	2/16674	3,73	2/15263	3,73
CCBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15241	4,66	2/16675	4,20	2/15264	4,20
CCBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15242	5,19	2/16676	4,67	2/15265	4,67
CCBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15243	5,71	2/16677	5,14	2/15266	5,14
CCBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15244	6,24	2/16678	5,61	2/15267	5,61
CCBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15245	5,39	2/16679	4,99	2/15268	4,99
CCBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15246	5,92	2/16680	5,47	2/15269	5,47
CCBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15247	6,44	2/16681	5,96	2/15270	5,96
CCBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15248	6,96	2/16682	6,44	2/15271	6,44
CCBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15249	8,22	2/16683	7,60	2/15272	7,60
CCBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15250	8,89	2/16684	8,22	2/15273	8,22
CCBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15251	6,21	2/16685	5,74	2/15274	5,74
CCBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6968	6,73	2/16686	6,23	2/15275	6,23
CCBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15252	7,26	2/16687	6,71	2/15276	6,71
CCBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6970	7,78	2/16688	7,20	2/15277	7,20
CCBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15253	9,03	2/16689	8,35	2/15278	8,35
CCBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15254	9,70	2/16690	8,97	2/15279	8,97



2 x JUBSL

CCBSL-600

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCBSL-600 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/16791	3,46	2/16916	3,14	2/17041	3,14
CCBSL-600 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/16792	3,89	2/16917	3,53	2/17042	3,53
CCBSL-600 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/16793	5,17	2/16918	4,70	2/17043	4,70
CCBSL-600 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/16794	6,46	2/16919	5,87	2/17044	5,87
CCBSL-600 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/16795	7,75	2/16920	7,04	2/17045	7,04
CCBSL-600 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/16796	9,04	2/16921	8,21	2/17046	8,21
CCBSL-600 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/16797	10,32	2/16922	9,38	2/17047	9,38
CCBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16798	5,20	2/16923	4,68	2/17048	4,68
CCBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16799	5,72	2/16924	5,15	2/17049	5,15
CCBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16800	6,25	2/16925	5,62	2/17050	5,62
CCBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16801	6,77	2/16926	6,09	2/17051	6,09
CCBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16802	7,30	2/16927	6,57	2/17052	6,57
CCBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16803	7,82	2/16928	7,04	2/17053	7,04
CCBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16804	7,88	2/16929	7,29	2/17054	7,29
CCBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16805	8,40	2/16930	7,77	2/17055	7,77
CCBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16806	8,93	2/16931	8,26	2/17056	8,26
CCBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16807	9,45	2/16932	8,74	2/17057	8,74
CCBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16808	10,71	2/16933	9,90	2/17058	9,90
CCBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16809	11,37	2/16934	10,52	2/17059	10,52
CCBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16810	9,07	2/16935	8,39	2/17060	8,39
CCBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16811	9,60	2/16936	8,88	2/17061	8,88
CCBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16812	10,12	2/16937	9,36	2/17062	9,36
CCBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16813	10,64	2/16938	9,85	2/17063	9,85
CCBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16814	11,90	2/16939	11,00	2/17064	11,00
CCBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16815	12,57	2/16940	11,62	2/17065	11,62



2 x JUBSL

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CXBSL-300

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXBSL-300 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15280	2,26	2/16691	2,05	2/15303	2,05
CXBSL-300 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15281	2,52	2/16692	2,29	2/15304	2,29
CXBSL-300 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15282	3,29	2/16693	2,99	2/15305	2,99
CXBSL-300 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15283	4,06	2/16694	3,69	2/15306	3,69
CXBSL-300 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15284	4,83	2/16695	4,39	2/15307	4,39
CXBSL-300 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/15285	5,60	2/16696	5,09	2/15308	5,09
CXBSL-300 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/15286	6,38	2/16697	5,80	2/15309	5,80
CXBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15287	3,62	2/16698	3,25	2/15310	3,25
CXBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15288	4,14	2/16699	3,73	2/15311	3,73
CXBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15289	4,66	2/16700	4,20	2/15312	4,20
CXBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15290	5,19	2/16701	4,67	2/15313	4,67
CXBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15291	5,71	2/16702	5,14	2/15314	5,14
CXBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15292	6,24	2/16703	5,61	2/15315	5,61
CXBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15293	5,39	2/16704	4,99	2/15316	4,99
CXBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15294	5,92	2/16705	5,47	2/15317	5,47
CXBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15295	6,44	2/16706	5,96	2/15318	5,96
CXBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15296	6,96	2/16707	6,44	2/15319	6,44
CXBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15297	8,22	2/16708	7,60	2/15320	7,60
CXBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15298	8,89	2/16709	8,22	2/15321	8,22
CXBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15299	6,21	2/16710	5,74	2/15322	5,74
CXBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6974	6,73	2/16711	6,23	2/15323	6,23
CXBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15300	7,26	2/16712	6,71	2/15324	6,71
CXBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6976	7,78	2/16713	7,20	2/15325	7,20
CXBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15301	9,03	2/16714	8,35	2/15326	8,35
CXBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15302	9,70	2/16715	8,97	2/15327	8,97



2 x JUBSL

CXBSL-600

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXBSL-600 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/16816	3,46	2/16941	3,14	2/17066	3,14
CXBSL-600 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/16817	3,89	2/16942	3,53	2/17067	3,53
CXBSL-600 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/16818	5,17	2/16943	4,70	2/17068	4,70
CXBSL-600 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/16819	6,46	2/16944	5,87	2/17069	5,87
CXBSL-600 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/16820	7,75	2/16945	7,04	2/17070	7,04
CXBSL-600 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/16821	9,04	2/16946	8,21	2/17071	8,21
CXBSL-600 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/16822	10,32	2/16947	9,38	2/17072	9,38
CXBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16823	5,20	2/16948	4,68	2/17073	4,68
CXBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16824	5,72	2/16949	5,15	2/17074	5,15
CXBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16825	6,25	2/16950	5,62	2/17075	5,62
CXBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16826	6,77	2/16951	6,09	2/17076	6,09
CXBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16827	7,30	2/16952	6,57	2/17077	6,57
CXBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16828	7,82	2/16953	7,04	2/17078	7,04
CXBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16829	7,88	2/16954	7,29	2/17079	7,29
CXBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16830	8,40	2/16955	7,77	2/17080	7,77
CXBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16831	8,93	2/16956	8,26	2/17081	8,26
CXBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16832	9,45	2/16957	8,74	2/17082	8,74
CXBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16833	10,71	2/16958	9,90	2/17083	9,90
CXBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16834	11,37	2/16959	10,52	2/17084	10,52
CXBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16835	9,07	2/16960	8,39	2/17085	8,39
CXBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16836	9,60	2/16961	8,88	2/17086	8,88
CXBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16837	10,12	2/16962	9,36	2/17087	9,36
CXBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16838	10,64	2/16963	9,85	2/17088	9,85
CXBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16839	11,90	2/16964	11,00	2/17089	11,00
CXBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16840	12,57	2/16965	11,62	2/17090	11,62



2 x JUBSL

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

TEBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TEBSL-300 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15328	6,82	2/16716	6,20	2/15351	6,20
TEBSL-300 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15329	7,34	2/16717	6,67	2/15352	6,67
TEBSL-300 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15330	9,01	2/16718	8,19	2/15353	8,19
TEBSL-300 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15331	10,85	2/16719	9,86	2/15354	9,86
TEBSL-300 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15332	12,85	2/16720	11,68	2/15355	11,68
TEBSL-300 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/15333	15,05	2/16721	13,68	2/15356	13,68
TEBSL-300 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/15334	17,40	2/16722	15,81	2/15357	15,81
TEBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15335	7,85	2/16723	7,06	2/15358	7,06
TEBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15336	9,55	2/16724	8,60	2/15359	8,60
TEBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15337	11,44	2/16725	10,29	2/15360	10,29
TEBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15338	13,50	2/16726	12,15	2/15361	12,15
TEBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15339	15,73	2/16727	14,15	2/15362	14,15
TEBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15340	18,13	2/16728	16,32	2/15363	16,32
TEBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15341	9,73	2/16729	9,00	2/15364	9,00
TEBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15342	11,48	2/16730	10,62	2/15365	10,62
TEBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15343	13,40	2/16731	12,40	2/15366	12,40
TEBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15344	15,50	2/16732	14,33	2/15367	14,33
TEBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15345	21,61	2/16733	19,99	2/15368	19,99
TEBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15346	24,75	2/16734	22,90	2/15369	22,90
TEBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15347	10,71	2/16735	9,91	2/15370	9,91
TEBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6980	12,50	2/16736	11,57	2/15371	11,57
TEBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15348	14,47	2/16737	13,38	2/15372	13,38
TEBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6982	16,61	2/16738	15,36	2/15373	15,36
TEBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15349	22,95	2/16739	21,23	2/15374	21,23
TEBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15350	26,15	2/16740	24,19	2/15375	24,19

2 x JUBSL



TEBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TEBSL-600 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/16841	10,26	2/16966	9,32	2/17091	9,32
TEBSL-600 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/16842	10,89	2/16967	9,90	2/17092	9,90
TEBSL-600 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/16843	12,90	2/16968	11,72	2/17093	11,72
TEBSL-600 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/16844	15,09	2/16969	13,71	2/17094	13,71
TEBSL-600 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/16845	17,45	2/16970	15,86	2/17095	15,86
TEBSL-600 750X75X1,5	750	30"	75	3"	1,5	2/16846	19,98	2/16971	18,16	2/17096	18,16
TEBSL-600 900X75X1,5	900	36"	75	3"	1,5	2/16847	22,69	2/16972	20,62	2/17097	20,62
TEBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16848	12,10	2/16973	10,89	2/17098	10,89
TEBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16849	14,15	2/16974	12,74	2/17099	12,74
TEBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16850	16,39	2/16975	14,75	2/17100	14,75
TEBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16851	18,79	2/16976	16,91	2/17101	16,91
TEBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16852	21,37	2/16977	19,24	2/17102	19,24
TEBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16853	24,13	2/16978	21,72	2/17103	21,72
TEBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16854	15,10	2/16979	13,97	2/17104	13,97
TEBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16855	17,20	2/16980	15,91	2/17105	15,91
TEBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16856	19,47	2/16981	18,01	2/17106	18,01
TEBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16857	21,91	2/16982	20,27	2/17107	20,27
TEBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16858	29,52	2/16983	27,31	2/17108	27,31
TEBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16859	33,11	2/16984	30,63	2/17109	30,63
TEBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16860	16,64	2/16985	15,39	2/17110	15,39
TEBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16861	18,78	2/16986	17,37	2/17111	17,37
TEBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16862	21,09	2/16987	19,51	2/17112	19,51
TEBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16863	23,58	2/16988	21,81	2/17113	21,81
TEBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16864	31,48	2/16989	29,12	2/17114	29,12
TEBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16865	35,13	2/16990	32,49	2/17115	32,49

2 x JUBSL



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CRBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRBSL-300 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/15376	8,24	2/16741	7,49	2/15399	7,49
CRBSL-300 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/15377	8,78	2/16742	7,98	2/15400	7,98
CRBSL-300 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/15378	10,51	2/16743	9,55	2/15401	9,55
CRBSL-300 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/15379	12,41	2/16744	11,28	2/15402	11,28
CRBSL-300 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/15380	14,48	2/16745	13,16	2/15403	13,16
CRBSL-300 750X75X1,5	750	30”	75	3”	1,5	2/15381	16,72	2/16746	15,20	2/15404	15,20
CRBSL-300 900X75X1,5	900	36”	75	3”	1,5	2/15382	19,14	2/16747	17,40	2/15405	17,40
CRBSL-300 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/15383	9,78	2/16748	8,80	2/15406	8,80
CRBSL-300 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/15384	11,53	2/16749	10,37	2/15407	10,37
CRBSL-300 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/15385	13,45	2/16750	12,10	2/15408	12,10
CRBSL-300 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/15386	15,54	2/16751	13,99	2/15409	13,99
CRBSL-300 750X100X1,5	750	30”	100	4”	1,5	2/15387	17,81	2/16752	16,03	2/15410	16,03
CRBSL-300 900X100X1,5	900	36”	100	4”	1,5	2/15388	20,26	2/16753	18,23	2/15411	18,23
CRBSL-300 150X125X2	150	6”	125	5”	2	2/15389	12,95	2/16754	11,98	2/15412	11,98
CRBSL-300 300X125X2	300	12”	125	5”	2	2/15390	14,70	2/16755	13,60	2/15413	13,60
CRBSL-300 450X125X2	450	18”	125	5”	2	2/15391	16,62	2/16756	15,37	2/15414	15,37
CRBSL-300 600X125X2	600	24”	125	5”	2	2/15392	18,71	2/16757	17,31	2/15415	17,31
CRBSL-300 750X125X2	750	30”	125	5”	2	2/15393	24,16	2/16758	22,35	2/15416	22,35
CRBSL-300 900X125X2	900	36”	125	5”	2	2/15394	27,28	2/16759	25,24	2/15417	25,24
CRBSL-300 150X150X2	150	6”	150	6”	2	2/15395	14,19	2/16760	13,12	2/15418	13,12
CRBSL-300 300X150X2	300	12”	150	6”	2	2/6986	15,93	2/16761	14,74	2/15419	14,74
CRBSL-300 450X150X2	450	18”	150	6”	2	2/15396	17,85	2/16762	16,51	2/15420	16,51
CRBSL-300 600X150X2	600	24”	150	6”	2	2/6988	19,95	2/16763	18,45	2/15421	18,45
CRBSL-300 750X150X2	750	30”	150	6”	2	2/15397	25,39	2/16764	23,49	2/15422	23,49
CRBSL-300 900X150X2	900	36”	150	6”	2	2/15398	28,52	2/16765	26,38	2/15423	26,38



2 x JUBSL

CRBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRBSL-600 100X75X1,5	100	4”	75	3”	1,5	2/16866	13,23	2/16991	12,02	2/17116	12,02
CRBSL-600 150X75X1,5	150	6”	75	3”	1,5	2/16867	13,88	2/16992	12,61	2/17117	12,61
CRBSL-600 300X75X1,5	300	12”	75	3”	1,5	2/16868	15,95	2/16993	14,50	2/17118	14,50
CRBSL-600 450X75X1,5	450	18”	75	3”	1,5	2/16869	18,20	2/16994	16,54	2/17119	16,54
CRBSL-600 600X75X1,5	600	24”	75	3”	1,5	2/16870	20,62	2/16995	18,74	2/17120	18,74
CRBSL-600 750X75X1,5	750	30”	75	3”	1,5	2/16871	23,21	2/16996	21,10	2/17121	21,10
CRBSL-600 900X75X1,5	900	36”	75	3”	1,5	2/16872	25,98	2/16997	23,61	2/17122	23,61
CRBSL-600 150X100X1,5	150	6”	100	4”	1,5	2/16873	15,44	2/16998	13,90	2/17123	13,90
CRBSL-600 300X100X1,5	300	12”	100	4”	1,5	2/16874	17,53	2/16999	15,78	2/17124	15,78
CRBSL-600 450X100X1,5	450	18”	100	4”	1,5	2/16875	19,80	2/17000	17,82	2/17125	17,82
CRBSL-600 600X100X1,5	600	24”	100	4”	1,5	2/16876	22,25	2/17001	20,02	2/17126	20,02
CRBSL-600 750X100X1,5	750	30”	100	4”	1,5	2/16877	24,87	2/17002	22,38	2/17127	22,38
CRBSL-600 900X100X1,5	900	36”	100	4”	1,5	2/16878	27,66	2/17003	24,90	2/17128	24,90
CRBSL-600 150X125X2	150	6”	125	5”	2	2/16879	20,55	2/17004	19,01	2/17129	19,01
CRBSL-600 300X125X2	300	12”	125	5”	2	2/16880	22,64	2/17005	20,95	2/17130	20,95
CRBSL-600 450X125X2	450	18”	125	5”	2	2/16881	24,91	2/17006	23,04	2/17131	23,04
CRBSL-600 600X125X2	600	24”	125	5”	2	2/16882	27,36	2/17007	25,31	2/17132	25,31
CRBSL-600 750X125X2	750	30”	125	5”	2	2/16883	34,03	2/17008	31,47	2/17133	31,47
CRBSL-600 900X125X2	900	36”	125	5”	2	2/16884	37,60	2/17009	34,78	2/17134	34,78
CRBSL-600 150X150X2	150	6”	150	6”	2	2/16885	22,54	2/17010	20,85	2/17135	20,85
CRBSL-600 300X150X2	300	12”	150	6”	2	2/16886	24,63	2/17011	22,78	2/17136	22,78
CRBSL-600 450X150X2	450	18”	150	6”	2	2/16887	26,90	2/17012	24,88	2/17137	24,88
CRBSL-600 600X150X2	600	24”	150	6”	2	2/16888	29,35	2/17013	27,14	2/17138	27,14
CRBSL-600 750X150X2	750	30”	150	6”	2	2/16889	36,01	2/17014	33,31	2/17139	33,31
CRBSL-600 900X150X2	900	36”	150	6”	2	2/16890	39,59	2/17015	36,62	2/17140	36,62



2 x JUBSL

JUBSL




	e	GC		i304		i316	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL 75	2	2/15424	0,14	2/18509	0,13	2/15433	0,13
JUBSL 100	2	2/15425	0,24	2/15065	0,22	2/15434	0,22
JUBSL 125	2	2/15426	0,32	2/15476	0,30	2/15435	0,30
JUBSL 150	2	2/6445	0,40	2/15539	0,37	2/15436	0,37

8/100 x B3 (2/8827 - GC // 2/12096-i304 // 2/15575-i316)



JUBSL-A



	e	GC		i304		i316	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL-A 75	2	2/15427	0,25	2/18510	0,23	2/15437	0,23
JUBSL-A 100	2	2/15428	0,42	2/15540	0,39	2/15438	0,39
JUBSL-A 125	2	2/15429	0,56	2/15541	0,52	2/15439	0,52
JUBSL-A 150	2	2/6447	0,70	2/15542	0,65	2/15440	0,65

8/100 x B3 (2/8827 - GC // 2/12096-i304 // 2/15575-i316)



JUBSL-B




	e	GC		i304		i316	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL-B 75	2	2/15430	0,22	2/18511	0,21	2/15441	0,21
JUBSL-B 100	2	2/15431	0,37	2/15543	0,34	2/15442	0,34
JUBSL-B 125	2	2/15432	0,50	2/15550	0,46	2/15443	0,46
JUBSL-B 150	2	2/6449	0,62	2/15551	0,57	2/15444	0,57

8/100 x B3 (2/8827 - GC // 2/12096-i304 // 2/15575-i316)



BBSL




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BBSL 10	2/0855	0,08	2/18591	0,08	2/11311	0,08

SP/SPD --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304 // 2/17600-i316) + TM41 M10 (2/17584 - GC // 2/17612-i316) + DIN125 M10 (2/17542-i304)



BBSLR




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/udd	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BBSLR 12	2/10267	0,04	2/18575	0,04	2/18592	0,04

SP/SPD --> DIN933 M10X30 (2/17547 - i304) + TM41 M10 (2/17584 - GC)



PVTBSL-E60

	Pap	H		i304	
	Nm	mm	inch	REF.	kg/ud
PVTBSL-E60	6	60	2 3/8"	2/18533	0,06

PVTBSL-E60 + 2/100 x B1 (2/4925) -->

4 x PVTBSL-E60 --> 1 x TCCBSL / TCXBSL



B1

	L	Pap	GC		i304	
	mm	Nm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	14	6	2/6826	0,80	-	-
B1-100	20	6	-	-	2/4925	0,79



B3

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B3-50	2/8827	1,95	2/12096	1,80	2/15575	1,80



basorsupport

P. 02

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

SCR



	B		e	CTA		GS		GC		e i304	CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SCR 50	50	2"	1,5	70	155	2/0975	0,19	2/3450	0,20	1,5	120	264	2/0994	0,12	2/18433	0,12
SCR 100	100	4"	1,5	70	155	2/0976	0,24	2/0980	0,27	1,5	120	264	2/0995	0,22	2/17829	0,20
SCR 150	150	6"	1,5	60	133	2/0977	0,30	2/0981	0,33	1,5	87	191	2/0996	0,27	2/18434	0,27
SCR 200	200	8"	1,5	60	133	2/0978	0,38	2/0982	0,42	1,5	70	154	2/4691	0,32	2/18435	0,32
SCR 300	300	12"	2	60	133	2/0997	0,66	2/1002	0,68	1,5	50	110	2/1020	0,42	2/18436	0,42
SCR 400	400	16"	2	60	133	2/0998	0,83	2/1003	0,85	1,5	42	92	2/1021	0,52	2/18437	0,52
SCR 500	500	20"	2	60	133	2/0999	0,95	2/1004	1,03	1,5	53	116	2/4464	0,83	2/18438	0,83
SCR 600	600	24"	2	60	133	2/1000	1,11	2/1005	1,20	1,5	45	99	2/1022	0,97	2/18439	0,97
SCR 750	750	30"	2	60	133	2/3438	1,50	2/1006	1,81	☎	-	-	☎	☎	☎	☎

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-i304 / 2/18388-i316)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304 / 2/8229-i316)



SCR 50/100/200/300/400



SCR 500/600/750

SHL



SHL GC



SHL i304-i316

	B		e	ep	H		CTA		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHL 100	100	4"	1,5	4	47	1 6/7"	205	450	2/6866	0,33	2/17141	0,30	2/18449	0,30
SHL 150	150	6"	1,5	4	53	2"	205	450	2/6867	0,39	2/17142	0,35	2/18450	0,35
SHL 200	200	8"	1,5	4	58	2 2/7"	205	450	2/6868	0,51	2/17143	0,46	2/18451	0,46
SHL 300	300	12"	1,5	6	68	2 2/3"	250	550	2/6869	0,69	2/17144	0,62	2/18452	0,62
SHL 400	400	16"	1,5	6	79	3 1/9"	250	550	2/6870	0,98	2/17145	0,88	2/18453	0,88
SHL 500	500	20"	2	6	89	3 1/2"	250	550	2/6871	1,16	2/17146	1,04	2/18454	1,04
SHL 600	600	24"	2	6	100	4"	250	550	2/6872	1,51	2/17147	1,36	2/18455	1,36

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC // 2/4925 i304 / 2/18388 i316)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC // 2/4923 i304 / 2/8229 i316)

BFE ((2/0863-GC // 2/3293 i304 / 2/18530 i316) + B2 (2/6792-GC // 2/5392 i304 // 2/18443 i316)



SHL 100/150/200



SHL 300/400/500/600

SHR



	B		e	ep	H		CTA		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHR 300	300	12"	2,5	6	68	2 2/3"	480	1058	2/5525	0,93	2/18122	0,89	2/18456	0,89
SHR 400	400	16"	2,5	6	79	3 1/9"	365	804	2/1023	1,16	2/18123	1,10	2/18457	1,10
SHR 500	500	20"	2,5	6	89	3 1/2"	300	661	2/1024	1,47	2/18124	1,40	2/18458	1,40
SHR 600	600	24"	2,5	6	100	4"	285	628	2/1025	1,75	2/18125	1,67	2/18459	1,67
SHR 700	700	28"	2,5	6	110	4 1/3"	270	595	2/1026	2,10	2/18126	2,00	2/18460	2,00
SHR 800	800	32"	2,5	6	120	4 /5/7"	265	584	2/1027	2,41	2/18127	2,30	2/18461	2,30

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC // 2/4925 i304 / 2/18388 i316)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC // 2/4923 i304 / 2/8229 i316)

BFE ((2/0863-GC // 2/3293 i304 / 2/18530 i316) + B2 (2/6792-GC // 2/5392 i304 // 2/18443 i316)





SP

	B		e	ep	SP		SP+REF		GC		e	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SP 100	100	4”	2,5	4	350	772	-	-	2/6495	0,58	2	2/18128	0,56	2/18462	0,56
SP 150	150	6"	2,5	4	350	772	-	-	2/4939	0,71	2	2/18129	0,68	2/18463	0,68
SP 200	200	8"	2,5	4	350	772	-	-	2/4733	0,84	2	2/18130	0,80	2/18464	0,80
SP 300	300	12"	2,5	4	290	640	-	-	2/4734	1,11	2	2/18131	1,06	2/18465	1,06
SP 400	400	16"	2,5	4	250	552	724	1597	2/1036	1,38	2	2/18132	1,32	2/18466	1,32
SP 500	500	20"	2,5	4	220	486	592	1306	2/1037	1,64	2				
SP 600	600	24"	2,5	6	200	441	501	1105	2/4938	1,91	2				
SP 800	800	32"	2,5	6	-	-	383	845	2/1038	2,44	2	☎	☎	☎	☎
SP 1000	1000	40"	2,5	6	-	-	310	684	2/5086	3,06	2				
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	2/7325	1,77	-				

TF41 PVC (2/5627)

ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC / 2/0373-i304 / 2/18553-i316) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

DIN933 M10x30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + BFE M10 (2/0864-GC / 2/18531-i304 / 2/18532-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-i304 / 2/17612-i316)



SP



R450


TF41

SPD

	B		e	ep	SPD		SPD+REF		GC		e	CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SPD 300	300	12”	2,5	8	500	1103	-	-	2/6251	2,12	2	-	-	☎	☎	☎	☎
SPD 400	400	16”	2,5	8	500	1103	-	-	2/6250	2,65	2	610	1344	2/18133	2,53	2/18467	2,53
SPD 500	500	20"	2,5	8	500	1103	1123	2476	2/6272	3,18	2	610	1344	2/18134	3,03	2/18468	3,03
SPD 600	600	24"	2,5	8	430	948	950	2095	2/5621	3,71	2	520	1146	2/18135	3,54	2/18469	3,54
SPD 700	700	28"	2,5	8	370	816	823	1815	2/6273	4,24	2	450	992	2/18136	4,04	2/18470	4,04
SPD 800	800	32"	2,5	8	320	706	726	1601	2/6274	4,77	2	390	859	2/18137	4,55	2/18471	4,55
SPD 1000	1000	40"	2,5	8	260	574	588	1297	2/4641	5,84	2	320	705	2/18138	5,57	2/18472	5,57
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	2/7325	1,77	-	-	-	-	-	-	-

TF41 PVC (2/5627)

ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC / 2/0373-i304 / 2/18553-i316) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

DIN933 M10x30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + BFE M10 (2/0864-GC / 2/18531-i304 / 2/18532-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-i304 / 2/17612-i316)



SPD



R450




TF41

SVP

		e	L		Mmax	GC	
		mm	mm	inch	kg/m	REF.	kg/ud
SVP 500	2	2	500	20”	40,9	2/3633	1,26
SVP 700	3	2	700	28”	40,9	2/5953	1,76
SVP 800	3	2	800	32”	40,9	2/4958	1,98
SVP 1000	3	2	1000	40”	40,9	2/6340	2,50

SHL/SHR/SP/SPD + DIN933 M10x30 (2/17547-i304) + TM41 M10 (2/17584-GC)



KSR + C-SR



KSR+C-SR

KSR

	B		e	H		A		CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SR 100	100	4”	1,5	67	2 2/3”	30	1 1/6”	102	225	2/18543	0,23	2/18545	0,26	2/17815	0,23	2/18541	0,23
C-SR 150	150	6”	1,5	67	2 2/3”	30	1 1/6”	102	225	2/18544	0,29	2/18546	0,32	2/17816	0,29	2/18542	0,29
C-SR 200	200	8”	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/7264	0,36	2/3460	0,39	2/17817	0,36	2/18409	0,36
C-SR 300	300	12”	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	90	198	2/7265	0,49	2/1032	0,53	2/17818	0,49	2/18410	0,49
C-SR 400	400	16”	1,5	100	4"	60	2 3/8"	159	351	2/7266	0,81	2/1033	0,88	2/17819	0,81	2/18411	0,81
C-SR 500	500	20”	1,5	100	4"	60	2 3/8"	134	295	2/7267	0,97	2/1034	1,06	2/17820	0,97	2/18412	0,97
C-SR 600	600	24”	1,5	100	4"	60	2 3/8"	117	258	2/7268	1,14	2/1035	1,25	2/17821	1,14	2/18413	1,14
KSR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2/6828	0,35	2/18078	0,33	2/18414	0,33

KSR→ 1 x CT2 M8X75 (2/6793) + 2/100 B2 (2/6792-GC)

+i



C-SR



KSR

SHST



	L		e	CTA		GS	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud
SHST 100	100	4"	1,5	150	331	2/14489	0,20
SHST 150	150	6"	1,5	150	331	2/14490	0,26
SHST 200	200	8"	1,5	150	331	2/14491	0,31
SHST 300	300	12"	2	150	331	2/14492	0,42
SHST 400	400	16"	2	120	265	2/14493	0,54
SHST 500	500	20"	2	100	221	2/14494	0,65
SHST 600	600	24"	2	100	221	2/14495	0,76





SP3S + SHST



SU + SHST

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

+i

Basor CABLE TRAY SPECIALIST

SU

SU



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SU 400	400	16"	2,5	6	656	51,55	0,191	2/7142	1,19	2/17148	1,13	2/18473	1,13
SU 600	600	24"	2,5	6	656	51,55	0,287	2/7143	1,64	2/17149	1,56	2/18474	1,56
SU 800	800	32"	2,5	6	656	51,55	0,398	2/7144	2,09	2/17150	1,99	2/18475	1,99

TFSU PVC (2/12114)

SCR/SRB/SHL/SHR + 2/100 x B2 (2/6792-GC / 2/4926-EZ / 2/5392-i304 / 2/18443-i316)

SHST



TFSU



SUR

SUR



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUR 600	600	24"	4	8	1100	145	0,080	2/7487	3,33	2/17598	2,99	2/18476	2,99
SUR 800	800	32"	4	8	1100	145	0,131	2/7488	4,28	2/17599	3,83	2/18477	3,83
SUR 1000	1000	40"	4	8	1100	145	0,204	2/7489	5,22	2/9881	5,06	2/18478	5,06

TFSUR PVC (2/14254)

SHL/SHR/SP/SPD + 2/50 B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-i316)



TFSUR



SP3S

SP3S

	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud
SP3S 400	400	16"	2	4	600	32	0,249	2/17308	1,07
SP3S 500	500	20"	2	4	600	32	0,312	2/17309	1,27
SP3S 600	600	24"	2	6	600	32	0,405	2/17310	1,47
SP3S 800	800	32"	2	6	600	32	0,561	2/17311	1,87

TF41 PVC (2/5627)

SHST

TF41



SV



SV 100/150/200/300



SV 400/500/600

	B		e	CTA		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SV 100	100	4"	1,5	276	609	2/1046	0,09	2/1050	0,10	2/1062	0,09	2/1062	0,10
SV 150	150	6"	1,5	260	573	2/1047	0,12	2/1051	0,13	2/1063	0,12	2/18428	0,12
SV 200	200	8"	1,5	253	558	2/1048	0,17	2/1052	0,19	2/1064	0,17	2/18429	0,17
SV 300	300	12"	1,5	207	456	2/1049	0,23	2/1053	0,25	2/1065	0,23	2/18430	0,23
SV 400	400	16"	1,5	506	1116	2/3413	0,45	2/3418	0,48	2/17822	0,34	2/18431	0,45
SV 500	500	20"	1,5	460	1014	2/3414	0,52	2/3419	0,56	☎	☎	☎	☎
SV 600	600	24"	1,5	414	912	2/3415	0,59	2/3420	0,64	2/17823	0,46	2/18432	0,59

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC / 2/4925-i304)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304)



SV 100/150/200/300



SV 400/500/600

SFS + C-SVO

C-SVO

2 SFS+C-SVO

	e	CTA		B		GS		GC	
	mm	kg	lb	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SVO 100	1,5	176	388	100	4"	2/3630	0,24	2/6280	0,25
C-SVO 150	1,5	176	388	150	6"	2/1073	0,31	2/1078	0,32
C-SVO 200	2	176	388	200	8"	2/1074	0,37	2/1079	0,39
C-SVO 300	2	176	388	300	12"	2/1076	0,43	2/1081	0,45
C-SVO 400	2	161	354	400	16"	2/3629	0,55	2/5719	0,57
C-SVO 500	2	115	253	500	20"	2/1077	0,67	2/1082	0,69
C-SVO 600	2	87	191	600	24"	2/5941	0,79	2/5720	0,81
SFS	2	-	-	-	-	2/5602	0,13	☎	☎

2/100 x B1 (2/4356 EZ / 2/6826 GC)



C-SVO



SFS

basorfix

P41 41X21

L = 3 m (10 ft)

	e	A		Wx		Wy		GS		GC	
	mm	cm²	in²	cm³	in³	cm³	in³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X21X1,5	1,5	**1,44**	0,22	**0,79**	0,04	**1,86**	0,11	2/6366	1,26	☎	☎
41X21X2,5	2,5	**2,14**	0,33	**1,08**	0,06	**2,73**	0,16	2/0235	1,71	2/0236	1,80



P41 41X41

L = 3 m (10 ft)

	e	A		Wx		Wy		GS		GC		i304		i316	
	mm	cm²	in²	cm³	in³	cm³	in³	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
41X41X1,5	1,5	**1,95**	0,30	**2,09**	0,12	**2,92**	0,17	2/6365	1,67	☎	☎	2/18079	1,67	2/18440	1,67
41X41X2,5	2,5	**3,13**	0,48	**3,16**	0,19	**4,54**	0,27	2/0233	2,53	2/0234	2,66	-	-	-	-
41X41X2,5 D13	2,5	**3,13**	0,48	**3,16**	0,19	**4,54**	0,27	2/7388	2,53	☎	☎	-	-	-	-
P41 41X41X2	2	**2,63**	0,40	**2,81**	0,17	**3,81**	0,23	☎	☎			2/18080	2,02	2/18441	2,02



P41-3S 41X41X2

L = 3 m (10 ft)

	e	A		Wx		Wy		GS		GC	
	mm	cm²	in²	cm³	in³	cm³	in³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X41X2-3S	2	**2,20**	0,34	**2,27**	0,14	**3,08**	0,19	2/17313	2,02	2/17312	2,217



CABLE TRAY SPECIALIST

P41 41X82



	e	A		Wx		Wy		GC	
	mm	cm²	in²	cm³	in³	cm³	in³	REF.	kg/m
P41 41X82X2,5	2,5	**5,26**	0,81	**9,76**	0,59	**8,3**	0,5	2/12102	4,44

L = 3 m (10 ft)



P41-D 41X82

	e	A		Wx		Wy		GC		i304		i316	
	mm	cm²	in²	cm³	in³	cm³	in³	REF.	kg/m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
P41-D 41X82X2,5	2,5	**6,37**	0,98	**9,49**	0,57	**9,11**	0,55	2/5573	5,31	-	-	-	-
P41-D 41X82X2	2	**5,25**	0,81	**7,96**	0,48	**7,63**	0,46	☎	☎	2/18081	4,04	2/18442	4,04

L = 3 m (10 ft)



A


K41


K82


K82ME


SB41


SBL41


KA41


4182H

A


4182CR


4182TE


4182CV


4182A


4182B


4182C


4182CD


4182D


4182E


4182F


4182G


4182I


SB41


SBL41


4182H


4182J


4182K

A


TF41


TM41


TAD


TEP

BASOR CABLE TRAY SPECIALIST

K41

	Qreac kg	Pap N·m	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
K41	700	40	2/5622	0,83	2/18082	0,80	2/18101	0,82

2 x DIN933 M10X30 (2/1754 -i304 / 2/17600-i316)) + 2 x TM41 M10 (2/17584 -GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316))





K82



	Qreac kg	Pap N·m	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
K82	1100	40	2/5574	1,44	2/18083	1,42	2/18102	1,42

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 4 x TM41 M10 (2/17584 -GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316))







K82ME



	Qreac kg	Pap N·m	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
K82ME	1100	40	2/7020	1,57	2/18084	1,56	2/18103	1,42

1x + + 2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 2 x TM41 M10 (2/17584 -GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)) +2/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)

2x 4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 4 x TM41 M10 (2/17584 -GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316))



SBL41

	Qreac kg	Pap N·m	e mm	GS REF.	GS kg/m	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
SBL41	600	40	4	2/7058	0,40	2/6472	0,44	2/18085	0,40	2/18104	0,40

2 x DIN933 M10X30 ((2/17559-EZ / 2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 2 x TM41 M10 (2/17551-EZ / 2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316))

2/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)





KA41

	Qreac	Pap	GC		i304		i316	
	kg	N·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
KA41	1000	40	2/6475	0,82	2/18086	0,81	2/18105	0,81

2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 2 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

2/50 x B3 (2/8827 -GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316))





SB41

	Qreac	Pap	GC		i304		i316	
	kg	N·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SB41	700	40	2/6471	0,51	2/18087	0,50	2/18106	0,50

2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 2 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

2/50 x B3 (2/8827 -GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316))





4182CR



	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182CR	2/6473	0,56	2/18088	0,55	2/18107	0,55

5 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 5 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

5/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)





4182TE




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182TE	2/6474	0,51	2/18089	0,50	2/18108	0,50

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



4182CV




	Qreac	Pap	GC		i304		i316	
	kg	N·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182CV	500	20	2/6477	0,51	2/18090	0.50	2/18109	0.50

M8 & M10



4182A




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182A	2/6311	0,23	2/18091	0,22	2/18110	0,22

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316)) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



4182B




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182B	2/6312	0,23	2/18092	0.22	2/18111	0.22

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

4182C

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182C	2/6313	0,11	2/18093	0,11	2/18112	0,10

2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 2 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

2/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)







4182CD

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182CD	2/7127	0,17	2/18094	0,16	2/18113	0,16

3 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 3 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

3/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



4182D

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182D	2/6314	0,36	2/18095	0,35	2/18114	0,35

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



4182E



	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182E	2/6315	0,25	2/18096	0,24	2/18115	0,24

3 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 3 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)





4182F

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182F	2/6316	0,35	2/18097	0,34	2/18116	0,34

DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)





4182G

	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
4182G	2/6317	0,11	2/18098	0,11	2/18117	0,11

2 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 2 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

4182H

	Qreacc kg	Pap N·m	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
4182H	800	40	2/6948	0,72	2/18099	0,71	2/18118	0,71

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)



4182I

	Reducc Z	GC REF.	GC kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud	i316 REF.	i316 kg/ud
4182I	0%	2/7011	0,62	2/18100	0,58	2/18119	0,58

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)





4182J

	GC REF.	GC kg/ud
4182J	2/17315	0,43

4 x DIN933 M10X30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + 4 x TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-I304 / 2/17612-I316)

4/50 x B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-I316)





4182K



	GC REF.	GC kg/ud
4182K	2/18515	0,05

M10, M12





BCP




	D mm	H mm	GC REF.	GC kg/ud
BCP 1/2"	24	21	2/9478	0,07
BCP 3/4"	30	26,5	2/9479	0,08
BCP 1"	36	33,5	2/9480	0,09
BCP 1 1/4"	45	42	2/9481	0,10
BCP 1 1/2"	51	48	2/9482	0,11
BCP 2"	63	60	2/9483	0,29
BCP 2 1/2"	76	72,7	2/17608	0,33
BCP 3"	93	88,5	2/9484	0,38
BCP 4"	117	114	2/9485	0,46

2 x DIN933 M10x30 i304 (2/17547) + 2 x TM41 M10 GC (2/17584)



BFT



	Dn mm	e mm	GC REF.	GC kg/ud
BFT 1/2"	21,3	1,5	2/14642	0,06
BFT 3/4"	25,4-26,9	1,5	2/14643	0,07
BFT 1"	32,8-33,4	1,5	2/14644	0,08
BFT 1 1/4"	41,3-42,4	2	2/14645	0,09
BFT 1 1/2"	47,6-48,3	2	2/14646	0,10
BFT 2"	60,3	2,5	2/14647	0,12
BFT 2 1/2"	69,9-73,0	2,5	2/14648	0,14
BFT 3"	84,0-88,9	2,5	2/14649	0,16
BFT 4"	111,1-115,3	2,5	2/14650	0,20



BFT



	Dn mm	e mm	EZ REF.	EZ kg/ud
BFT 20	20	1,5	2/6811	0,06
BFT 25	25	1,5	2/6812	0,07
BFT 32	32	1,5	2/6813	0,08
BFT 40	40	2	2/6814	0,09
BFT 50	50	2	2/6815	0,10



TSO

	e	GC	
	mm	REF.	kg/ud
TSO	4	2/6332	0,38



PSOS



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
PSOS 60X140X5	60	2 3/8"	140	5 1/2"	5	2/7082	0,34
PSOS 80X180X8	80	3 1/7"	180	7"	8	2/1131	0,92



PSOM



	e	GC	
	mm	REF.	kg/ud
PSOM 200X200X5	5	2/1155	1,60
PSOM 200X200X10	10	2/0245	3,20



TF41



	PVC	
	REF.	kg/ud
TF41	2/5627	0,01



TM41

	e	Qtrac	Qcort	Pap	EZ		GC		i304		i316	
	mm	kg	kg	N·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TM41 M6	6	500	100	10	2/17556	0,02	2/8225	0,03	☎	☎	☎	☎
TM41 M8	6	600	240	25	2/17557	0,03	2/17583	0,03	2/18524	0,03	2/17611	0,03
TM41 M10	8	700	350	40	2/17551	0,04	2/17584	0,04	2/18525	0,06	2/17612	0,06



TAD



	e	Qtrac	Qcort	Pap	EZ	
	mm	kg	kg	N·m	REF.	kg/ud
TAD M8	6	600	240	8,4	2/17558	0,03
TAD M10	8	700	350	17	2/5543	0,03



TEP



	e	Qtrac	Qcort	Pap	EZ	
	mm	kg	kg	N·m	REF.	kg/ud
TEP M10X30	8	700	350	17	2/17567	0,10





RA / CT



	B	H	C	e	A	Wx	Wy	GS		GC	
	mm	mm	mm	mm	cm^2	cm^3	cm^3	REF.	kg/m	REF.	kg/m
RA35	35	14	15	1,5	0,9	0,28	1,00	2/0237	0,79	2/0238	0,87
RA50	50	14	30	1,5	1,1	0,30	1,68	2/0239	0,99	2/0240	1,09
CT40	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	2/4471	0,99	2/0246	1,09
CT40 2M	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	2/5656	0,99	☎	☎
CT20	20	10	10	1,0	0,38	0,09	0,25	2/0242	0,31		
CT20 C	20	10	10	1,0	0,44	0,01	0,25	2/0241	0,35		

L = 2 -3 m (6,56 -10 ft)

M6, M8







CT20

JURA



	B	GS		GC	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JURA 35	28	2/1122	0,07	2/1123	0,08
JURA 50	40	2/1124	0,11	2/3473	0,12

M6



C-SVO

	B	H	e	GS		GC	
	mm	mm	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m
C-SVO	52	20	2	2/1101	1,20	2/7436	1,32

C-SVO

M6, M8

L = 3 m (10 ft)



SVO



	B	H	e	i304	
	mm	mm	mm	REF.	kg/ud
SVO 3M	52	20	2	2/6415	1.20

C-SVO

M6, M8

L = 3 m (10 ft)



OBP / OBC / OAP / OAC


OBP


OBC


OAP


OAC

	e	B	H	GS	
	mm			REF.	kg/m
OBP	1	35	7	2/0248	0,37
OBC	1	35	7	2/7214	0,41
OAP	1,5	35	14	2/0250	0,69
OAC	1,5	35	14	2/7227	0,73

L = 2 m (6,7 ft)



OR



	B		H		L		AL	
	mm	inch	mm	inch	m	ft	REF.	kg/m
OR 2M	35	1 3/8	15	3/5	2	6,6	2/9805	0,40
OR 3M	35	1 3/8	15	3/5	3	10	2/9806	0,40







BASOR
CABLE TRAY SPECIALIST

SE

	A mm	B mm	W mm	D mm	d mm	RM kN		PAFV REF.	PAFV Kg/ud
SE 15-26	77	45	50	15-26	10	20,0	✓	2/7282	0,07
SE 26-38	92	60	60	26-38	12	30,0	X	2/7283	0,14
SE 36-52	105	60	75	36-52	12	20,0	X	2/7284	0,15
SE 50-75	126	60	95	50-75	12	10,0	X	2/7285	0,18
SE 75-100	200	80	150	75-100	15	68,8	X	2/7286	0,61
SE 100-135	225	85	175	100-135	15	67,4	X	2/7287	0,92
SE 135-170	260	90	210	135-170	15	66,3	X	2/7288	1,23

RoHS
120°C
-40°C
UNE-EN 61537
UL CERTIFIED



SEG

	A mm	B mm	W mm	D mm	d mm	RM kN		PAFV REF.	PAFV Kg/ud
SEG 26-50 PA	111	60	76	51	12,5	15	✓	2/8232	0,14
SEG 50-80 PA	135	60	100	81	12,5	15	✓	2/10019	0,17

RoHS
120°C
-40°C
UNE-EN 61537
UL CERTIFIED



TRIPLE

	A mm	B mm	W mm	D mm	d mm	RM kN		PAFV REF.	PAFV Kg/ud
TRIPLE 27-38	180	75	125	3X 27-38	15	35,9	✓	2/7289	0,60
TRIPLE 38-51	195	80	145	3X 38-51	15	39,8	✓	2/7290	0,80
TRIPLE 51-69	220	85	170	3X 51-69	15	69,9	✓	2/7291	1,09
TRIPLE 69-90	252	90	215	3X 69-90	15	56,7	✓	2/7292	1,62
TRIPLE 90-118	321	100	270	3X 90-118	15	54,3	✓	2/7293	2,47
TRIPLE 118-150	400	110	340	3X 118-150	15	54,3	✓	2/7294	3,32

RoHS
120°C
-40°C
UNE-EN 61537
UL CERTIFIED



IM



	A mm	B mm	H mm	W mm	D mm	d mm	RM kN		PAFV REF.	PAFV Kg/ud
IM 3X12-32	180	50	50	148	12-32	14	29,5	✓	2/7295	0,36
IM 4X32-48	345	50	50	170	32-48	15	29,5	✓	2/7296	0,47

RoHS
120°C
-40°C
UNE-EN 61537
UL CERTIFIED











DIN 976 & DIN 934

DIN976



DIN934

	i304	
	REF.	kg/ud
DIN976 M8X85	2/10246	0,03
DIN976 M10X100	2/10247	0,05
DIN976 M10X150	2/10248	0,07
DIN976 M12X150	2/10249	0,13
DIN976 M12X200	2/10250	0,17
DIN976 M12X250	2/10251	0,21
DIN976 M12X360	2/10252	0,30
DIN934 M8	2/17603	0,01
DIN934 M10	2/17602	0,01
DIN934 M12	2/17604	0,01

	VR min	VR max
SE 15-26	M8x85	M8x85
SE 26-38	M10x100	M10x100
SE 36-52	M10x100	M10x100
SE 50-75	M10x100	M10x150
SE 75-100	M12x150	M12x150
SE 100-135	M12x150	M12x200
SE 135-170	M12x200	M12x250
SEG 26-50	M10x100	M10x150
SEG 50-80	M10x150	M10x150
TRIPLE 27-38	M12x150	M12x150
TRIPLE 38-51	M12x150	M12x200
TRIPLE 51-69	M12x150	M12x200
TRIPLE 69-90	M12x200	M12x250
TRIPLE 90-118	M12x250	M12x360
TRIPLE 118-150	M12x250	M12x360
IM 3X12-32	M12x150	M12x150
IM 4X32-48	M12x200	M12x200

SE41

	Ø max	e	GC	
	mm	mm	REF.	kg/ud
SE41 6-12	6-12	1,5	2/7352	0,03
SE41 12-16	12-16	1,5	2/7353	0,03
SE41 16-20	16-20	1,5	2/7354	0,04
SE41 20-24	20-24	1,5	2/7355	0,04
SE41 24-28	24-28	1,5	2/7356	0,05
SE41 28-32	28-32	1,5	2/7357	0,06
SE41 32-36	32-36	1,5	2/7358	0,07
SE41 63-40	36-40	1,5	2/7359	0,08
SE41 40-44	40-44	1,5	2/7360	0,11
SE41 44-48	44-48	1,5	2/7361	0,12
SE41 48-52	48-52	1,5	2/7362	0,14
SE41 52-56	52-56	1,5	2/7363	0,16
SE41 56-60	56-60	1,5	2/7364	0,18
SE41 60-64	60-64	1,5	2/7365	0,20
SE41 64-70	64-70	1,5	2/7366	0,22
SE41 70-76	70-76	1,5	2/7367	0,24
SE41 76-82	76-82	1,5	2/7368	0,25
SE41 82-88	82-88	1,5	2/7369	0,26
SE41 88-94	88-94	1,5	2/7370	0,28
SE41 94-100	94-100	1,5	2/7371	0,30



Basor CABLE TRAY SPECIALIST

GV2



	GS		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
GV2	2/15501	0,15	2/18642	0,13

M8 & M10





95 Kg

GVV2

	GS	
	REF.	kg/ud
GVV2	2/7073	0,30

M8 & M10





200 Kg | 95 Kg | 80 Kg | 200 Kg

BRP



	Emax mm	Qreac kg	GC REF.	GC kg/ud
BRP	5	1000	2/5624	0,17

M10





BCA



	Emax	Pap	H	GC		i304		i316	
	mm	Nm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BCA 41X41	20	17,5	90	2/8809	0,39	2/18513	0,39	2/18539	0,39
BCA 41X82	20	17,5	130	2/8810	0,42	2/18512	0,42	2/18540	0,42







CSJ



	AL		GS		i430	
	REF.	kg/m	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CSJ	2/3461	0,04	2/4291	0,11	2/3462	0,10

M6



BVL

BVL41

	H	GC	
	mm	REF.	kg/ud
BVL41	60	2/11230	0,50
BVL82	100	2/11231	0,63



BVL82



BVL41 + 41X41



BVL82 + 41X82

DIN976 & MVR

DIN976

MVR

	L	Qtrac kg	EZ REF.	EZ kg/ud	i304 REF.	i304 kg/ud
DIN976 M6X1000	1000	400	2/17562	0,32	☎	☎
DIN976 M8X1000	1000	800	2/3397	0,35	2/6852	0,35
DIN976 M10X1000	1000	1400	2/5535	0,59	2/10018	0,59
DIN976 M12X1000	1000	2500	2/6502	0,87	☎	☎
MVR M6		-	2/6323	0,03		
MVR M8		-	2/4462	0,04	2/7402	0,03



SBL

	e	GS REF.	GS kg/ud	GC REF.	GC kg/ud	e	i304 REF.	i304 kg/ud
SBL	3	2/0351	0,11	2/0361	0,12	2	2/0371	0,07

M8 & M10



SBC



	Qreac 1 kg	Qreac 2 kg	e	GS REF.	GS kg/ud	GC REF.	GC kg/ud	e	i304 REF.	i304 kg/ud
SBC	40	40	3	2/0352	0,11	2/0362	0,12	2	2/0372	0,07

M8 & M10



SBZ

	Qreac kg	e	GS REF.	GS kg/ud	GC REF.	GC kg/ud	e	i304 REF.	i304 kg/ud
SBZ	35	3	2/0354	0,11	2/0364	0,12	2	2/0374	0,07

M8 & M10



DIN933 / DIN912 / ISO7380

	UVM	UVE	P	M	L	H	EZ		i304		i316	
	ud	ud	Nm	mm	mm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN933 M10X30	100	100	35	10	30	6,6	2/17559	0,03	2/17547	0,03	2/17600	0,03
DIN933 M10X20	100	100	35	10	20	6,6	2/17563	0,03	2/17578	0,03		
DIN933 M8X70	100	100	15	8	70	6,9	2/17564	0,03				
DIN933 M8X55	100	100	15	8	55	5,4	2/17566	0,03	☎	☎		
DIN933 M8X25	100	100	15	8	25	5,4	2/17545	0,03				
DIN933 M8X20	100	100	15	8	20	5,4	☎	☎	2/17546	0,03		
DIN933 M6X25	100	100	8	6	25	4,1	2/5545	0,02	2/17549	0,02		
DIN933 M6X20	100	100	8	6	20	4,1	2/17548	0,02	☎	☎	☎	☎
DIN912 M10X30	100	100	35	10	30	10	☎	☎	2/17609	0,03		
DIN912 M8X70	100	100	15	8	70	8	2/17580	0,05	2/17581	0,05		
DIN912 M8X55	100	100	15	8	55	8	2/17577	0,04	2/17579	0,04		
ISO7380 M10X40	100	100			40	5,9	☎	☎	2/18514	0,02		
ISO7380 M8X30	100	100	15	8	30	4,4			2/17585	0,02		
ISO7380 M6X25	100	100	8	6	25	3,3	2/17582	0,02	2/17601	0,02		



DIN6923



	d	Dext	A	H	EZ		i304	
		mm	mm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN6923 M6	M6	14	10	6	2/17552	0,01	2/17554	0,01
DIN6923 M8	M8	18	13	8	2/17553	0,01	2/17555	0,01



DIN934

	d	A	H	EZ		i304	
		mm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN934 M6	M6	10	4,8	2/17605	0,01	2/5539	0,01
DIN934 M8	M8	13	6,2	2/17606	0,01	2/17603	0,01
DIN934 M10	M10	17	7,7	2/17607	0,01	2/17602	0,01
DIN934 M12	M12	19	9,7	☎	☎	2/17604	0,01



DIN125

	Dint	Dext	e	EZ		i304	
	mm	mm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN125 M6	6,4	12	1,6	2/17565	0,01	☎	☎
DIN125 M8	8,4	16	1,6	2/17541	0,01	2/17544	0,01
DIN125 M10	10,5	20	2	2/17561	0,01	2/17542	0,01
DIN125 M12	13	24	2,5	☎	☎	2/17560	0,01



DIN9021

	Dint	Dext	e	EZ		i304	
	mm	mm	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN9021 M6	6,4	18	1,6	2/7023	0,01	2/7022	0,01
DIN9021 M8	8,4	25	2	2/7021	0,01	2/17543	0,01



CCM

	M mm	L mm	Qtrac kg	EZ REF.	EZ kg/ud
CCM M6X60	6	60	180	2/6419	0,03
CCM M8X60	8	60	225	2/6420	0,04

↓ 65mm, Ø 8mm (CCM 6X60) / Ø10mm (CCM 8x60)



SCM

	D mm	L mm	Qtrac kg	EZ REF.	EZ kg/ud
SCM M10X75	10	75	340	2/4672	0,05
SCM M12X80	12	80	780	2/6258	0,08

↓ 62mm (SCM 10x75) - ↓ 72mm (SCM 12x80), Ø 10mm (SCM 10X75) / Ø12mm → (SCM 12x80)



CM

	D mm	M	Qtrac kg	EZ REF.	EZ kg/ud
CM M6X30	8	6	280	2/6468	0,01
CM M8X30	10	8	370	2/6469	0,01

↓ 32mm - Ø 8mm (CM 6x30) / ↓ 33mm - Ø 10mm (CM8x30)



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

TT / TTL



TT

	Smin mm²	Smax mm²	Dcable mm	A mm	B mm	LTN REF.	LTN kg/ud
TT 10-35	-	35	4 a 8	22	18	2/6796	0,04
TT 35-95	-	95	8 a 13	30	24	2/6797	0,07
TTL 10-35	10	35	4 a 8	25	-	2/8189	0,03



TT



TTL





TTL

FPSC



	AL	
	REF.	kg/ud
FPSC	2/6794	0,06



FPSL



	AL	
	REF.	kg/ud
FPSL	2/6795	0,03



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST



basorplast

Basor CABLE TRAY SPECIALIST



UL CERTIFIED
SAFETY US·CA
E479833

RAL 7035

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

RoHS

M1
V0
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727
UL94

960°
UNE-EN 60695

60°C
-20°C
UNE-EN 61537

60°C
-15°C
UNE-EN 50085

20J
Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

IP3X IP2X
IEC 60529

IK10 IK07
IEC 50102

ISO/TR 10358
DIN 8061


TBPE


CPBPE


TCPBPE


CCBPE


TCCBPE


CXBPE


TCXBPE


PDBPE


TFBPE


PSBPE


JUBPE


JUBPE-A


JUBPE-B


CTBP

		Filling Area			
B		H60 (2 3/8")		H100 (4")	
mm	inch	cm^2	in^2	cm^2	in^2
100	4"	**52**	8,06	**-**	-
150	6"	**80**	12,4	**-**	-
200	8"	**101**	15,7	**175**	27,1
300	12"	**152**	23,6	**263**	40,8
400	16"	**-**	-	**354**	54,8
600	24"	**-**	-	**539**	83,5

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

BPE H60

	H		B		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10070	0,73
BPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10071	0,98
BPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10072	1,45
BPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10073	2,34

2 x JUBPE 60 (2/10084)

L = 3 m (10 ft)

UL CERTIFIED E479833



BPE-C H60

	H		B		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE-C 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10062	0,77
BPE-C 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10063	1,03
BPE-C 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10064	1,54
BPE-C 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10065	2,48

2 JUBPE 60 (2/10084)

L = 3 m (10 ft)

UL CERTIFIED E479833



BPE H100

	H		B		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE 100X200	100	4"	200	8"	2/10074	2,25
BPE 100X300	100	4"	300	12"	2/10075	3,63
BPE 100X400	100	4"	400	16"	2/10076	4,30
BPE 100X600	100	4"	600	24"	2/10077	6,40

2 x JUBPE 100 (2/10085)

L = 3 m (10 ft)

UL CERTIFIED E479833



BPE-C H100

	H		B		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE-C 100X200	100	4"	200	8"	2/10066	2,38
BPE-C 100X300	100	4"	300	12"	2/10067	3,45
BPE-C 100X400	100	4"	400	16"	2/10068	4,54
BPE-C 100X600	100	4"	600	24"	2/10069	6,72

2 x JUBPE 100 (2/10085)

L = 3 m (10 ft)

UL CERTIFIED E479833



TBPE



	B		PVCM1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/m
TBPE 100	100	4"	2/10078	0,37
TBPE 150	150	6"	2/10079	0,50
TBPE 200	200	8"	2/10080	0,77
TBPE 300	300	12"	2/10081	1,10
TBPE 400	400	16"	2/10082	1,53
TBPE 600	600	24"	2/10083	2,10

TBPE 600

L = 3 m (10 ft)

UL CERTIFIED E479833



BASOR
CABLE TRAY SPECIALIST

CPBPE



	H		B		C		R		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10089	0,40
CPBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10090	0,54
CPBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10091	0,91
CPBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10092	1,61
CPBPE 100X200	100	4''	200	8''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10093	1,24
CPBPE 100X300	100	4''	300	12''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10094	2,14
CPBPE 100X400	100	4''	400	16''	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10095	3,27
CPBPE 100X600	100	4''	600	24''	240	9 1/2"	100	4"	2/10096	4,08

2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



H60



H100

TCPBPE



	B		C		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TCPBPE 100	100	4''	220	8 4/5"	2/10097	0,18
TCPBPE 150	150	6''	220	8 4/5"	2/10098	0,26
TCPBPE 200	200	8''	220	8 4/5"	2/10099	0,43
TCPBPE 300	300	12''	220	8 4/5"	2/10100	0,71
TCPBPE 400	400	16''	220	8 4/5"	2/10101	1,12
TCPBPE 600	600	24''	240	9 1/2"	2/10102	1,94

TCPBPE 600

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



CCBPE

	H		B		C		R		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4''	240	9 1/2"	100	4"	2/10103	0,39
CCBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6''	240	9 1/2"	100	4"	2/10104	0,49
CCBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8''	240	9 1/2"	100	4"	2/10105	0,78
CCBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12''	240	9 1/2"	100	4"	2/10106	1,19
CCBPE 100X200	100	4''	200	8''	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10107	1,37
CCBPE 100X300	100	4''	300	12''	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10108	1,98
CCBPE 100X400	100	4''	400	16''	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10109	2,55
CCBPE 100X600	100	4''	600	24''	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10110	3,23

2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



H60



H100

TCCBPE

	B		PVCM1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCCBPE 60X100	100	4"	2/10111	0,18
TCCBPE 60X150	150	6"	2/10112	0,24
TCCBPE 60X200	200	8"	2/10113	0,37
TCCBPE 60X300	300	12"	2/10114	0,52
TCCBPE 100X200	200	8"	2/10115	0,56
TCCBPE 100X300	300	12"	2/10116	0,61
TCCBPE 100X400	400	16"	2/10117	0,87
TCCBPE 100X600	600	24"	2/10118	1,04

TCCBPE 100X600



CXBPE

	H		B		C		R		PVCM1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	240	9 1/2"	100	4"	2/10119	0,39
CXBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	240	9 1/2"	100	4"	2/10120	0,49
CXBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	240	9 1/2"	100	4"	2/10121	0,78
CXBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	240	9 1/2"	100	4"	2/10122	1,19
CXBPE 100X200	100	4"	200	8"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10123	1,37
CXBPE 100X300	100	4"	300	12"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10124	1,98
CXBPE 100X400	100	4"	400	16"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10125	2,55
CXBPE 100X600	100	4"	600	24"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10126	3,23

2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)



H60



H100

TCXBPE



	B		PVCM1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCXBPE 60X100	100	4"	2/10127	0,22
TCXBPE 60X150	150	6"	2/10128	0,30
TCXBPE 60X200	200	8"	2/10129	0,49
TCXBPE 60X300	300	12"	2/10130	0,65
TCXBPE 100X200	200	8"	2/10131	0,75
TCXBPE 100X300	300	12"	2/10132	0,82
TCXBPE 100X400	400	16"	2/10133	1,17
TCXBPE 100X600	600	24"	2/10134	1,39

TCXBPE 100X600



PDBPE



	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
PDBPE 60/100	2/10135	0,24

4/100 x B2-P (2/10017)

↑60 ↑100



TFBPE





	H		B		GSP 7035	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10136	0,09
TFBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10137	0,13
TFBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10138	0,15
TFBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10139	0,21
TFBPE 100X200	100	4"	200	8"	2/10140	0,24
TFBPE 100X300	100	4"	300	12"	2/10141	0,31
TFBPE 100X400	100	4"	400	16"	2/10142	0,40
TFBPE 100X600	100	4"	600	24"	2/10143	0,55

2/100 x CTBP (2/10017)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



PSBPE

L = 3 m (10 ft)

	H		PVCM1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/m
PSBPE 60	41	1 5/8"	2/10144	0,09
PSBPE 100	74	2 7/8"	2/10145	0,13

4/100 x CTBP (2/10017)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



JUBPE

	H		PVCM1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE 60	60	2 3/8"	2/10084	0,05
JUBPE 100	100	4"	2/10085	0,09

JUBPE 60 - 2/100 x CTBP (2/10017)
JUBPE 100 - 4/100 x CTBP (2/10017)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



BPI JU 60



BPI JU 100

BEBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

JUBPE-A



	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-A 60	60	2 3/8"	2/5036	0,09
JUBPE-A 100	100	4"	2/5037	0,16

4/100 x CTBP (2/10017)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



JUBPE-A 60



JUBPE-A 100

JUBPE-B



	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-B 60	60	2 3/8"	2/3520	0,13
JUBPE-B 100	100	4"	2/5038	0,22

4/100 x CTBP (2/10017)

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833





JUBPE-B 60



JUBPE-B 100

BIK10-BPE

	e	Mod.	i304		i316	
	mm	H x B	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BIK10-BPE 60X100	1,5	60x100	2/17340	0,03	2/17347	0,03
BIK10-BPE 60X150	1,5	60x150	2/17341	0,05	2/17348	0,05
BIK10-BPE 60/100x200	1,5	60X200 & 100X200	2/17342	0,07	2/17349	0,07
BIK10-BPE 60/100X300	1,5	60X300 & 100X300	2/17343	0,09	2/17350	0,09
BIK10-BPE 100X400	2	100X400	2/17345	0,20	2/17352	0,20
BIK10-BPE 100X600	2	100X600	2/17346	0,49	2/17353	0,49

IK10

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833

3 x BIK10-BPE => 1 x TBPE



CTBP



	PVCM1 UV	
	REF.	kg/ud
CTBP-100	2/10017	0,40

13

UL CERTIFIED SAFETY US CA E479833



Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CTA

	B mm (inch)					
	100 (4'')	**150** (6'')	**200** (8'')	**300** (12'')	**400** (16'')	**600** (24'')
SHG 	**90** (199)	**105** (232)	**120** (265)	**130** (287)	**220** (486)	**180** (397)

RoHS M1 V0 60°C -20°C UNE-EN 61537 ISO/TR 10358 DIN 8061

CTA

	B mm (inch)					
	100 (4'')	**150** (6'')	**200** (8'')	**300** (12'')	**400** (16'')	**600** (24'')
PSHG 	**90** (199)	**105** (232)	**120** (265)	**130** (287)	**220** (486)	**180** (397)

RoHS M1 V0 60°C -20°C UNE-EN 61537 ISO/TR 10358 DIN 8061

CTA

	B mm (inch)					
	100 (4'')	**150** (6'')	**200** (8'')	**300** (12'')	**400** (16'')	**600** (24'')
SVG 	**384** (846)	**384** (846)	**384** (846)	**204** (450)	**120** (263)	**60** (132)

RoHS M1 V0 60°C -20°C UNE-EN 61537 ISO/TR 10358 DIN 8061

SHG

	B		40°	60°	PVCM1 UV	
	mm	inch	CTA (kg)	CTA (kg)	REF.	kg/ud
SHG 100	**100**	4"	90	45	2/10011	0,19
SHG 150	**150**	6"	105	52,5	2/10012	0,27
SHG 200	**200**	8"	120	60	2/10013	0,34
SHG 300	**300**	12"	130	65	2/10014	0,54
SHG 400	**400**	16"	220	110	2/10015	0,95
SHG 600	**600**	24"	180	90	2/10016	1,10

2/100 x CTBP (2/10017)



SHG100



SHG150



SHG200



SHG300



SHG 400/600

SVG



	B		CTA		PVCM1 UV	
	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
SVG 100	**100**	4"	**384**	846	2/10050	0,23
SVG 150	**150**	6"	**384**	846	2/10051	0,26
SVG 200	**200**	8"	**384**	846	2/10052	0,28
SVG 300	**300**	12"	**204**	450	2/10053	0,33
SVG 400	**400**	16"	**120**	263	2/10054	0,38
SVG 600	**600**	24"	**60**	132	2/10055	0,48

BPE ---> SVG: 2/100 x CTBP (2/10017)







KSHGR

	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
KSHGR	2/17282	0,61

PSHGR ---> KSHGR — 4 x B2 i304

SHG 100~300 ---> KSHGR — 1 x CT2 M10X100

SHG 400~600 ---> KSHGR — 2 x CT2 M10X100





CT2

	i304	
	REF.	kg/ud
CT2 M10X100	2/7228	0,11

17



PSHG

	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
PSHG 2M	2/17281	2,29

1 x CT2 M10X100 (2/7228)



PSHGR

PSHGR 600

	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
PSHGR 600	2/17283	2,05
TFSHGR PVC (2/12112)		

PSHGR ---> KSHGR — 4 x B2 i304

SHG 100~300 ---> KSHGR — 1 x CT2 M10X100

SHG 400~600 ---> KSHGR — 2 x CT2 M10X100



PSHGR



TFSHGR

SHGR+TFSHGR



fibertrav





RAL 7047





CPEFV

CCEFV

CXEFV



CREFV

TEEFV



RIEFV



RCEFV



RDEFV

PSEFV

JUEFV



JUEFV-A



JUEFV-B



BEFV



B3

		Filling Area							
B		H3"		H4"		H6"		H8"	
inch	mm	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²
6	150	**10,44**	66,30	**16,20**	102,90	**27,02**	171,60	**39,50**	250,80
9	225	**15,66**	99,45	**24,31**	154,35	**40,54**	257,40	**59,24**	376,20
12	300	**20,88**	132,60	**32,41**	205,80	**54,05**	343,20	**78,99**	501,60
18	450	**31,32**	198,90	**48,61**	308,70	**81,07**	514,80	**118,49**	752,40
24	600	**41,76**	265,20	**64,82**	411,60	**108,09**	686,40	**157,98**	1003,20
30	750	**52,20**	331,50	**81,02**	514,50	**135,12**	858,00	**197,48**	1254,00
36	900	**62,65**	397,80	**97,23**	617,40	**162,14**	1029,60	**236,98**	1504,80

EFVS H3



L = 6 m (20ft)

					PRFV					
	B		H		p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X3-p 6M	6	150	3	75	2/11239	3,03	2/11279	2,74	2/11319	2,62
EFVS 9X3-p 6M	9	225	3	75	2/11240	3,43	2/11280	3,01	2/11320	2,82
EFVS 12X3-p 6M	12	300	3	75	2/11241	3,83	2/11281	3,27	2/11321	3,03
EFVS 18X3-p 6M	18	450	3	75	2/11242	4,64	2/11282	3,79	2/11322	3,43
EFVS 24X3-p 6M	24	600	3	75	2/11243	5,45	2/11283	4,32	2/11323	3,84

2 x JUEFV 3 (2/12068)



EFVS H4



L = 6 m (20ft)

					PRFV					
	B		H		p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X4-p 6M	6	150	4	100	2/11244	4,05	2/11284	3,77	2/11324	3,65
EFVS 9X4-p 6M	9	225	4	100	2/11245	4,45	2/11285	4,03	2/11325	3,85
EFVS 12X4-p 6M	12	300	4	100	2/11246	4,86	2/11286	4,29	2/11326	4,05
EFVS 18X4-p 6M	18	450	4	100	2/11247	5,67	2/11287	4,82	2/11327	4,46
EFVS 24X4-p 6M	24	600	4	100	2/11248	6,48	2/11288	5,35	2/11328	4,86
EFVS 30X4-p 6M	30	750	4	100	2/11249	7,29	2/11289	5,87	2/11329	5,26
EFVS 36X4-p 6M	36	900	4	100	2/11250	7,56	2/11290	6,05	2/11330	5,40

2 x JUEFV 4 (2/12069)



EFVL H6



L = 6 m (20ft)

					PRFV					
	B		H		p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVL 6X6-p 6M	6	150	6	150	2/11251	5,66	2/11291	5,37	2/11331	5,25
EFVL 9X6-p 6M	9	225	6	150	2/11252	6,06	2/11292	5,64	2/11332	5,46
EFVL 12X6-p 6M	12	300	6	150	2/11253	6,47	2/11293	5,90	2/11333	5,66
EFVL 18X6-p 6M	18	450	6	150	2/11254	7,28	2/11294	6,43	2/11334	6,06
EFVL 24X6-p 6M	24	600	6	150	2/11255	8,09	2/11295	6,95	2/11335	6,47
EFVL 30X6-p 6M	30	750	6	150	2/11256	8,90	2/11296	7,48	2/11336	6,87
EFVL 36X6-p 6M	36	900	6	150	2/11257	9,17	2/11297	7,65	2/11337	7,01

2 x JUEFV 6 (2/12070)



EFVS H6



L = 6 m (20ft)

					PRFV					
	B		H		p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X6-p 6M	6	150	6	150	2/11258	7,24	2/11298	6,96	2/11338	6,84
EFVS 9X6-p 6M	9	225	6	150	2/11259	7,65	2/11299	7,22	2/11339	7,04
EFVS 12X6-p 6M	12	300	6	150	2/11260	8,05	2/11300	7,49	2/11340	7,24
EFVS 18X6-p 6M	18	450	6	150	2/11261	8,86	2/11301	8,01	2/11341	7,65
EFVS 24X6-p 6M	24	600	6	150	2/11262	9,67	2/11302	8,54	2/11342	8,05
EFVS 30X6-p 6M	30	750	6	150	2/11263	10,48	2/11303	9,06	2/11343	8,46
EFVS 36X6-p 6M	36	900	6	150	2/11264	10,75	2/11304	9,24	2/11344	8,59

2 x JUEFV 6 (2/12070)



EFVR H6



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVR 6X6-p 6M	**6**	150	**6**	150	2/17286	8,83	2/17293	8,54	2/17300	8,42
EFVR 9X6-p 6M	**9**	225	**6**	150	2/17287	9,23	2/17294	8,81	2/17301	8,63
EFVR 12X6-p 6M	**12**	300	**6**	150	2/17288	9,64	2/17295	9,07	2/17302	8,83
EFVR 18X6-p 6M	**18**	450	**6**	150	2/17289	10,45	2/17296	9,60	2/17303	9,23
EFVR 24X6-p 6M	**24**	600	**6**	150	2/17290	11,26	2/17297	10,12	2/17304	9,64
EFVR 30X6-p 6M	**30**	750	**6**	150	2/17291	12,07	2/17298	10,65	2/17305	10,04
EFVR 36X6-p 6M	**36**	900	**6**	150	2/17292	12,34	2/17299	10,83	2/17306	10,18

2 x JUEFV 6 (2/12070)



EFVS H8



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X8-p 6M	**6**	150	**8**	200	2/11272	8,10	2/11312	7,82	2/11352	7,70
EFVS 9X8-p 6M	**9**	225	**8**	200	2/11273	8,50	2/11313	8,08	2/11353	7,90
EFVS 12X8-p 6M	**12**	300	**8**	200	2/11274	8,91	2/11314	8,34	2/11354	8,10
EFVS 18X8-p 6M	**18**	450	**8**	200	2/11275	9,72	2/11315	8,87	2/11355	8,51
EFVS 24X8-p 6M	**24**	600	**8**	200	2/11276	10,53	2/11316	9,40	2/11356	8,91
EFVS 30X8-p 6M	**30**	750	**8**	200	2/11277	11,34	2/11317	9,92	2/11357	9,31
EFVS 36X8-p 6M	**36**	900	**8**	200	2/11278	11,61	2/11318	10,10	2/11358	9,45

2 x JUEFV 8 (2/12071)



CPEFV H3



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11359	0,78
CPEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11360	0,96
CPEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11361	1,15
CPEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11362	1,51
CPEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11363	1,87
CPEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11364	2,06
CPEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11365	2,43
CPEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11366	2,79
CPEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11367	3,52
CPEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11368	4,25

2 x JUEFV 3 (2/12068)



CCEFV H3

	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11495	1,43
CCEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11496	1,61
CCEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11497	1,79
CCEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11498	2,15
CCEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11499	2,52
CCEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11500	3,35
CCEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11501	3,72
CCEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11502	4,08
CCEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11503	4,81
CCEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11504	5,54

2 x JUEFV 3 (2/12068)



CXEFV H3

	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11631	1,43
CXEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11632	1,61
CXEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11633	1,79
CXEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11634	2,15
CXEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11635	2,52
CXEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11636	3,35
CXEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11637	3,72
CXEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11638	4,08
CXEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11639	4,81
CXEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11640	5,54

2 x JUEFV 3 (2/12068)



3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

CPEFV H4



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11369	1,28
CPEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11370	1,46
CPEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11371	1,65
CPEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11372	2,01
CPEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11373	2,37
CPEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11374	2,74
CPEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11375	2,86
CPEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11376	2,56
CPEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11377	2,93
CPEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11378	3,29
CPEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11379	4,02
CPEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11380	4,75
CPEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11381	5,48
CPEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11382	5,72
CPEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11383	1,47
CPEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11384	1,68
CPEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11385	1,89
CPEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11386	2,31
CPEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11387	2,73
CPEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11388	3,15
CPEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11389	3,29
CPEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11390	2,95
CPEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11391	3,36
CPEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11392	3,78
CPEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11393	4,62
CPEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11394	5,46
CPEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11395	6,30
CPEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11396	6,58
CPEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11397	1,69
CPEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11398	1,93
CPEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11399	2,18
CPEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11400	2,66
CPEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11401	3,14
CPEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11402	3,62
CPEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11403	3,78
CPEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11404	3,39
CPEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11405	3,87
CPEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11406	4,35
CPEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11407	5,31
CPEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11408	6,28
CPEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11409	7,24
CPEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11410	7,56



2 x JUEFV 4 (2/12069)

CCEFV H4

	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11505	1,93
CCEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11506	2,11
CCEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11507	2,29
CCEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11508	2,65
CCEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11509	3,02
CCEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11510	3,38
CCEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11511	3,50
CCEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11512	3,85
CCEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11513	4,22
CCEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11514	4,58
CCEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11515	5,31
CCEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11516	6,04
CCEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11517	6,77
CCEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11518	7,01
CCEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11519	2,21
CCEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11520	2,42
CCEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11521	2,63
CCEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11522	3,05
CCEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11523	3,47
CCEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11524	3,89
CCEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11525	4,03
CCEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11526	4,43
CCEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11527	4,85
CCEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11528	5,27
CCEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11529	6,10
CCEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11530	6,94
CCEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11531	7,78
CCEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11532	8,06
CCEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11533	2,55
CCEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11534	2,79
CCEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11535	3,03
CCEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11536	3,51
CCEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11537	3,99
CCEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11538	4,47
CCEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11539	4,63
CCEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11540	5,09
CCEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11541	5,58
CCEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11542	6,06
CCEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11543	7,02
CCEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11544	7,98
CCEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11545	8,95
CCEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11546	9,27



2 x JUEFV 4 (2/12069)

CXEFV H4

	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11641	1,93
CXEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11642	2,11
CXEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11643	2,29
CXEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11644	2,65
CXEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11645	3,02
CXEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11646	3,38
CXEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11647	3,50
CXEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11648	3,85
CXEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11649	4,22
CXEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11650	4,58
CXEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11651	5,31
CXEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11652	6,04
CXEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11653	6,77
CXEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11654	7,01
CXEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11655	2,21
CXEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11656	2,42
CXEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11657	2,63
CXEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11658	3,05
CXEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11659	3,47
CXEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11660	3,89
CXEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11661	4,03
CXEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11662	4,43
CXEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11663	4,85
CXEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11664	5,27
CXEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11665	6,10
CXEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11666	6,94
CXEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11667	7,78
CXEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11668	8,06
CXEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11669	2,55
CXEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11670	2,79
CXEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11671	3,03
CXEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11672	3,51
CXEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11673	3,99
CXEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11674	4,47
CXEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11675	4,63
CXEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11676	5,09
CXEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11677	5,58
CXEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11678	6,06
CXEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11679	7,02
CXEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11680	7,98
CXEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11681	8,95
CXEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11682	9,27



2 x JUEFV 4 (2/12069)

CPEFV H6



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11411	2,43
CPEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11412	2,61
CPEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11413	2,80
CPEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11414	3,16
CPEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11415	3,52
CPEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11416	3,89
CPEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11417	4,01
CPEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11418	3,71
CPEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11419	4,08
CPEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11420	4,44
CPEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11421	5,17
CPEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11422	5,90
CPEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11423	6,63
CPEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11424	7,36
CPEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11425	3,00
CPEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11426	3,21
CPEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11427	3,63
CPEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11428	4,05
CPEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11429	4,47
CPEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11430	4,61
CPEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11431	4,27
CPEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11432	4,69
CPEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11433	5,11
CPEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11434	5,94
CPEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11435	6,78
CPEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11436	7,62
CPEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11437	8,46
CPEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11438	9,30
CPEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11439	3,21
CPEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11440	3,46
CPEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11441	3,70
CPEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11442	4,18
CPEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11443	4,66
CPEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11444	5,14
CPEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11445	5,30
CPEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11446	4,91
CPEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11447	5,39
CPEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11448	5,87
CPEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11449	6,84
CPEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11450	7,80
CPEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11451	8,76
CPEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11452	9,72



2 x JUEFV 6 (2/12070)

CCEFV H6



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11547	3,08
CCEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11548	3,26
CCEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11549	3,44
CCEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11550	3,80
CCEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11551	4,17
CCEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11552	4,53
CCEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11553	4,65
CCEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11554	5,00
CCEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11555	5,37
CCEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11556	5,73
CCEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11557	6,46
CCEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11558	7,19
CCEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11559	7,92
CCEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11560	8,65
CCEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11561	3,75
CCEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11562	3,96
CCEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11563	4,37
CCEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11564	4,79
CCEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11565	5,21
CCEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11566	5,35
CCEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11567	5,75
CCEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11568	6,17
CCEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11569	6,59
CCEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11570	7,43
CCEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11571	8,27
CCEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11572	9,10
CCEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11573	9,93
CCEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11574	10,76
CCEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11575	4,07
CCEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11576	4,31
CCEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11577	4,55
CCEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11578	5,03
CCEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11579	5,51
CCEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11580	5,99
CCEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11581	6,16
CCEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11582	6,61
CCEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11583	7,10
CCEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11584	7,58
CCEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11585	8,54
CCEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11586	9,50
CCEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11587	10,47
CCEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11588	11,44

2 x JUEFV 6 (2/12070)

CXEFV H6



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11683	3,08
CXEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11684	3,26
CXEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11685	3,44
CXEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11686	3,80
CXEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11687	4,17
CXEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11688	4,53
CXEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11689	4,65
CXEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11690	5,00
CXEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11691	5,37
CXEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11692	5,73
CXEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11693	6,46
CXEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11694	7,19
CXEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11695	7,92
CXEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11696	8,65
CXEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11697	3,75
CXEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11698	3,96
CXEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11699	4,37
CXEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11700	4,79
CXEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11701	5,21
CXEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11702	5,35
CXEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11703	5,75
CXEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11704	6,17
CXEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11705	6,59
CXEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11706	7,43
CXEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11707	8,27
CXEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11708	9,10
CXEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11709	9,93
CXEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11710	10,76
CXEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11711	4,07
CXEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11712	4,31
CXEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11713	4,55
CXEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11714	5,03
CXEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11715	5,51
CXEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11716	5,99
CXEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11717	6,16
CXEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11718	6,61
CXEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11719	7,10
CXEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11720	7,58
CXEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11721	8,54
CXEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11722	9,50
CXEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11723	10,47
CXEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11724	11,44



2 x JUEFV 6 (2/12070)

CPEFV H8



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11453	3,76
CPEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11454	3,94
CPEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11455	4,13
CPEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11456	4,49
CPEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11457	4,85
CPEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11458	5,22
CPEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11459	5,34
CPEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11460	5,04
CPEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11461	5,41
CPEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11462	5,77
CPEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11463	6,50
CPEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11464	7,23
CPEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11465	7,96
CPEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11466	8,69
CPEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11467	4,32
CPEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11468	4,53
CPEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11469	4,74
CPEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11470	5,16
CPEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11471	5,58
CPEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11472	6,00
CPEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11473	6,14
CPEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11474	5,80
CPEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11475	6,22
CPEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11476	6,64
CPEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11477	7,47
CPEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11478	8,31
CPEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11479	9,15
CPEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11480	9,99
CPEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11481	4,97
CPEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11482	5,21
CPEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11483	5,46
CPEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11484	5,94
CPEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11485	6,42
CPEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11486	6,90
CPEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11487	7,06
CPEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11488	6,67
CPEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11489	7,15
CPEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11490	7,63
CPEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11491	8,59
CPEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11492	9,56
CPEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11493	10,52
CPEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11494	11,48





2 x JUEFV 8 (2/12071)

BEBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

CCEFV H8

	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11589	4,41
CCEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11590	4,59
CCEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11591	4,77
CCEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11592	5,13
CCEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11593	5,50
CCEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11594	5,86
CCEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11595	5,98
CCEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11596	6,33
CCEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11597	6,70
CCEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11598	7,06
CCEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11599	7,79
CCEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11600	8,52
CCEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11601	9,25
CCEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11602	9,98
CCEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11603	5,07
CCEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11604	5,28
CCEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11605	5,49
CCEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11606	5,90
CCEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11607	6,32
CCEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11608	6,74
CCEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11609	6,88
CCEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11610	7,28
CCEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11611	7,70
CCEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11612	8,12
CCEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11613	8,96
CCEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11614	9,79
CCEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11615	10,63
CCEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11616	11,74
CCEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11617	5,83
CCEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11618	6,07
CCEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11619	6,31
CCEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11620	6,79
CCEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11621	7,27
CCEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11622	7,75
CCEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11623	7,91
CCEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11624	8,37
CCEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11625	8,86
CCEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11626	9,34
CCEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11627	10,30
CCEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11628	11,26
CCEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11629	12,23
CCEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11630	13,20



2 x JUEFV 8 (2/12071)

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CXEFV H8



	A (º)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11725	4,41
CXEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11726	4,59
CXEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11727	4,77
CXEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11728	5,13
CXEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11729	5,50
CXEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11730	5,86
CXEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11731	5,98
CXEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11732	6,33
CXEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11733	6,70
CXEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11734	7,06
CXEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11735	7,79
CXEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11736	8,52
CXEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11737	9,25
CXEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11738	9,98
CXEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11739	5,07
CXEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11740	5,28
CXEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11741	5,49
CXEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11742	5,90
CXEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11743	6,32
CXEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11744	6,74
CXEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11745	6,88
CXEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11746	7,28
CXEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11747	7,70
CXEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11748	8,12
CXEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11749	8,96
CXEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11750	9,79
CXEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11751	10,63
CXEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11752	11,47
CXEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11753	5,83
CXEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11754	6,07
CXEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11755	6,31
CXEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11756	6,79
CXEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11757	7,27
CXEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11758	7,75
CXEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11759	7,91
CXEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11760	8,37
CXEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11761	8,86
CXEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11762	9,34
CXEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11763	10,30
CXEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11764	11,26
CXEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11765	12,23
CXEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11766	13,20



2 x JUEFV 8 (2/12071)

TEEFV H3, H4

	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
TEEFV-12 6X3	12	300	6	150	3	75	2/11767	5,58
TEEFV-12 9X3	12	300	9	225	3	75	2/11768	6,06
TEEFV-12 12X3	12	300	12	300	3	75	2/11769	6,55
TEEFV-12 18X3	12	300	18	450	3	75	2/11770	7,52
TEEFV-12 24X3	12	300	24	600	3	75	2/11771	8,49
TEEFV-12 6X4	12	300	6	150	4	100	2/11772	6,33
TEEFV-12 9X4	12	300	9	225	4	100	2/11773	6,81
TEEFV-12 12X4	12	300	12	300	4	100	2/11774	7,30
TEEFV-12 18X4	12	300	18	450	4	100	2/11775	8,27
TEEFV-12 24X4	12	300	24	600	4	100	2/11776	9,24
TEEFV-12 30X4	12	300	30	750	4	100	2/11777	10,21
TEEFV-12 36X4	12	300	36	900	4	100	2/11778	10,54
TEEFV-24 6X4	24	600	6	150	4	100	2/11779	7,28
TEEFV-24 9X4	24	600	9	225	4	100	2/11780	7,84
TEEFV-24 12X4	24	600	12	300	4	100	2/11781	8,40
TEEFV-24 18X4	24	600	18	450	4	100	2/11782	9,51
TEEFV-24 24X4	24	600	24	600	4	100	2/11783	10,63
TEEFV-24 30X4	24	600	30	750	4	100	2/11784	11,75
TEEFV-24 36X4	24	600	36	900	4	100	2/11785	12,12
TEEFV-36 6X4	36	900	6	150	4	100	2/11786	8,37
TEEFV-36 9X4	36	900	9	225	4	100	2/11787	9,01
TEEFV-36 12X4	36	900	12	300	4	100	2/11788	9,65
TEEFV-36 18X4	36	900	18	450	4	100	2/11789	10,94
TEEFV-36 24X4	36	900	24	600	4	100	2/11790	12,22
TEEFV-36 30X4	36	900	30	750	4	100	2/11791	13,51
TEEFV-36 36X4	36	900	36	900	4	100	2/11792	13,94



2 x JUEFV H3 (2/12068)
2 x JUEFV H4 (2/12069)

CREFV H3, H4



	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CREFV-12 6X3	12	300	6	150	3	75	2/11838	6,69
CREFV-12 9X3	12	300	9	225	3	75	2/11839	7,48
CREFV-12 12X3	12	300	12	300	3	75	2/11840	8,27
CREFV-12 18X3	12	300	18	450	3	75	2/11841	9,85
CREFV-12 24X3	12	300	24	600	3	75	2/11842	11,43
CREFV-12 6X4	12	300	6	150	4	100	2/11843	7,64
CREFV-12 9X4	12	300	9	225	4	100	2/11844	8,43
CREFV-12 12X4	12	300	12	300	4	100	2/11845	9,22
CREFV-12 18X4	12	300	18	450	4	100	2/11846	10,80
CREFV-12 24X4	12	300	24	600	4	100	2/11847	12,38
CREFV-12 30X4	12	300	30	750	4	100	2/11848	13,96
CREFV-12 36X4	12	300	36	900	4	100	2/11849	14,48
CREFV-24 6X4	24	600	6	150	4	100	2/11850	8,79
CREFV-24 9X4	24	600	9	225	4	100	2/11851	9,70
CREFV-24 12X4	24	600	12	300	4	100	2/11852	10,60
CREFV-24 18X4	24	600	18	450	4	100	2/11853	12,42
CREFV-24 24X4	24	600	24	600	4	100	2/11854	14,23
CREFV-24 30X4	24	600	30	750	4	100	2/11855	16,05
CREFV-24 36X4	24	600	36	900	4	100	2/11856	16,65
CREFV-36 6X4	36	900	6	150	4	100	2/11857	10,11
CREFV-36 9X4	36	900	9	225	4	100	2/11858	11,15
CREFV-36 12X4	36	900	12	300	4	100	2/11859	12,19
CREFV-36 18X4	36	900	18	450	4	100	2/11860	14,28
CREFV-36 24X4	36	900	24	600	4	100	2/11861	16,37
CREFV-36 30X4	36	900	30	750	4	100	2/11862	18,46
CREFV-36 36X4	36	900	36	900	4	100	2/11863	19,15



2 x JUEFV H3 (2/12068)
2 x JUEFV H4 (2/12069)

TEEFV H6, H8



TEEFV'A'-'R' 'B'x"H'

	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
TEEFV-12 6X6	12	300	6	150	6	150	2/11793	7,83
TEEFV-12 9X6	12	300	9	225	6	150	2/11794	8,31
TEEFV-12 12X6	12	300	12	300	6	150	2/11795	8,80
TEEFV-12 18X6	12	300	18	450	6	150	2/11796	9,77
TEEFV-12 24X6	12	300	24	600	6	150	2/11797	10,74
TEEFV-12 30X6	12	300	30	750	6	150	2/11798	11,71
TEEFV-12 36X6	12	300	36	900	6	150	2/11799	12,04
TEEFV-24 6X6	24	600	6	150	6	150	2/11800	8,78
TEEFV-24 9X6	24	600	9	225	6	150	2/11801	9,34
TEEFV-24 12X6	24	600	12	300	6	150	2/11802	9,90
TEEFV-24 18X6	24	600	18	450	6	150	2/11806	11,01
TEEFV-24 24X6	24	600	24	600	6	150	2/11807	12,13
TEEFV-24 30X6	24	600	30	750	6	150	2/11808	13,25
TEEFV-24 36X6	24	600	36	900	6	150	2/11809	13,62
TEEFV-36 6X6	36	900	6	150	6	150	2/11810	9,87
TEEFV-36 9X6	36	900	9	225	6	150	2/11811	10,51
TEEFV-36 12X6	36	900	12	300	6	150	2/11812	11,15
TEEFV-36 18X6	36	900	18	450	6	150	2/11813	12,44
TEEFV-36 24X6	36	900	24	600	6	150	2/11814	13,72
TEEFV-36 30X6	36	900	30	750	6	150	2/11815	15,01
TEEFV-36 36X6	36	900	36	900	6	150	2/11816	15,44
TEEFV-12 6X8	12	300	6	150	8	200	2/11817	9,33
TEEFV-12 9X8	12	300	9	225	8	200	2/11818	9,81
TEEFV-12 12X8	12	300	12	300	8	200	2/11819	10,30
TEEFV-12 18X8	12	300	18	450	8	200	2/11820	11,27
TEEFV-12 24X8	12	300	24	600	8	200	2/11821	12,24
TEEFV-12 30X8	12	300	30	750	8	200	2/11822	13,21
TEEFV-12 36X8	12	300	36	900	8	200	2/11823	13,54
TEEFV-24 6X8	24	600	6	150	8	200	2/11824	10,28
TEEFV-24 9X8	24	600	9	225	8	200	2/11825	10,84
TEEFV-24 12X8	24	600	12	300	8	200	2/11826	11,40
TEEFV-24 18X8	24	600	18	450	8	200	2/11827	12,51
TEEFV-24 24X8	24	600	24	600	8	200	2/11828	13,63
TEEFV-24 30X8	24	600	30	750	8	200	2/11829	14,75
TEEFV-24 36X8	24	600	36	900	8	200	2/11830	15,12
TEEFV-36 6X8	36	900	6	150	8	200	2/11831	11,37
TEEFV-36 9X8	36	900	9	225	8	200	2/11832	12,01
TEEFV-36 12X8	36	900	12	300	8	200	2/11833	12,65
TEEFV-36 18X8	36	900	18	450	8	200	2/11834	13,94
TEEFV-36 24X8	36	900	24	600	8	200	2/11835	15,22
TEEFV-36 30X8	36	900	30	750	8	200	2/11836	16,51
TEEFV-36 36X8	36	900	36	900	8	200	2/11837	16,94

2 x JUEFV H6 (2/12070)
2 x JUEFV H8 (2/12071)



TEEFV'A'-'R' 'B'x"H'

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

CREFV H6, H8



	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CREFV-12 6X6	12	300	6	150	6	150	2/11864	9,14
CREFV-12 9X6	12	300	9	225	6	150	2/11865	9,93
CREFV-12 12X6	12	300	12	300	6	150	2/11866	10,72
CREFV-12 18X6	12	300	18	450	6	150	2/11867	12,30
CREFV-12 24X6	12	300	24	600	6	150	2/11868	13,88
CREFV-12 30X6	12	300	30	750	6	150	2/11869	15,46
CREFV-12 36X6	12	300	36	900	6	150	2/11870	15,98
CREFV-24 6X6	24	600	6	150	6	150	2/11871	10,29
CREFV-24 9X6	24	600	9	225	6	150	2/11872	11,20
CREFV-24 12X6	24	600	12	300	6	150	2/11873	12,10
CREFV-24 18X6	24	600	18	450	6	150	2/11874	13,92
CREFV-24 24X6	24	600	24	600	6	150	2/11875	15,73
CREFV-24 30X6	24	600	30	750	6	150	2/11876	17,55
CREFV-24 36X6	24	600	36	900	6	150	2/11877	18,15
CREFV-36 6X6	36	900	6	150	6	150	2/11878	11,61
CREFV-36 9X6	36	900	9	225	6	150	2/11879	12,65
CREFV-36 12X6	36	900	12	300	6	150	2/11880	13,69
CREFV-36 18X6	36	900	18	450	6	150	2/11881	15,78
CREFV-36 24X6	36	900	24	600	6	150	2/11882	17,87
CREFV-36 30X6	36	900	30	750	6	150	2/11883	19,96
CREFV-36 36X6	36	900	36	900	6	150	2/11884	20,65
CREFV-12 6X8	12	300	6	150	8	200	2/11885	10,64
CREFV-12 9X8	12	300	9	225	8	200	2/11886	11,43
CREFV-12 12X8	12	300	12	300	8	200	2/11887	12,22
CREFV-12 18X8	12	300	18	450	8	200	2/11888	13,80
CREFV-12 24X8	12	300	24	600	8	200	2/11889	15,38
CREFV-12 30X8	12	300	30	750	8	200	2/11890	16,96
CREFV-12 36X8	12	300	36	900	8	200	2/11891	17,48
CREFV-24 6X8	24	600	6	150	8	200	2/11892	11,79
CREFV-24 9X8	24	600	9	225	8	200	2/11893	12,70
CREFV-24 12X8	24	600	12	300	8	200	2/11894	13,60
CREFV-24 18X8	24	600	18	450	8	200	2/11895	15,42
CREFV-24 24X8	24	600	24	600	8	200	2/11896	17,23
CREFV-24 30X8	24	600	30	750	8	200	2/11897	19,05
CREFV-24 36X8	24	600	36	900	8	200	2/11898	19,65
CREFV-36 6X8	36	900	6	150	8	200	2/11899	13,11
CREFV-36 9X8	36	900	9	225	8	200	2/11900	14,15
CREFV-36 12X8	36	900	12	300	8	200	2/11901	15,19
CREFV-36 18X8	36	900	18	450	8	200	2/11902	17,28
CREFV-36 24X8	36	900	24	600	8	200	2/11903	19,37
CREFV-36 30X8	36	900	30	750	8	200	2/11904	21,46
CREFV-36 36X8	36	900	36	900	8	200	2/11905	22,15



2 x JUEFV H6 (2/12070)
2 x JUEFV H8 (2/12071)

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

RIEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RIEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/11906	1,45
RIEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/11907	1,57
RIEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/11908	1,51
RIEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/11909	1,76
RIEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/11910	1,70
RIEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/11911	1,64
RIEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/11912	2,00
RIEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/11913	1,88
RIEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/11914	1,82
RIEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/11915	1,70
RIEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/11916	1,82
RIEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/11917	1,76
RIEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/11918	2,01
RIEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/11919	1,95
RIEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/11920	1,89
RIEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/11921	2,25
RIEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/11922	2,13
RIEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/11923	2,07
RIEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/11924	2,49
RIEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/11925	2,37
RIEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/11926	2,25
RIEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/11927	2,65
RIEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/11928	2,53
RIEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/11929	2,41

2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)



RIEFV H6, H8



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RIEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/11930	2,20
RIEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/11931	2,32
RIEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/11932	2,26
RIEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/11933	2,51
RIEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/11934	2,45
RIEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/11935	2,39
RIEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/11936	2,75
RIEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/11937	2,63
RIEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/11938	2,57
RIEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/11939	2,99
RIEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/11940	2,87
RIEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/11941	2,75
RIEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/11942	3,15
RIEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/11943	3,03
RIEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/11944	2,91
RIEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/11945	2,70
RIEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/11946	2,82
RIEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/11947	2,76
RIEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/11948	3,01
RIEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/11949	2,95
RIEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/11950	2,89
RIEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/11951	3,25
RIEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/11952	3,13
RIEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/11953	3,07
RIEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/11954	3,49
RIEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/11955	3,37
RIEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/11956	3,25
RIEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/11957	3,65
RIEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/11958	3,53
RIEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/11959	3,41

2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)



RCEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RCEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/11960	1,61
RCEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/11961	1,73
RCEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/11962	1,67
RCEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/11963	1,92
RCEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/11964	1,86
RCEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/11965	1,80
RCEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/11966	2,16
RCEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/11967	2,04
RCEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/11968	1,98
RCEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/11969	1,86
RCEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/11970	1,98
RCEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/11971	1,92
RCEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/11972	2,17
RCEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/11973	2,11
RCEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/11974	2,05
RCEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/11975	2,41
RCEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/11976	2,29
RCEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/11977	2,23
RCEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/11978	2,65
RCEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/11979	2,53
RCEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/11980	2,41
RCEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/11981	2,81
RCEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/11982	2,69
RCEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/11983	2,57



2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)

RCEFV H6, H8

	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RCEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/11984	2,36
RCEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/11985	2,48
RCEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/11986	2,42
RCEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/11987	2,67
RCEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/11988	2,61
RCEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/11989	2,55
RCEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/11990	2,91
RCEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/11991	2,79
RCEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/11992	2,73
RCEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/11993	3,15
RCEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/11994	3,03
RCEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/11995	2,91
RCEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/11996	3,31
RCEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/11997	3,19
RCEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/11998	3,07
RCEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/11999	2,86
RCEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/12000	2,98
RCEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/12001	2,92
RCEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/12002	3,17
RCEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/12003	3,11
RCEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/12004	3,05
RCEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/12005	3,41
RCEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/12006	3,29
RCEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/12007	3,23
RCEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/12008	3,65
RCEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/12009	3,53
RCEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/12010	3,41
RCEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/12011	3,81
RCEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/12012	3,69
RCEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/12013	3,57



2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

RDEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RDEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/12014	1,45
RDEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/12015	1,57
RDEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/12016	1,51
RDEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/12017	1,76
RDEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/12018	1,70
RDEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/12019	1,64
RDEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/12020	2,00
RDEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/12021	1,88
RDEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/12022	1,82
RDEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/12023	1,70
RDEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/12024	1,82
RDEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/12025	1,76
RDEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/12026	2,01
RDEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/12027	1,95
RDEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/12028	1,89
RDEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/12029	2,25
RDEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/12030	2,13
RDEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/12031	2,07
RDEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/12032	2,49
RDEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/12033	2,37
RDEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/12034	2,25
RDEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/12035	2,65
RDEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/12036	2,53
RDEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/12037	2,41



2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)

RDEFV H6, H8



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RDEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/12038	2,20
RDEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/12039	2,32
RDEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/12040	2,26
RDEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/12041	2,51
RDEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/12042	2,45
RDEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/12043	2,39
RDEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/12044	2,75
RDEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/12045	2,63
RDEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/12046	2,57
RDEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/12047	2,99
RDEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/12048	2,87
RDEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/12049	2,75
RDEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/12050	3,15
RDEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/12051	3,03
RDEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/12052	2,91
RDEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/12053	2,70
RDEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/12054	2,82
RDEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/12055	2,76
RDEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/12056	3,01
RDEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/12057	2,95
RDEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/12058	2,89
RDEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/12059	3,25
RDEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/12060	3,13
RDEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/12061	3,07
RDEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/12062	3,49
RDEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/12063	3,37
RDEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/12064	3,25
RDEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/12065	3,65
RDEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/12066	3,53
RDEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/12067	3,41



2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)

PSEFV



L= 3 M

	H		PRFV		i316	
	inch	mm	REF	Kg/m	REF.	kg/ud
PSEFV 4	**4**	100	2/9882	0,49	-	-
DIN7504 4,8X19	**-**	**-**	-	-	2/17610	0,00



JUEFV

JUEFV 3 - JUEFV 4

JUEFV 6 - JUEFV 8

	H		PRFV	
	inch	mm	REF	Kg/m
JUEFV 3	**3**	75	2/12068	0,01
JUEFV 4	**4**	100	2/12069	0,01
JUEFV 6	**6**	150	2/12070	0,02
JUEFV 8	**8**	200	2/12071	0,03

4 x B3 (2/18552) H3-4 / 6 x B3 H6-8



JUEFV 3 - JUEFV 4



JUEFV 6 - JUEFV 8

JUEFV-A



JUEFV-A 3 / JUEFV-A 4



JUEFV-A 6 / JUEFV-A 8

	H		e	i316	
	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
JUEFV-A 3	**3**	75	**2**	2/12072	0,16
JUEFV-A 4	**4**	100	**2**	2/12073	0,21
JUEFV-A 6	**6**	150	**3**	2/12074	0,36
JUEFV-A 8	**8**	200	**3**	2/12075	0,48

4 x B3 (2/18552) H3-4 / 6 x B3 H6-8



JUEFV-A 3 / JUEFV-A 4



JUEFV-A 6 / JUEFV-A 8

JUEFV-B



JUEFV-B 3 / JUEFV-B 4



JUEFV-B 6 / JUEFV-B 8

	H		e	i316	
	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
JUEFV-B 3	**3**	75	**2**	2/12076	0,21
JUEFV-B 4	**4**	100	**2**	2/12077	0,32
JUEFV-B 6	**6**	150	**3**	2/12078	0,57
JUEFV-B 8	**8**	200	**3**	2/12079	0,81

4 x B3 (2/18552) H3-4 / 6 x B3 H6-8



JUEFV-B 3 / JUEFV-B 4



JUEFV-B 6 / JUEFV-B 8

BEFV



	H	e	i316	
	mm	mm	REF.	kg/ud
BEFVS 4	3,5	3	2/5399	0,04
BEFVL 6	4,5	3	2/17284	0,04
BEFVS 6	6	3	2/17285	0,04



TEFV



L= 3 m (10 ft)

	B		e	PRFV	
	inch	mm	mm	REF.	kg/m
TEFV 6	6	150	3	2/14463	1,46
TEFV 9	9	225	3	2/14464	2,20
TEFV 12	12	300	3	2/14465	2,93
TEFV 18	18	450	3	2/14466	4,39
TEFV 24	24	600	4	2/14467	5,86
TEFV 30	30	750	4	2/14468	7,32
TEFV 36	36	900	4	2/14469	8,78

4 x PTEFV → 1 x TEFV



PTEFV



	H		PRFV		i316	
	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PTEFV 3	3	75	2/5505	0,06	-	-
PTEFV 4	4	100	2/5506	0,10	-	-
PTEFV 6	6	150	2/14470	0,18	2/17280	0,33
PTEFV 8	8	200	-	-	2/14471	0,38

10

4 x PTEFV → 1 x TEFV



B3

N

	Pap	i316		PAFV	
	Nm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B3-50	35	2/15575	1,80	2/18552	0,38

15



SHL



	B		e	ep	H		CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHL 100	100	4”	1,5	4	47	1 6/7”	205	450	2/17141	0,30	2/18449	0,30
SHL 150	150	6”	1,5	4	53	2”	205	450	2/17142	0,35	2/18450	0,35
SHL 200	200	8”	1,5	4	58	2 2/7”	205	450	2/17143	0,46	2/18451	0,46
SHL 300	300	12”	1,5	6	68	2 2/3”	250	550	2/17144	0,62	2/18452	0,62
SHL 400	400	16”	1,5	6	79	3 1/9”	250	550	2/17145	0,88	2/18453	0,88
SHL 500	500	20”	2	6	89	3 1/2”	250	550	2/17146	1,04	2/18454	1,04
SHL 600	600	24”	2	6	100	4”	250	550	2/17147	1,36	2/18455	1,36

B1 (2/4925 i304 // 2/18388 i316)

CTBF (2/4923 i304 // 2/8229 i316)

BFE (2/3293 i304 // 2/18530 i316) + B2 (2/5392 i304 // 2/18443 i316)



SHL 100-200



SHL 300-600

SHR



	B		e	ep	H		CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHR 300	300	12”	2,5	6	68	2 2/3”	480	1058	2/18122	0,89	2/18456	0,89
SHR 400	400	16”	2,5	6	79	3 1/9”	365	804	2/18123	1,10	2/18457	1,10
SHR 500	500	20”	2,5	6	89	3 1/2”	300	661	2/18124	1,40	2/18458	1,40
SHR 600	600	24”	2,5	6	100	4”	285	628	2/18125	1,67	2/18459	1,67
SHR 700	700	28”	2,5	6	110	4 1/3”	270	595	2/18126	2,00	2/18460	2,00
SHR 800	800	32”	2,5	6	120	4 /5/7”	265	584	2/18127	2,30	2/18461	2,30



B1 (2/4925 i304 // 2/18388 i316)

CTBF (2/4923 i304 // 2/8229 i316)

BFE (2/3293 i304 // 2/18530 i316) + B2 (2/5392 i304 // 2/18443 i316)

SP

	B		e	ep	SP		SP+REF		e	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SP 100	100	4”	2,5	4	350	772	-	-	2	2/18128	0,56	2/18462	0,56
SP 150	150	6"	2,5	4	350	772	-	-	2	2/18129	0,68	2/18463	0,68
SP 200	200	8"	2,5	4	350	772	-	-	2	2/18130	0,80	2/18464	0,80
SP 300	300	12"	2,5	4	290	640	-	-	2	2/18131	1,06	2/18465	1,06
SP 400	400	16"	2,5	4	250	552	724	1597	2	2/18132	1,32	2/18466	1,32
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	-				
TF41 PVC (2/5627)													



SP

ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC / 2/0373-i304 / 2/18553-i316) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)

DIN933 M10x30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + BFE M10 (2/0864-GC / 2/18531-i304 / 2/18532-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-i304 / 2/17612-i316)



R450

TF41

SPD

TF41



	B		e	ep	SPD		SPD+REF		e	CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SPD 300	300	12"	2,5	8	500	1103	-	-	2	-	-	☎	☎	☎	☎
SPD 400	400	16"	2,5	8	500	1103	-	-	2	610	1344	2/18133	2,53	2/18467	2,53
SPD 500	500	20"	2,5	8	500	1103	1123	2476	2	610	1344	2/18134	3,03	2/18468	3,03
SPD 600	600	24"	2,5	8	430	948	950	2095	2	520	1146	2/18135	3,54	2/18469	3,54
SPD 700	700	28"	2,5	8	370	816	823	1815	2	450	992	2/18136	4,04	2/18470	4,04
SPD 800	800	32"	2,5	8	320	706	726	1601	2	390	859	2/18137	4,55	2/18471	4,55
SPD 1000	1000	40"	2,5	8	260	574	588	1297	2	320	705	2/18138	5,57	2/18472	5,57
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TF41 PVC (2/5627)

- ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)
- CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (2/17582-EZ / 2/17601-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC / 2/0373-i304 / 2/18553-i316) + TM41 M6 (2/17556-EZ / 2/8225-GC / 2/18593-i316)
- DIN933 M10x30 (2/17547-i304 / 2/17600-i316) + BFE M10 (2/0864-GC / 2/18531-i304 / 2/18532-i316) + TM41 M10 (2/17584-GC / 2/18525-i304 / 2/17612-i316)

+i



SPD



R450

SU

SU



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SU 400	400	16"	2,5	6	656	51,55	0,191	2/17148	1,13	2/18473	1,13
SU 600	600	24"	2,5	6	656	51,55	0,287	2/17149	1,56	2/18474	1,56
SU 800	800	32"	2,5	6	656	51,55	0,398	2/17150	1,99	2/18475	1,99

TFSU PVC (2/12114)

- SCR/SRB/SHL/SHR + 2/100 x B2 (2/6792-GC / 2/4926-EZ / 2/5392-i304 / 2/18443-i316)
- SHST

+i



TFSU



SUR

SUR



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg·m	mm/kg·m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUR 600	600	24"	4	8	1100	145	0,080	2/17598	2,99	2/18476	2,99
SUR 800	800	32"	4	8	1100	145	0,131	2/17599	3,83	2/18477	3,83
SUR 1000	1000	40"	4	8	1100	145	0,204	2/9881	5,06	2/18478	5,06

TFSUR PVC (2/14254)

- SHL/SHR/SP/SPD + 2/50 B3 (2/8827-GC / 2/12096-I304 / 2/15575-i316)

+i



TFSUR



C-SR



C-SR

	B		e	H		A		CTA		i304		i316	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SR 100	100	4”	1,5	67	2 2/3”	30	1 1/6”	102	225	2/17815	0,23	2/18541	0,23
C-SR 150	150	6"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/17816	0,29	2/18542	0,29
C-SR 200	200	8”	1,5	67	2 2/3”	30	1 1/6”	102	225	2/17817	0,47	2/18409	0,36
C-SR 300	300	12”	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	90	198	2/17818	0,49	2/18410	0,49
C-SR 400	400	16”	1,5	100	4"	60	2 2/8"	159	351	2/17819	0,81	2/18411	0,81
C-SR 500	500	20”	1,5	100	4"	60	2 2/8”	134	295	2/17820	0,97	2/18412	0,97
C-SR 600	600	24”	1,5	100	4"	60	2 2/8”	117	258	2/17821	1,14	2/18413	1,14



C-SR --> C-PC: 2/100 x CT2

SPAIN HEADQUARTERS
Avenida Alcodar 45-47
46701 Gandia (Valencia)
T. +34.962.876.695

Basor
CABLE TRAY SPECIALIST



PERÚ Basor Perú S.A.C
Av. Alameda Horizontes Mz
I1, lt 04, - Chorrillos - Lima
T. +51.1759.8367

ITALY Basor Electric SRL
Via B. Franklin, 31
43122 Parma
T. +39.0521.798.360

PORTUGAL Basor Caminho de Cabos
Parque Empresarial Quimiparque
Edif. 153, rua n°42, 21
2830 Barreiro (Lisboa)
T. +351.212.071.165

HUNGARY Basor Elektro KFT
Grassalkovic U.255
H-1239 Budapest
T. +361.297.0204

THAILAND Basor THAI
166/26 soi Charoenporn Charansanitwong rd.,
Baanchanglor
Bangkoknoi, Bangkok 10500
T. +66 0 2 9152300

MEXICO Basor México SAPI
Carretera México-Cuautitlán km
31.5 Bodega 33 Loma Bonita,
54800, Cuautitlán, Edo. Méx.
T. + 55.5546.9104

FRANCE Basor France
Basor Electric SARL
266 Avenue Daumesnil
75012 Paris (France)
T. +33.01.58.0427.66

UNITED KINGDOM Basor Electric LTD
Unit 23, Eldon Way Industrial Estate
Paddock Wood, TN12 6BE, Kent
T. +44.1892.833.500

ARGELIA Basor SARL M.N.A Equipments
28, Avenue Colonel Bougara
Velle-vue, El-Harrach
T. +213.2152.6234

USA Basor Electric Inc.
609 South Breese • Suite 100
Milstadt, IL 62260
T. +844.393.3985

CABLE TRAY SPECIALIST

BASOR ELECTRIC LTD
Unit 23, Eldon Way Industrial Estate
Paddock Wood, TN12 6BE, Kent
T.+44.1892.833.500

Basor Electric S.A
Avenida Alcodar 45-47
Gandia (Valencia)
Tel.96.287.6695

LinkedIn
Basor Electric S.A

Twitter
@Basorelectric

Youtube
youtube.com/user/
basorelectric

Web
www.basor.com