


BANDEJAS DE CHAPA Y BANDEJAS DE HILO

ZAM3K
FINISHING

EZ1000
FINISHING

BE Basor
CABLE TRAY SPECIALIST



HCR 8+

ACABADOS DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN C8+



B+EcoD

OPTIMIZED IMPACT
SOLUTIONS

Se recomienda para:

Instalaciones generales donde se requiere rapidez de montaje, gracias a un sistema sin tornillos ni uniones entre tramos, pensado para entornos de agresividad baja o media. Destaca por su buena relación resistencia a flexión/coste y por una gama completa de accesorios circulares que facilitan la instalación sin dañar los cables ni requerir manipulación en obra.

Modelos:

Modelos (BxH): 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60.
100x75; 150x75; 200x75; 300x75; 400x75; 500x75; 600x75.

Acabados: PG (GS Pregalvanizado Sendzimir); GC (Galvanizado en Caliente); ZAM3K (Pregalvanizado Zn-Al-Mg de Alta Resistencia).

Características de la bandeja BASORTRAY NR2E




UNE-EN 61537

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
 - Recubrimiento GS: clase 3
 - Recubrimiento GC: clase 5
 - Recubrimiento ZAM3K: clase 8+ (>3000h Niebla Salina)
 - Inoxidable i304: clase 9A
- Clasificación de la perforación de la base:
 - Bandeja ciega: Clasificación A
 - Bandeja troquelada: Clasificación C excepto base de 100 mm, que es B

Características de la canal BASORTRAY NR2E + TAPA

UNE-EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento -45 °C
- Temperatura mínima de instalación -25 °C
- Temperatura máxima de 120 °C
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
 - NR2E ciega + Tapa TNR2E: IP44
 - NR2E troquelada + Tapa TNR2E: IP23
 - Grado IK07 sin pinza
 - Grado IK10 con pinza PTNRE
- Protección media interior y exteriormente contra sustancias corrosivas para GS; alta interior y exteriormente para GSP (bajo pedido)
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas, excepto instalaciones con pinza tapa NR2E+PTNRE
- Con posibilidad de tabique adicional de separación de protección interna.



NX2E




60




100

	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
NE2E 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228213
NE2E 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228214
NE2E 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228215
NE2E 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228216
NR2E 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228204
NR2E 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228205
NR2E 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228206
<hr/>					
NE2E 100X100	100	4"	100	4"	228217
NR2E 150X100	150	6"	100	4"	228218
NE2E 200X100	200	8"	100	4"	228219
NE2E 300X100	300	12"	100	4"	228220
NR2E 400X100	400	16"	100	4"	228210
NR2E 500X100	500	20"	100	4"	228211
NR2E 600X100	600	24"	100	4"	228212

ZAM3K



H60



H100

NX2E-C




60




100

	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
NE2E-C 100X60	100	4"	60	2 3/8"	227981
NE2E-C 150X60	150	6"	60	2 3/8"	227982
NE2E-C 200X60	200	8"	60	2 3/8"	227983
NE2E-C 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228736
NR2E-C 400X60	400	16"	60	2 3/8"	227985
NR2E-C 500X60	500	20"	60	2 3/8"	227986
NR2E-C 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228761
<hr/>					
NE2E-C 100X100	100	4"	100	4"	228737
NE2E-C 150X100	150	6"	100	4"	228738
NE2E-C 200X100	200	8"	100	4"	228739
NE2E-C 300X100	300	12"	100	4"	228740
NR2E-C 400X100	400	16"	100	4"	227991
NR2E-C 500X100	500	20"	100	4"	227992
NR2E-C 600X100	600	24"	100	4"	228762

ZAM3K




H60




H100

TNRE



	B		REF.
	mm	inch	
TNRE 100 3M	100	4"	227974
TNRE 150 3M	150	6"	227975
TNRE 200 3M	200	8"	227976
TNRE 300 3M	300	12"	227977
TNRE 400 3M	400	16"	227978
TNRE 500 3M	500	20"	227979
TNRE 600 3M	600	24"	227980

ZAM3K




H60

B+EcoD OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS **FAST INSTALLATION**

B+EcoD OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS **FAST INSTALLATION**




CPNRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
CPNRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228221
CPNRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228222
CPNRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228223
CPNRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228224
CPNRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228225
CPNRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228226
CPNRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228227
<hr/>					
CPNRE 100X100	100	4"	100	4"	228228
CPNRE 150X100	150	6"	100	4"	228229
CPNRE 200X100	200	8"	100	4"	228230
CPNRE 300X100	300	12"	100	4"	228231
CPNRE 400X100	400	16"	100	4"	228232
CPNRE 500X100	500	20"	100	4"	228233
CPNRE 600X100	600	24"	100	4"	228234

ZAM3K




🔧 B = 100>300 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218)
 B = 400>600 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218) +1X JUNRE-C (224252)

TCPNRE




	B		REF.
	mm	inch	
TCPNRE 100	100	4"	228249
TCPNRE 150	150	6"	228250
TCPNRE 200	200	8"	228251
TCPNRE 300	300	12"	228252
TCPNRE 400	400	16"	228253
TCPNRE 500	500	20"	228254
TCPNRE 600	600	24"	228255

ZAM3K





CCNRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
CCNRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228263
CCNRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228264
CCNRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228265
CCNRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228266
CCNRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228267
CCNRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228268
CCNRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228269
<hr/>					
CCNRE 100X100	100	4"	100	4"	228270
CCNRE 150X100	150	6"	100	4"	228271
CCNRE 200X100	200	8"	100	4"	228272
CCNRE 300X100	300	12"	100	4"	228273
CCNRE 400X100	400	16"	100	4"	228274
CCNRE 500X100	500	20"	100	4"	228275
CCNRE 600X100	600	24"	100	4"	228276

ZAM3K




 B = 100>300 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H100 224218)
 B = 400>600 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H100 224218) +1X JUNRE-C (224252)

TCCNRE




	B		REF.
	mm	inch	
TCCNRE 100	100	4"	228291
TCCNRE 150	150	6"	228292
TCCNRE 200	200	8"	228293
TCCNRE 300	300	12"	228294
TCCNRE 400	400	16"	228295
TCCNRE 500	500	20"	228296
TCCNRE 600	600	24"	228297

ZAM3K




CXNRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
CXNRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228305
CXNRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228306
CXNRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228307
CXNRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228308
CXNRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228309
CXNRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228310
CXNRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228311
<hr/>					
CXNRE 100X100	100	4"	100	4"	228312
CXNRE 150X100	150	6"	100	4"	228313
CXNRE 200X100	200	8"	100	4"	228314
CXNRE 300X100	300	12"	100	4"	228315
CXNRE 400X100	400	16"	100	4"	228316
CXNRE 500X100	500	20"	100	4"	228317
CXNRE 600X100	600	24"	100	4"	228318

ZAM3K




B = 100>300 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218)
B = 400>600 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218) +1X JUNRE-C (224252)

TCXNRE




	B		REF.
	mm	inch	
TCXNRE 100X60	100	4"	228333
TCXNRE 150X60	150	6"	228334
TCXNRE 200X60	200	8"	228335
TCXNRE 300X60	300	12"	228336
TCXNRE 400X60	400	16"	228337
TCXNRE 500X60	500	20"	228338
TCXNRE 600X60	600	24"	228339
<hr/>			
TCXNRE 100X100	100	4"	228340
TCXNRE 150X100	150	6"	228341
TCXNRE 200X100	200	8"	228342
TCXNRE 300X100	300	12"	228343
TCXNRE 400X100	400	16"	228344
TCXNRE 500X100	500	20"	228345
TCXNRE 600X100	600	24"	228346

ZAM3K




TENRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
TENRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228361
TENRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228362
TENRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228363
TENRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228364
TENRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228365
TENRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228366
TENRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228367
<hr/>					
TENRE 100X100	100	4"	100	4"	228368
TENRE 150X100	150	6"	100	4"	228369
TENRE 200X100	200	8"	100	4"	228370
TENRE 300X100	300	12"	100	4"	228371
TENRE 400X100	400	16"	100	4"	228372
TENRE 500X100	500	20"	100	4"	228373
TENRE 600X100	600	24"	100	4"	228374

ZAM3K




🔧 B = 100>300 > 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218)
B = 400>600 > 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218) +1X JUNRE-C (224252)

TENRE




	B		REF.
	mm	inch	
TTENRE 100	100	4"	228375
TTENRE 150	150	6"	228376
TTENRE 200	200	8"	228377
TTENRE 300	300	12"	228378
TTENRE 400	400	16"	228379
TTENRE 500	500	20"	228380
TTENRE 600	600	24"	228381

ZAM3K




CRNRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
CRNRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228382
CRNRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228383
CRNRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228384
CRNRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228385
CRNRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228386
CRNRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228387
CRNRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228388
<hr/>					
CRNRE 100X100	100	4"	100	4"	228389
CRNRE 150X100	150	6"	100	4"	228390
CRNRE 200X100	200	8"	100	4"	228391
CRNRE 300X100	300	12"	100	4"	228392
CRNRE 400X100	400	16"	100	4"	228393
CRNRE 500X100	500	20"	100	4"	228394
CRNRE 600X100	600	24"	100	4"	228395

ZAM3K




B = 100>300 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218)
 B = 400>600 -> 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218) + 1X JUNRE-C (224252)

TCRNRE




	B		REF.
	mm	inch	
TCRNRE 100	100	4"	228396
TCRNRE 150	150	6"	228397
TCRNRE 200	200	8"	228398
TCRNRE 300	300	12"	228399
TCRNRE 400	400	16"	228400
TCRNRE 500	500	20"	228401
TCRNRE 600	600	24"	228402

ZAM3K




ASNRE




	B		H		REF.
	mm	inch	mm	inch	
ASNRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228409
ASNRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	228410
ASNRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	228411
ASNRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	228412
ASNRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	228413
ASNRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	228414
ASNRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	228415
<hr/>					
ASNRE 100X100	100	4"	100	4"	228416
ASNRE 150X100	150	6"	100	4"	228417
ASNRE 200X100	200	8"	100	4"	228418
ASNRE 300X100	300	12"	100	4"	228419
ASNRE 400X100	400	16"	100	4"	228420
ASNRE 500X100	500	20"	100	4"	228421
ASNRE 600X100	600	24"	100	4"	228422

ZAM3K




B = 100-300 > 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218)
 B = 400-600 > 2x JUNRE (H60 224217 / H75 224218) +1X JUNRE-C (224252)

TASNRE



	B		REF.
	mm	inch	
TASNRE 100	100	4"	228423
TASNRE 150	150	6"	228424
TASNRE 200	200	8"	228425
TASNRE 300	300	12"	228426
TASNRE 400	400	16"	228427
TASNRE 500	500	20"	228428
TASNRE 600	600	24"	228429



ZAM3K




PTNRE




	H		REF.	i304
	mm	inch		
PTNRE 100x60	60	2 3/8"	224848	
PTNRE 150-600x60	60	2 3/8"	224849	
PTNRE 100x100	100	4"	228771	
PTNRE 150-600x100	100	4"	228772	




RENRE



	B		H		REF.	ZAM3K
	mm	inch	mm	inch		
RENRE 50X60	50	2"	60	2 3/8"	228430	
RENRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	228431	
RENRE 50x100	50	2"	100	4"	228432	
RENRE 100X100	100	4"	100	4"	228433	





PS




L = 3 m (10 ft)

	H		REF.	ZAM3K
	mm	inch		
PS 60	60	2 3/8"	226523	
PS 100	100	4"	226524	





STANDARD UNION JOINTS




	H		REF.
	mm	inch	
JUNRE 60	60	2 3/8"	228403
JUNRE 100	100	4"	228404
JUNRE-A 60	60	2 3/8"	228405
JUNRE-A 100	100	4"	228406
JUNRE-B 60	60	2 3/8"	228407
JUNRE-B 100	100	4"	228408
JUNRE-C	75	3"	228434

ZAM3K

🔧 H60 -> 2/100 x B1 // H75 -> 4/100 x B1 (204356-EZ)




JUNRE JUNRE-A



JUNRE-B JUNRE-B


UNIVERSAL UNION JOINT



	H		REF.
	mm	inch	
JUNRE-U 60	60	2 3/8"	228443
JUNRE-U 100	100	4"	228444



ZAM3K

🔧 2/100 x B1 (204356 - EZ)




H60

JUNRE-U





ACNRE



	B		REF.	ZAM3K
	mm	inch		
ACNRE H100	100	4"	228442	

4/100 x B1 - (204356-EZ)





SCERC



	REF.	RLH
SCERC 1 KG	228442	



1 x ISO7380-2 M6X10 (100u-Pack: 226133-i304)
 B= 60-150 --> 1 x SCERC
 B= 200 --> 1 x SCERC Alternate position
 B= 300 - 600 --> 2 x SCERC



PBCH





	e	L	REF.	PVC
	mm	m		
PBCH 1MM	≤1	20	228442	
PBCH 1.5-4MM	≤4	20	228442	



ISO7380-2



		P	M	L	H	Dext	s	REF.	
		N·m	mm	mm	mm	mm	mm		
ISO7380-2-100 Pack M6X10	100u	8	6	10	3,3	13,6	4	226133	i304




ISO 7380-2

B1




		Pap	L	REF.	
		N·m	mm		
B1-100 Pack	100u	20	6	204925	i304


		L	REF.	
		mm	N·m	
B1-100 Pack	100u	14	6	206826



TT / TTL





TT





TTL

	Smin	Smax	Dcable	A	B	REF.	
	mm ²	mm ²	mm	mm	mm		
TT 4-35	4	35	2,2 α 8	22	18	204925	LTN
TT 35-95	35	95	8 α 12	30	24		
TTL 10-35	10	35	4 α 8	25	-		



TT



TTL

**B+EcoD** | OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS**Se recomienda para:**

Instalaciones en general con cargas de trabajo bajas. Recomendables para lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es la versatilidad ya que es el propio instalador el que puede cortar y girar las canalizaciones en función de sus necesidades y que ofrece una máxima ventilación de los cables.

Modelos:



Modelos (BxH): 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 100x105; 150x105; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105

Acabados: Cincado EZ, Cincado EZ1000, Inoxidable i304

Características de la bandeja BASORFIL BF2R

UNE-EN 61537:2007

- Metálico
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
 - Recubrimiento Cincado EZ: Clase 3
 - Recubrimiento Cincado EZ1000: Clase 8+
 - Material Inox i304: Clase 9C
- Cumple con la directiva ROHS 2011/65/UE

BasorFil **BF2R**

BF2R H65




BF2R2F 60x65



BF2R
L = 3 m (10 ft)

	B		B			REF.
	mm	inch	mm	inch		
BF2R-2F 60X65	60	2"	65	2"	0	217354
BF2R 100X65	100	4"	65	2"	0	217355
BF2R 150X65	150	6"	65	2"	0	217356
BF2R 200X65	200	8"	65	2"	1	217357
BF2R 300X65	300	12"	65	2"	1	217358
BF2R 400X65	400	16"	65	2"	1	217359
BF2R 500X65	500	20"	65	2"	2	217361
BF2R 600X65	600	24"	65	2"	2	217362

EZ 1000



BF2R-F 60x65

BF2R 60x65




B+EcoD

OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS


FAST
INSTALLATION

TNRE



	B		REF.
	mm	inch	
TNRE 60 3M	60	2"	228793
TNRE 100 3M	100	4"	227974
TNRE 150 3M	150	6"	227975
TNRE 200 3M	200	8"	227976
TNRE 300 3M	300	12"	227977
TNRE 400 3M	400	16"	227978
TNRE 500 3M	500	20"	227979
TNRE 600 3M	600	24"	227980

ZAM3K



PTBFR





PTBFR




4 x PTBFR => 1 x TERE (BF2R/BFR)

REF.
227974

304




PS



L = 3 m (10 ft)

	H		REF.
	mm	inch	
PS 60	60	2 3/8"	226523
PS 100	100	4"	226524

ZAM3K




BF2R H105



L = 3 m (10 ft)



	B		B		REF.	
	mm	inch	mm	inch		
BF2R 100X105	100	4"	105	4"	0	EZ 1000
BF2R 150X105	150	6"	105	4"	0	
BF2R 200X105	200	8"	105	4"	1	
BF2R 300X105	300	12"	105	4"	1	
BF2R 400X105	400	16"	105	4"	1	
BF2R 500X105	500	20"	105	4"	2	
BF2R 600X105	600	24"	105	4"	2	




B+EcoD


OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS

FAST
INSTALLATION

TEBFR
(BF2R H105/H150)



	B		REF.	
	mm	inch		
TEBFR 100	100	4"	226878	ZAM3K
TEBFR 150	150	6"	226879	
TEBFR 200	200	8"	226880	
TEBFR 300	300	12"	226881	
TEBFR 400	400	16"	226272	
TEBFR 500	500	20"	226882	
TEBFR 600	600	24"	226883	



PTBFR





PTBFR



4 x PTBFR => 1 x TERE (BF2R/BFR)

REF.
227974
304





BF2R H150



L = 3 m (10 ft)



	B		B			REF.
	mm	inch	mm	inch		
BF2R 200X150	200	8"	150	6"	2	217363
BF2R 300X150	300	12"	150	6"	2	217364
BF2R 400X150	400	16"	150	6"	3	217365
BF2R 450X150	450	18"	150	6"	3	217366
BF2R 500X150	500	20"	150	6"	3	217367
BF2R 600X150	600	24"	150	6"	4	217369




B+EcoD


OPTIMIZED IMPACT SOLUTIONS

FAST
INSTALLATION

TEBFR (BF2R H105/H150)



	B		REF.
	mm	inch	
TEBFR 100	100	4"	226878
TEBFR 150	150	6"	226879
TEBFR 200	200	8"	226880
TEBFR 300	300	12"	226881
TEBFR 400	400	16"	226272
TEBFR 500	500	20"	226882
TEBFR 600	600	24"	226883



PTBFR





PTBFR




4 x PTBFR => 1 x TERE (BF2R/BFR)

REF.
227974

304





URBF



CGBF




CULA 65/105



CTBF



JUBFR-A




GBF



URCBF



UCBF



PDBFR



JUER-BFR



MU



SLS



SPBF



SPVBF



SSC



SST



STBF



PBF



SFS



STBU



CFBFR



STB2



SUC



SUCM



SCBFR



SUCM35




BJC



BJCM



SFL



PS



PTBFR


URBF



URBF 65/105



REF.	ZnNi
206219	



CULA




CULA 65/105

10



Pap	REF.	ZnNi
N-m	204363	
6		




CGBF



CGBF



Pap	REF.	ZnNi
N-m	204360	
6		



CTBF




CTBF


10



Pap	REF.	ZnNi
N-m	207132	
6		




GBF




GBF


10



REF.	ZnNi
200339	




UCBF





UCBF


10



Pop	REF.	ZnNi
N.m	205060	
6		




URCBF





URCBF-100 Pack



Pack 100 u.



REF.	i304
226135	




MU




MU 500



2 x CTBF



REF.	i304
209872	



JUBFR-A



JUBFR-A 65/105




2 x GBF (200337-EZ / 200340-i304) + 2/100 x B1 (204356-EZ / 204925-i304)


10



REF.	i304
209869	




JUER-BFR




JUER-BFR 60/65

2 x CTBF + 2/100 x B1


10



REF.	i:304
209869	




SUC



SUC



29-70 mm





79x50, 98-128x50, 15-55x82



L: 30 -147

REF.	i:304
200378	





SLS




SLS

BFR/BF2R 60x65 - 100x65

VR6/VR8 - BFR/BF2R 60x65...200x65




REF.	i304
200380	




SPBF



SPBF 60-100x35



REF.	i304
217595	



SPVBF






SPVBF 100/70



SPVBF 100/120

H		A		e	REF.
mm	inch	mm	inch	mm	

218717	i304
218706	





SPVBF 100/70



SPVBF 100/120

SSC



SSC 6


SSC 8/10

10 SSC 8/10 -> M8/M10

60x35, 150x35, 60x65.

2x SSC 8/10 + 2x DIN6923 M8 + BF2R/BFR (B<=200mm)

D	REF.	Zn/Ni
mm		
7,5	218760	
10,5	200373	




SST




SST

VR8/VR10



D	REF.	i316
mm		
10,5	218803	



SCBFR



SCBFR 1KG





SCBFR 3.5 KG





NO DRILL NEEDED








B= 60-150 --> 1 x SCBFR 1kg / 1 x SCBFR 3,5 kg (long.)
 B= 200 --> 1 X SCBFR 1kg Alternate position / 1 x SCBFR 3,5 kg
 B= 300 - 400 --> 2 x SCBFR 1kg / 1 x SCBFR 3,5 kg (alt.pos B:400)
 B= 500 - 600 --> 2 x SCBFR





REF.	RLH
223328	
225777	




PBF



PBF	e	CTA		REF.	i304
	mm	kg	lb		
	1	250	551	223328	




C-SVO



TFSO


	B		e	CTA		REF.	i304
	mm	inch	mm	kg	lb		
C-SVO100	100	4"	1,5	250	552	206285	
C-SVO150	150	6"	1,5	200	441	201087	
C-SVO200	200	8"	1,5	294	649	201088	
C-SVO300	300	12"	1,5	235	519	201090	
C-SVO400	400	16"	1,5	161	355	206286	
C-SVO450	450	18"	-	115	254	-	
C-SVO500	500	20"	1,5	115	254	206287	
C-SVO600	600	24"	1,5	87	192	206288	
TFSO (PVC)	-	-	-	-	-	200894	





CFBFR41




SP2, SP4, SP3S, 41/82





REF.	i304
CFBFR41	210284





STB2



REF.	i304
STB2 12-32	218800






SUCM



L: 30 -48

REF.	i304
SUCM	200379



TFBFR






TFBFR-100

REF.

228728

PVC



TDC



BPZ



BPGC

Herramienta de corte TDC

REF.

205066


BPZ Pintura zinc brillante 400 ml

207224


BPGC Reparador galvanizado en caliente (96% Zn) 500 ml

225464

TT / TTL





TT





TTL


	Smin	Smax	Dcable	A	B	REF.	
	mm ²	mm ²	mm	mm	mm		
TT 4-35	4	35	2,2 a 8	22	18	206796	LTN
TT 35-95	35	95	8 a 12	30	24	206797	
TTL 10-35	10	35	4 a 8	25	-	208189	




TT



TTL







BasorsSupport

C-SHO




C-SHO




	B		e	SWL		REF.
	mm	inch		kg	lb	
C-SHO100	100	4"	1,5	105	231	229043
C-SHO150	150	6"	2	100	220	229044
C-SHO200	200	8"	2	81	178	229045
C-SHO300	300	12"	2	45	99	229046
C-SHO400	400	16"	2	27	59	229047

ZAM3K




C-SHO

SCR




	B		e	SWL		REF.
	mm	inch		kg	lb	
SCR 100	100	4"	1,5	104	229	226638
SCR 150	150	6"	1,5	80	176	226639
SCR 200	200	8"	1,5	70	154	226640
SCR 300	300	12"	2	85	187	226641
SCR 400	400	16"	2	80	176	226642
SCR 500	500	20"	2	105	231	226643
SCR 600	600	24"	2	90	198	226644

ZAM3K





**SCR
100/200/300/400**



**SCR
500/600/750**


KS



KS+SCR

	H		REF.
	mm	inch	
KS 50_400	76	3"	210049
KS 500_750	94	3 3/4"	218077


i304



C-SVO



	B		e		SWL		REF.	ZAM3K
	mm	inch	mm	kg	lb			
C-SVO 100	100	4"	1,5	250	552	226646		
C-SVO 150	150	6"	1,5	200	441	226647		
C-SVO 200	200	8"	2	294	649	226648		
C-SVO 300	300	12"	2	235	519	226649		
C-SVO 400	400	16"	2	161	355	226650		
C-SVO 450	450	18"	2	115	254	-		
C-SVO 500	500	20"	2	115	254	226651		
C-SVO 600	600	24"	2	87	192	226652		



2 x DIN976 M8x1000 (206852-i304) + 4 x DIN6923 M8 (217555-i304)
 B1(206826-ZnNi)

P41-3S 41X41




L=3m (10ft)



TF41

	e	REF.	ZAM3K
	mm		
P41-3S 41X41X2	2	226940	
TF41 PVC	-	205627	




B1



B1-100 Pack

10

	L		REF.	ZnNi
	mm	N•m		
100u	14	6	206826	




B2



B2 Pack 100u

13

	100u	P _{ap}		REF.	ZnNi
		N•m			
		15	206792		



BE Basor

CABLE TRAY SPECIALIST

Basor Electric S.A

Avenida Alcodar, 45
Polígono Industrial Alcodar, 46701
Gandia (Valencia) - España
Tel. +34 96 287 66 95

www.basor.com / basor@basor.com