


**BEBasor**

CABLE TRAY **SPECIALIST**

**Tarifa T-50**

**Bandeja de chapa BasorTray NR2E**

**BasorTray NR2E** destaca por recoger en un único producto las necesidades que los clientes de Basor Electric nos han ido transmitiendo en los últimos años inputs que han permitido crear un producto con diferentes innovaciones técnicas que mejoran la conectividad, reducen la cantidad de accesorios que se necesitan para instalar el producto, o ganan en eficacia a la hora de embridar los cables.




- 1 Colisos en el ala
- 2 Borde de seguridad
- 3 Nervio salvacables
- 4 Colisos centrales
- 5 Tapa a presión
- 6 Sistema enchufable
- 7 Colisos para varilla
- 8 Versatilidad

**SE RECOMIENDA PARA:**

Instalaciones en general con gran rapidez en el montaje al no necesitar tornillos ni uniones para el acoplo entre tramos, en lugares con agresividad ambiental baja o media. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos pequeños. Existe una gama completa de accesorios CIRCULARES que permiten conducir los cables sin producir ningún daño al ser instalados y que evitan la manipulación en obra.

**Modelos (BxH):** 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60  
100x75; 150x75; 200x75; 300x75; 400x75; 500x75; 600x75

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir)



**Escalera BasorTrav FER GS**

La nueva escalera **BasorTrav FER** es un producto Pre-Galvanizado enfocado principalmente para proyectos de DataCenter, que, gracias a los nuevos travesaños clinchados - directamente remachados al montante - consigue capacidades de carga muy elevadas. **BasorTrav FER** es la opción ideal para todos los proyectos que no necesitan de un producto galvanizado en caliente, como son las instalaciones en interiores o en ambientes con bajos requisitos frente a la corrosión.



**SE RECOMIENDA PARA:**

Instalaciones industriales o de acometida para elevadas cargas de trabajo con cables pesados o de gran potencia que requieren una gran ventilación. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos grandes. Los radios de curvatura de los accesorios son 300 mm, adaptados para este tipo de cables. Apta para instalaciones en interiores de industrias y centros de datos, en ambientes poco agresivos con bajo nivel de humedad.


**Modelos (BxH):** 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir)




 Bandeja de plástico **BasorPlast BPE LH**

**BasorPlast BPE LH** se distingue por ser una solución avanzada y segura para la gestión de cables. Su diseño innovador garantiza una mayor resistencia a altas temperaturas y una rigidez excepcional, lo que facilita la instalación en entornos exigentes. Además, al ser libre de halógenos, elimina el riesgo de emisión de gases corrosivos en caso de incendio, asegurando la protección de las personas y de las instalaciones.



**BasorPlast**  
**BPE** LIBRE DE HALÓGENOS

**SE RECOMIENDA PARA:**

BasorPlast BPE LH se recomienda especialmente en entornos donde se requiere un alto nivel de seguridad y protección personal. Recomendamos su uso para instalaciones en recintos singulares, ambientes con alta temperatura, normativas específicas e instalaciones en recorridos de evacuación.

**Modelos (BxH):** 100x60; 200x60; 300x60;

**Material:** Termoplásticos libres de halógenos



TARIFA DE PRECIOS T-50


 Tubo rígido metálico liso/roscado **BasorTub**

La gama **BasorTub TML** y **TMR** es la solución que satisface las necesidades de los proyectos más exigentes. Gracias a la gran variedad de acabados, se adapta perfectamente a los ambientes más exigentes, protegiendo el cableado tanto en interiores como en exteriores.


**SE RECOMIENDA PARA:**

Instalaciones Industriales de interior y exterior que requieran protección a elevadas cargas de compresión y de impacto. Gracias a los diferentes acabados disponibles se adapta perfectamente al grado de protección ambiental que necesita cada proyecto.

**Modelos (Diámetro):** 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.

**Acabados:** AISI-316 (a consultar), AISI-304, AL, GC, EZ



TARIFA DE PRECIOS T-50

Grupo descuento producto

SCM

**BASORFIL**

Bandejas de hilo Reforzado **BASORFIL BF2R EZ1000 / BFR GC**

Acabado o material

**3EBasor**  
CABLE TRAY SPECIALIST

Electrozincado EZ1000

**EZ1000**

Familia producto

Dimensiones (base x altura)

100x35 150x35 200x35 300x35 100x65 150x65 200x65

**Bandejas de hilo enchufables BF2R BASORFIL**

Imagen	Descripción producto y breve explicación	Referencia	Altura 35			Altura 65		
			100x35	150x35	200x35	100x65	150x65	200x65
	<b>Bandeja de hilo sin tornillos BF2R</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de elementos de unión para el montaje.	Referencia Embalaje PVR	217355 24 m 28,23 €/m	217356 18 m 31,28 €/m	217357 18 m 40,10 €/m			
	<b>Tapa TERE / TEBFR</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros. NO es necesario ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	201321 3 m 29,63 €/m	201322 3 m 39,75 €/m	201323 3 m 50,44 €/m			
	<b>Pinza PTBFR (I304)</b> Permite fijar la tapa sin tornillos y evitar su levantamiento cuando existan fuertes vientos o bajantes.	Referencia Embalaje PVR		210254 20 u 8,40 €/u				

Galvanizado en Caliente (GC)

**GC**

**Bandejas de hilo reforzadas BASORFIL**

Imagen	Descripción producto y breve explicación	Referencia	Altura 35			Altura 65		
			100x35	150x35	200x35	100x65	150x65	200x65
	<b>Bandeja de hilo reforzada E-BFR (H105)</b> Tramos de 3 metros, requiere de elementos de unión para el montaje.	Referencia Embalaje PVR	200286 3 m 26,94 €/m	200287 3 m 32,88 €/m	200288 3 m 39,72 €/m	200289 3 m 56,61 €/m	200291 3 m 27,14 €/m	200292 3 m 29,74 €/m
	<b>Tapa TERE/TEBFR</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros. No es necesario ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	201321 3 m 29,63 €/m	201322 3 m 39,75 €/m	201323 3 m 50,44 €/m	201325 3 m 79,46 €/m	201321 3 m 29,63 €/m	201322 3 m 39,75 €/m
	<b>Pinza PTBFR (I304)</b> Permite fijar la tapa sin tornillos y evitar su levantamiento cuando existan fuertes vientos o bajantes.	Referencia Embalaje PVR		210254 20 u 8,40 €/u		210254 20 u 8,40 €/u		

**Elementos de unión**

Imagen	Descripción	Referencia	PVR
	<b>Unión URBF</b> Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja.	207272	3,05 €/u
		206219	2,86 €/u

**Accesorios para la conexión**

Fotografía producto

Imagen	Descripción	Referencia	PVR
	<b>Perfil separador P5</b> No requiere tornillos para su unión.	203479	14,18 €/m
		203480	19,14 €/m
	<b>Mini soporte universal caja SUCM</b> Para la fijación de pequeñas cajas estancas. Permite la fijación con agujeros en línea de 30 hasta 50 (mm).	207256	11,91 €/u
	<b>Soporte universal caja SUC</b> Permite la fijación en forma de cuadrado de lado variable 29-70 (mm), en forma de rectángulo 9x50, 98x120x50, 15-55x82 (mm) y en línea desde 30 a 147 (mm).	200368	34,71 €/u
	<b>Salida de tubos STB2</b> Soporte fijado en el ala de la bandeja para salida de tubos de 12-16-32 mm de diámetro.	218799	11,56 €/u
	<b>Bajada de cables BJC</b> No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	206452	27,75 €/u

**Accesorios para la fijación de la bandeja a pared, soporte o techo**

Imagen	Descripción	Referencia	PVR
	<b>Soporte techo STBF</b> Permite fijar una bandeja 100x65 ó 100x35 a techo. Fijación a techo mediante la perforación de 8 mm.	209675	10,86 €/u
	<b>Suspensión central SSC</b> Se requiere 2 SSC para fijar a techo, junto con varilla de M8 y tuerca M8. Consultar en grupo de producto ACC.	200363	2,34 €/u
	<b>Suspensión lateral simple SLS</b> Permite fijar a pared mediante las perforaciones de 7,5 mm de diámetro y a techo mediante varilla roscada M8. Consultar en grupo de producto ACC.	200370	4,10 €/u
	<b>Clip de fijación CFBFR41 (I301)</b> Permite fijar una bandeja a un perfil serie 41.	210284	100 u

Cabecera principal con el nombre de la familia, descripción y gama de productos

SCM

**BASORFIL**

Bandejas de hilo Reforzado **BASORFIL BF2R EZ1000 / BFR GC**

**3EBasor**  
CABLE TRAY SPECIALIST

**EZ1000**

300x65 400x65 500x65 600x65 200x105 300x105 400x105 500x105 600x105






Imagen	Altura 65				Altura 105				
	300x65	400x65	500x65	600x65	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105
	217358 18 m 57,27 €/m	217359 6 m 75,74 €/m	217361 6 m 97,90 €/m	217362 6 m 115,70 €/m	207914 3 m 37,80 €/m	207397 3 m 52,34 €/m	207398 3 m 68,73 €/m	207399 3 m 91,79 €/m	207400 3 m 105,71 €/m
	201325 3 m 79,46 €/m	201326 2 m 104,19 €/m	201327 2 m 144,15 €/m	201328 2 m 171,88 €/m	207914 3 m 37,80 €/m	207397 3 m 52,34 €/m	207398 3 m 68,73 €/m	207399 3 m 91,79 €/m	207400 3 m 105,71 €/m
			210254 20 u 8,40 €/u						

**GC**

Imagen	Referencia	PVR
	200294 3 m 64,02 €/m	207400 3 m 105,71 €/m
	201325 3 m 79,46 €/m	207400 3 m 105,71 €/m
	210254 20 u 8,40 €/u	

• Disponible hasta agotar existencias  
• Fabricación bajo pedido, solicitar plazo de entrega

Referencia  
Embalaje/unidad de almacenamiento  
Precio



basorfil Energy E-BFR  
ALTURA 105mm

Ejemplos montajes

BASOTRAY	<p><b>NR2E</b> <b>ERE 50</b> <b>ERE</b> <b>MRE 1mm</b> <b>FRE 1,5mm</b></p>	11
BASORFIL	<p><b>BF2R</b> <b>BFR</b></p>	32
BASOTRAY	<p><b>FER</b> <b>FE</b></p>	52
BASORSUPPORT	<p><b>PARED</b> <b>TECHO</b> <b>SUELO</b> <b>BÓVEDA</b></p>	64
BASORSCANAL	<p><b>WT</b> <b>CT</b> <b>CTI</b></p>	98
BASORPLAST	<p><b>BPE</b> <b>BPE LH</b></p>	108

BASORFIX	<p><b>SISTEMA 41x82</b> <b>PERFILES PARA COLUMPIOS</b> <b>PERFILES PARA CUADROS ELÉCTRICOS</b> <b>FIJACIÓN A VIGA Y TECHO</b></p>	120
SERVICIOS A MEDIDA	<p><b>ELEMENTOS ROSCADOS</b> <b>ANCLAJES</b> <b>BORNAS PARA TOMA TIERRA</b></p>	136
CARA B	<p><b>GC A MEDIDA</b> <b>SERVICIO DE PINTURA</b></p>	136
BASORTUB	<p><b>SOLUCIONES DE TUBOS Y CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p><b>RLH-CLH-PVC</b> <b>COFLEX</b> <b>TML</b> <b>TMR</b></p>	3
BASORFLEX	<p><b>SOLUCIONES DE TUBOS Y CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p><b>FLEXL</b></p>	8
BASORBLOC	<p><b>SOLUCIONES DE TUBOS Y CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p><b>BASORBLOC</b></p>	17

# BasorTray

## BANDEJAS DE CHAPA

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA BASORTRAY



INTERACTIVE  
3D Cable Tray



## BasorTray NR2E



ACOPLADO RÁPIDO  
SIN TORNILLOS  
NI UNIONES

### Se recomienda para:

Instalaciones en general con gran rapidez en el montaje al no necesitar tornillos ni uniones para el acople entre tramos, en lugares con agresividad ambiental baja o media. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos pequeños. Existe una gama completa de accesorios CIRCULARES que permiten conducir los cables sin producir ningún daño al ser instalados y que evitan la manipulación en obra.

### Modelos:

**Modelos (BxH):** 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60.  
100x75; 150x75; 200x75; 300x75; 400x75; 500x75; 600x75.

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir)

### Características de la bandeja BASORTRAY NR2E

UNE-EN 61537

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:  
Recubrimiento GS (Pregalvanizado Sendzimir): Clase 3.  
Bajo pedido. Recubrimiento GSP: Clase 8+ (>1000h Niebla salina)
- Clasificación de la perforación de la base:  
Bandeja ciega: Clasificación A  
Bandeja troquelada: Clasificación C excepto base de 100 mm, que es B

### Características de la canal BASORTRAY NR2E + TAPA

UNE-EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento -45 °C
- Temperatura mínima de instalación -25 °C
- Temperatura máxima de 120 °C
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:  
NR2E ciega + Tapa TNR2E: IP44  
NR2E troquelada + Tapa TNR2E: IP23  
Grado IK07 sin pinza  
Grado IK10 con pinza PTNRE
- Protección media interior y exteriormente contra sustancias corrosivas para GS; alta interior y exteriormente para GSP (bajo pedido)
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas, excepto instalaciones con pinza tapa NR2E+PTNRE
- Con posibilidad de tabique adicional de separación de protección interna.



Galvanizado Sendzimir (GS)

GS								
Altura 60								
Dimensiones (base x altura) mm								
100x60	150x60	200x60	300x60	400x60	500x60	600x60	600x60	600x60

Bandejas NR2E									
	<b>Bandeja perforada sin tornillos NE2E/NR2E</b> Tramos de 3 metros. No requiere ningún accesorio para el montaje. Acople rápido a presión. (Serie ligera NE2E anchos 100-300mm).	Referencia	224333	224334	224335	224336	223992	223993	223994
		Embalaje	12 m	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m
		PVR	33.85 €/m	41.38 €/m	52.28 €/m	69.71 €/m	109.24 €/m	130.35 €/m	162.78 €/m

Tapas para canales									
	<b>Tapa TNR2E</b> Tramos de 3 metros. No requiere ningún accesorio para el montaje. Se fija a presión.	Referencia	224841	224842	224843	224844	224845	224846	224847
		Embalaje	24 m	24 m	18 m	12 m	6 m	6 m	6 m
		PVR	21.00 €/m	27.69 €/m	33.48 €/m	48.24 €/m	78.78 €/m	115.94 €/m	143.07 €/m

	<b>Pinza tapa PTNRE</b> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10). Recomendada para exteriores y bajantes.	Referencia	224848	224849				
		Embalaje	20 Uds	20 Uds				
		PVR	12.32 €/u	11.81 €/u				

## Accesorios para la conducción de cables

	<b>Curva plana CPNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	224035	224036	224037	224038	224039	224040	224041
		Embalaje	2 Uds						
		PVR	94.31 €/u	103.98 €/u	114.86 €/u	137.34 €/u	166.42 €/u	196.26 €/u	231.28 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224063	224064	224065	224066	224067	224068	224069
		Embalaje	2 Uds						
		PVR	40.15 €/u	49.09 €/u	58.03 €/u	78.84 €/u	113.65 €/u	141.46 €/u	174.10 €/u
	<b>Curva cóncava CCNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUNRE.	Referencia	224077	224078	224079	224080	224081	224082	224083
		Embalaje	2 Uds						
		PVR	98.18 €/u	99.39 €/u	103.74 €/u	111.96 €/u	120.42 €/u	128.65 €/u	137.11 €/u
	<b>Tapa curva cóncava TCCNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224105	224106	224107	224108	224109	224110	224111
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	61.67 €/u	65.29 €/u	67.70 €/u	74.24 €/u	80.28 €/u	86.58 €/u	92.61 €/u
	<b>Curva convexa CXNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUNRE.	Referencia	224119	224120	224121	224122	224123	224124	224125
		Embalaje	2 Uds						
		PVR	91.89 €/u	96.48 €/u	99.39 €/u	105.92 €/u	113.41 €/u	119.46 €/u	125.75 €/u
	<b>Tapa curva convexa TCXNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224147	224148	224149	224150	224151	224152	224153
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	66.74 €/u	71.09 €/u	74.96 €/u	83.67 €/u	92.13 €/u	107.84 €/u	118.00 €/u
	<b>Derivación TENRE</b> Requiere de 4 juntas de unión JUNRE	Referencia	224175	224176	224177	224178	224179	224180	224181
		Embalaje	2 Uds	1 Uds	1 Uds				
		PVR	91.41 €/u	106.15 €/u	117.51 €/u	142.18 €/u	172.89 €/u	205.54 €/u	243.02 €/u
	<b>Tapa derivación TTNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224189	224190	224191	224192	224193	224194	224195
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	57.31 €/u	69.40 €/u	79.79 €/u	103.25 €/u	132.03 €/u	164.19 €/u	199.01 €/u
	<b>Derivación cruz CRNRE</b> Requiere de 6 juntas de unión JUNRE	Referencia	224196	224197	224198	224199	224200	224201	224202
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	116.56 €/u	130.10 €/u	145.33 €/u	170.96 €/u	199.01 €/u	230.68 €/u	272.28 €/u
	<b>Tapa derivación cruz TCRNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224210	224211	224212	224213	224214	224215	224216
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	67.22 €/u	82.70 €/u	97.93 €/u	123.56 €/u	150.41 €/u	188.61 €/u	237.95 €/u
	<b>Derivación ASNRE</b> Requiere de 4 tornillos B1.	Referencia	224223	224224	224225	224226	224227	224228	224229
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	71.82 €/u	75.93 €/u	80.04 €/u	87.29 €/u	94.06 €/u	100.60 €/u	107.12 €/u
	<b>Tapa derivación TASNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224237	224238	224239	224240	224241	224242	224243
		Embalaje	1 Uds						
		PVR	37.00 €/u	40.15 €/u	42.81 €/u	50.30 €/u	57.07 €/u	62.86 €/u	66.74 €/u

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

Galvanizado Sendzimir (GS)

GS							
Altura 60							
Dimensiones (base x altura)							
100x60	150x60	200x60	300x60	400x60	500x60	600x60	600x60

Accesorios para la conducción de cables			
	<b>Reducción/Tapa final RENRE 50x60</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224797
		Embalaje	10 Uds
		PVR	5.08 €/u
	<b>Reducción/Tapa final RENRE 100x60</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224798
		Embalaje	10 Uds
		PVR	6.28 €/u
	<b>Soporte caja SUCP</b> Para la fijación de las cajas estancias. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	214255
		Embalaje	10 Uds
		PVR	16.59 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	Referencia	202066
		Embalaje	30 m
		PVR	17.86 €/m

## Elementos de unión

	<b>Pack 100 u. Conjunto B1-100</b> <sup>EZ</sup> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadrado rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia	204356
		Embalaje	1 pack
		PVR	62.17 €/u
	<b>Kit unión continuidad UCNRE</b> <sup>AL</sup> Para mejorar el apantallamiento electromagnético entre tramos y tapas. No requiere accesorios, tornillos incluidos.	Referencia	224861
		Embalaje	10 Uds
		PVR	10.07 €/u

## Elementos de unión adicionales

	<b>Junta de unión JUNRE 60</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224217
		Embalaje	20 Uds
		PVR	7.26 €/u
	<b>Junta de unión articulada JUNRE-A 60</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224219
		Embalaje	1 Uds
		PVR	11.08 €/u
	<b>Junta de unión bisagra JUNRE-B 60</b> Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224221
		Embalaje	10 Uds
		PVR	9.44 €/u
	<b>Junta de unión central JUNRE-C</b> Se monta en el centro de la base de los accesorios (curvas) de ancho 400-600mm Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	224852
		Embalaje	10 Uds
		PVR	5.08 €/u
	<b>Junta de unión universal JUNRE-U 60</b> Requiere conjunto de tornillos B1 según necesidad.	Referencia	225405
		Embalaje	16 Uds
		PVR	24.91 €/u

## Accesorios para la manipulación

	<b>Cubrejuntas PBCH-20 1mm</b> <sup>PVC</sup> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia	210086
		Embalaje	20 m
		PVR	29.36 €/m

## LATÓN

## Bornas para toma a tierra

	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189
		Embalaje	20 Uds
		PVR	Consultar ACC
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796
		Embalaje	10 Uds
		PVR	Consultar ACC
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206797
		Embalaje	10 Uds
		PVR	Consultar ACC

Galvanizado Sendzimir (GS)

GS							
Altura 75							
Dimensiones (base x altura) mm	100x75	150x75	200x75	300x75	400x75	500x75	600x75

Bandejas NR2E									
	<b>Bandeja perforada sin tornillos NR2E</b> Tramos de 3 metros. No requiere ningún accesorio para el montaje. Acople rápido a presión.	Referencia	223995	223996	223997	223998	223999	224000	224001
	Embalaje	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
	PVR	50.49 €/m	62.73 €/m	66.78 €/m	89.84 €/m	128.48 €/m	153.37 €/m	182.36 €/m	
	<b>Bandeja ciega sin tornillos NR2E-C</b> Tramos de 3 metros. No requiere ningún accesorio para el montaje. Acople rápido a presión.	Referencia	224002	224003	224004	224005	224006	224007	224008
	Embalaje	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
	PVR	48.09 €/m	55.39 €/m	66.40 €/m	91.82 €/m	129.71 €/m	155.31 €/m	176.58 €/m	

Tapas para canales									
	<b>Tapa TNR2E</b> Tramos de 3 metros. No requiere ningún accesorio para el montaje. Se fija a presión.	Referencia	224841	224842	224843	224844	224845	224846	224847
	Embalaje	24 m	24 m	18 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m
	PVR	21.00 €/m	27.69 €/m	33.48 €/m	48.24 €/m	78.78 €/m	115.94 €/m	143.07 €/m	
	<b>Pinza tapa PTNRE</b> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10). Recomendada para exteriores y bajantes.	Referencia	224850			224851			
	Embalaje	20 Uds				20 Uds			
	PVR	12.69 €/u				12.40 €/u			

Accesorios para la conducción de cables									
	<b>Curva plana CPNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	224042	224043	224044	224045	224046	224047	224048
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	97.27 €/u	107.10 €/u	118.42 €/u	141.46 €/u	168.13 €/u	198.27 €/u	233.67 €/u	
	<b>Tapa curva plana TCPNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224063	224064	224065	224066	224067	224068	224069
	Embalaje	2 Uds	2 Uds						
	PVR	40.15 €/u	49.09 €/u	58.03 €/u	78.84 €/u	113.65 €/u	141.46 €/u	174.10 €/u	
	<b>Curva cóncava CCNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUNRE.	Referencia	224084	224085	224086	224087	224088	224089	224090
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	106.67 €/u	105.70 €/u	114.37 €/u	119.09 €/u	128.39 €/u	137.42 €/u	146.17 €/u	
	<b>Tapa curva cóncava TCCNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224105	224106	224107	224108	224109	224110	224111
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	61.67 €/u	65.29 €/u	67.70 €/u	74.24 €/u	80.28 €/u	86.58 €/u	92.61 €/u	
	<b>Curva convexa CXNRE 90°</b> Requiere de 2 juntas de unión JUNRE.	Referencia	224126	224127	224128	224129	224130	224131	224132
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	99.83 €/u	101.38 €/u	108.95 €/u	110.84 €/u	118.63 €/u	124.68 €/u	130.99 €/u	
	<b>Tapa curva convexa TCXNRE 90°</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224154	224155	224156	224157	224158	224159	224160
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	68.75 €/u	73.24 €/u	77.21 €/u	86.48 €/u	95.50 €/u	111.09 €/u	121.55 €/u	
	<b>Derivación TENRE</b> Requiere de 4 juntas de unión JUNRE	Referencia	224182	224183	224184	224185	224186	224187	224188
	Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
	PVR	98.35 €/u	110.49 €/u	122.15 €/u	147.36 €/u	178.62 €/u	211.71 €/u	250.31 €/u	
	<b>Tapa derivación TTNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224189	224190	224191	224192	224193	224194	224195
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	57.31 €/u	69.40 €/u	79.79 €/u	103.25 €/u	132.03 €/u	164.19 €/u	199.01 €/u	
	<b>Derivación cruz CRNRE</b> Requiere de 6 juntas de unión JUNRE	Referencia	224203	224204	224205	224206	224207	224208	224209
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	121.92 €/u	135.35 €/u	150.80 €/u	176.27 €/u	204.99 €/u	237.61 €/u	281.29 €/u	
	<b>Tapa derivación cruz TCRNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224210	224211	224212	224213	224214	224215	224216
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	67.22 €/u	82.70 €/u	97.93 €/u	123.56 €/u	150.41 €/u	188.61 €/u	237.95 €/u	
	<b>Derivación ASNRE</b> Requiere de 4 tornillos B1.	Referencia	224230	224231	224232	224233	224234	224235	224236
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	74.17 €/u	78.27 €/u	82.45 €/u	89.91 €/u	96.89 €/u	103.62 €/u	110.34 €/u	
	<b>Tapa derivación TASNRE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia	224237	224238	224239	224240	224241	224242	224243
	Embalaje	1 Uds	1 Uds						
	PVR	37.00 €/u	40.15 €/u	42.81 €/u	50.30 €/u	57.07 €/u	62.86 €/u	66.74 €/u	

Galvanizado Sendzimir (GS)

GS							
Altura 75							
Dimensiones (base x altura)	100x75	150x75	200x75	300x75	400x75	500x75	600x75

Accesorios para la conducción de cables								
	<b>Reducción/Tapa final RENRE 50x75</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224799
	Embalaje							10 Uds
	PVR							6.36 €/u
	<b>Reducción/Tapa final RENRE 100x75</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224800
	Embalaje							10 Uds
	PVR							7.86 €/u
	<b>Soporte caja SUCP</b> Para la fijación de las cajas estancas. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						214255
	Embalaje							10 Uds
	PVR							16.59 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	Referencia						202066
	Embalaje							30 m
	PVR							17.86 €/m

Elementos de unión								
	<b>Pack 100 u. Conjunto B1-100</b> <b>EZ</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadradillo rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia						204356
	Embalaje							1 pack
	PVR							62.17 €/u
	<b>Kit unión continuidad UCNRE</b> <b>AL</b> Para mejorar el apantallamiento electromagnético entre tramos y tapas. No requiere accesorios, tornillos incluidos.	Referencia						224861
	Embalaje							10 Uds
	PVR							10.07 €/u

Elementos de unión adicionales								
	<b>Junta de unión JUNRE 75</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224218
	Embalaje							1 Uds
	PVR							9.01 €/u
	<b>Junta de unión articulada JUNRE-A 75</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224220
	Embalaje							1 Uds
	PVR							14.09 €/u
	<b>Junta de unión bisagra JUNRE-B 75</b> Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224222
	Embalaje							10 Uds
	PVR							11.35 €/u
	<b>Junta de unión central JUNRE-C</b> Se monta en el centro de la base de los accesorios (curvas) de ancho 400-600mm Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia						224852
	Embalaje							10 Uds
	PVR							5.08 €/u
	<b>Junta de unión universal JUNRE-U</b> Requiere conjunto de tornillos B1 según necesidad.	Referencia						225406
	Embalaje							54 Uds
	PVR							29.40 €/u

Accesorios para la manipulación								
	<b>Cubrejuntas PBCH-20 1mm</b> <b>PVC</b> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia						210086
	Embalaje							20 m
	PVR							29.36 €/m

LATÓN								
Bornas para toma a tierra								
	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia						208189
	Embalaje							20 Uds
	PVR							Consultar ACC
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia						206796
	Embalaje							10 Uds
	PVR							Consultar ACC
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia						206797
	Embalaje							10 Uds
	PVR							Consultar ACC

# BasorTray ERE 50



### Se recomienda para:

Instalaciones con cargas de trabajo bajas, en lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es el ratio de coste de los modelos.

### Modelos:

**Modelos (BxH):** 50x50

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir); GC (Galvanizado en Caliente)

### Características de la bandeja BASORTRAY ERE 50

UNE-EN 61537

- Metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
  - Recubrimiento GS: clase 3
  - Recubrimiento GC: clase 5
- Clasificación de la perforación de la base:
  - Bandeja ciega: Clasificación A
  - Bandeja troquelada Clasificación B, excepto base de 150mm que es B

### Características de la canal BASORTRAY ERE 50 + TAPA ERE 50


UNE-EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento -45°C
- Temperatura mínima de instalación -25°C
- Temperatura máxima de 120°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección
  - Perforada: ERE 50 + TERE 50: IP2X
  - Ciega: ERE-C 50 + TERE 50: IP3X
  - Grado IK07 sin pinza
  - Grado IK10 con pinza
- Protección media interior y exteriormente contra sustancias corrosivas para GS: alta interior y exteriormente para GC
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas, excepto instalaciones con pinza tapa PTER 50
- Con posibilidad de tabique adicional para separación interna



Galvanizado Sendzimir (GS) y Galvanizado en Caliente (GC)


Dimensiones (base x altura)

		GS	GC
		50x50	50x50
<b>Bandejas y canales ERE</b>			
	<b>Bandeja perforada ERE 50</b> Tramos de 3 metros, No requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 3 conjuntos B1.	Referencia 210181 Embalaje 24 m PVR 25.95 €/m	210182 24 m 45.43 €/m
	<b>Bandeja ciega ERE-C 50</b> Tramos de 3 metros, No requiere una junta de unión, pero sí 2 conjuntos B1.	Referencia 210183 Embalaje 24 m PVR 27.45 €/m	210184 24 m (min: x3) 47.04 €/m
	<b>Tapa TERE 50</b> Tramos de 3 metros, No es necesario ningún accesorio, se fija a presión.	Referencia 210282 Embalaje 24 m PVR 14.96 €/m	210283 3 m 26.58 €/m
<b>Elementos de unión</b>			
	<b>Pack 100u. Conjunto B1</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadrado rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia 204356 Embalaje 1 pack PVR 62.17 €/u	206826 1 pack 76.22 €/u
<b>Accesorios para la conducción de cables</b>			
	<b>Curva plana CPER 50</b> Requiere de una junta de unión JUER 50.	Referencia 203235 Embalaje 4 Uds PVR 33.67 €/u	206950 2 Uds 44.89 €/u
	<b>Curva cóncava CCER 50</b> Requiere de una junta de unión JUER 50.	Referencia 203236 Embalaje 2 Uds PVR 39.23 €/u	206952 2 Uds 56.79 €/u
	<b>Curva convexa CXER 50</b> Requiere de una junta de unión JUER 50.	Referencia 203238 Embalaje 2 Uds PVR 42.71 €/u	206951 2 Uds 57.66 €/u
	<b>Derivación ASER 50</b> Se pueden montar dos derivaciones opuestas, formando una cruz. Requiere 7 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 226716 Embalaje 4 Uds PVR 32.33 €/u	226715 4 Uds 36.83 €/u
	<b>Pinza tapa PTER 50x50</b> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10) Recomendada para exteriores y bajantes.	Referencia 208234 Embalaje 10 Uds PVR 16.13 €/u	
	<b>Reducción base de 50mm REER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 217267 Embalaje 10 Uds PVR 8.48 €/u	217268 10 Uds 10.76 €/u
<b>Elementos de unión adicionales</b>			
	<b>Junta de unión JUER 50</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1 Necesaria 1 ud. para montar los accesorios.	Referencia 202051 Embalaje 12 Uds PVR 8.74 €/u	202056 12 Uds 14.78 €/u
<b>Soportes de pared</b>			
	<b>Soporte SCR 50</b> Soporte de longitud 100. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 200975 Embalaje 10 Uds PVR 9.44 €/u	203450 10 Uds 14.55 €/u



● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo.

# BasorTray **ERE**



**Se recomienda para:**

Instalaciones con cargas de trabajo ligeras o medias, en lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos pequeños.

**Modelos:**

**Modelos (BxH):** 100x35; 150x35; 200x35; 300x35; 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 100x100; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir); GC (Galvanizado en Caliente); i304 (Inoxidable AISI 304)

**Características de la bandeja BASORTRAY ERE**

UNE-EN 61537

- Metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
  - Recubrimiento GS: clase 3
  - Recubrimiento GC: clase 5
  - Inoxidable i304: clase 9A
- Clasificación de la perforación de la base:
  - Bandeja ciega: Clasificación A
  - Bandeja troquelada Clasificación B

**Características de la canal BASORTRAY ERE + TAPA TERE**


UNE-EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento -45°C
- Temperatura mínima de instalación -25°C
- Temperatura máxima de 120°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
  - FRE ciega + Tapa ERE: IP44
  - FRE troquelada + Tapa ERE: IP23
  - Grado IK07 sin pinza
  - Grado IK10 con pinza
- Protección media interior y exteriormente contra sustancias corrosivas para GS: alta interior y exteriormente para GC y para i304
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas, excepto instalaciones con pinza tapa ERE/FRE
- Con posibilidad de tabique adicional para separación interna



ERE+CRERC+JUER

B/P FRE + CPERC



B/P FRE + CXERC

JUNTA DE UNIÓN JUER-B

# BasorTray **MRE/FRE**



e=1 mm **MRE**

e=1,5mm **FRE**

**Se recomienda para:**

Instalaciones con cargas de trabajo elevadas, en lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos pequeños.

**Modelos:**

**Modelos (BxH):** 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 100x100; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir); GC (Galvanizado en Caliente)

**Características de la bandeja BASORTRAY MRE/FRE**


UNE-EN 61537

- Metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
  - Recubrimiento GS: clase 3
  - Recubrimiento GC: clase 6
- Clasificación de la perforación de la base:
  - Bandeja ciega: Clasificación A
  - Bandeja troquelada Clasificación B

**Características de la canal BASORTRAY MRE/FRE + TAPA TERE/TFRE**

UNE-EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento -45°C
- Temperatura mínima de instalación -25°C
- Temperatura máxima de 120°C
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
  - FRE ciega + Tapa ERE: IP44
  - MRE/FRE troquelada + Tapa ERE: IP23
  - Grado IK07 sin pinza
  - Grado IK10 con pinza
- Protección media interior y exteriormente contra sustancias corrosivas para GS: alta interior y exteriormente para GC
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas, excepto instalaciones con pinza tapa MRE/FRE
- Con posibilidad de tabique adicional para separación interna



ERE+CRERC+JUER

B/P FRE + CPERC



B/P FRE + CXERC

JUNTA DE UNIÓN JUER-B

Dimensiones (base x altura)	Galvanizado Sendzimir (GS)					
	Altura 35				Altura 60	
	100x35	150x35	200x35	300x35	100x60	150x60

Bandejas BASORTRAY		Referencia	201192	201193	201194	201195	201197	201198
	<b>Bandeja perforada ERE</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia	201192	201193	201194	201195	201197	201198
		Embalaje	24 m	24 m	18 m	12 m	24 m	12 m
		PVR	28.31 €/m	35.79 €/m	43.07 €/m	63.19 €/m	34.53 €/m	42.21 €/m
	<b>Bandeja ciega ERE-C</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia	● 201252	● 201253	● 201254	● 201255	201257	201258
		Embalaje	24 m (min: x5)	24 m (min: x4)	18 m (min: x4)	12 m (min: x4)	24 m	12 m
		PVR	29.59 €/m	37.27 €/m	45.10 €/m	73.51 €/m	34.38 €/m	41.91 €/m
	<b>Bandeja perforada MRE e=1mm</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia					207273	207274
		Embalaje					3 m	3 m
		PVR					52.85 €/m	64.57 €/m
	<b>Bandeja reforzada FRE e=1,5mm</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia					200006	200007
		Embalaje					12 m	6 m
		PVR					93.16 €/m	117.81 €/m

Elementos de unión		Referencia	204356	204356
	<b>Pack 100u. Conjunto B1 EZ</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadradillo rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia	204356	204356
		Embalaje	1 pack	1 pack
		PVR	62.17 €/u	62.17 €/u

Tapas para canales		Referencia	201312	201313	201314	201316	201312	201313
	<b>Tapa TERE</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros.	Referencia	201312	201313	201314	201316	201312	201313
		Embalaje	24 m	24 m	24 m	18 m	24 m	24 m
		PVR	20.68 €/m	28.05 €/m	35.20 €/m	54.08 €/m	20.68 €/m	28.05 €/m
	<b>Pinza tapa PTERE i304</b> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10). Recomendada para exteriores y en bajantes.	Referencia		● 207059			207060	
		Embalaje		20 Uds			24 Uds	
		PVR		8.22 €/u			8.64 €/u	

Accesorios para la conducción de cables		Referencia	201337	201338	201339	● 201340	201344	201345
	<b>Curva plana CPERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	201337	201338	201339	● 201340	201344	201345
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	70.46 €/u	78.05 €/u	95.22 €/u	138.25 €/u	72.87 €/u	84.90 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	201430	201431	201432	201433	201430	201431
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	43.02 €/u	53.59 €/u	63.48 €/u	82.03 €/u	43.02 €/u	53.59 €/u
	<b>Curva cóncava CCERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	201451	201452	201453	● 201454	201458	201459
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	52.24 €/u	61.81 €/u	68.81 €/u	81.23 €/u	54.59 €/u	61.60 €/u
	<b>Tapa curva cóncava TCCERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	201544	201545	201546	201547	201544	201545
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	47.16 €/u	48.58 €/u	52.30 €/u	57.21 €/u	47.16 €/u	48.58 €/u
	<b>Curva convexa CXERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	201565	201566	201567	● 201568	201572	201573
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	54.30 €/u	58.89 €/u	65.09 €/u	74.38 €/u	49.97 €/u	59.06 €/u
	<b>Tapa curva convexa TCXERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 201658	● 201659	● 201660	● 201661	201665	201666
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	50.98 €/u	52.84 €/u	61.28 €/u	74.27 €/u	50.98 €/u	53.36 €/u

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

Galvanizado Sendzimir (GS)											
Altura 60					Altura 100						
200x60	300x60	400x60	500x60	600x60	100x100	150x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100

201199	201201	201202	201203	201204	201213	201214	201215	201217	201218	201219	201220
12 m	6 m	6 m	6 m	6 m	12 m	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m
53.33 €/m	79.66 €/m	111.42 €/m	132.96 €/m	166.04 €/m	51.13 €/m	55.53 €/m	67.27 €/m	97.31 €/m	132.51 €/m	164.30 €/m	186.49 €/m
201259	201261	201262	201263	201264	201273	201274	201275	201277	201278	201279	201280
12 m	6 m	6 m	6 m	6 m	12 m	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	6 m
53.30 €/m	80.25 €/m	120.64 €/m	143.72 €/m	166.72 €/m	48.66 €/m	55.71 €/m	66.97 €/m	97.10 €/m	132.08 €/m	157.00 €/m	178.21 €/m
207275	207276	207277	207278	207279							
3 m	3 m	3 m	3 m	3 m							
74.11 €/m	96.05 €/m	117.75 €/m	138.93 €/m	161.79 €/m							
200008	200009	● 200010	● 200011	● 200012	● 219132	● 200020	● 200021	● 200022	● 200023	● 200024	● 200025
6 m	6 m	6 m (min: x3)	6 m (min: x3)	6 m (min: x3)	3 m (min: x7)	6 m (min: x4)	6 m (min: x3)				
138.00 €/m	178.52 €/m	235.40 €/m	286.65 €/m	322.97 €/m	142.93 €/m	161.22 €/m	172.72 €/m	210.58 €/m	263.56 €/m	313.04 €/m	358.04 €/m

		204356	204356
		1 pack	1 pack
		62.17 €/u	62.17 €/u

201314	201316	201317	201318	201319	201312	201313	201314	201316	201317	201318	201319
24 m	18 m	12 m	8 m	8 m	24 m	24 m	24 m	18 m	12 m	8 m	8 m
35.20 €/m	54.08 €/m	81.84 €/m	112.88 €/m	134.01 €/m	20.68 €/m	28.05 €/m	35.20 €/m	54.08 €/m	81.84 €/m	112.88 €/m	134.01 €/m
		207060	207060					207062	207062		
		24 Uds	24 Uds					20 Uds	20 Uds		
		8.64 €/u	8.64 €/u					11.94 €/u	11.94 €/u		

201346	201348	201349	201350	201351	201360	201361	201362	201364	201365	201366	201367
2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
100.98 €/u	144.21 €/u	194.29 €/u	255.12 €/u	312.77 €/u	94.87 €/u	102.57 €/u	130.60 €/u	180.36 €/u	226.51 €/u	286.98 €/u	350.60 €/u
201432	201433	201434	201435	201436	201430	201431	201432	201433	201434	201435	201436
2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
63.48 €/u	82.03 €/u	116.96 €/u	157.70 €/u	204.36 €/u	43.02 €/u	53.59 €/u	63.48 €/u	82.03 €/u	116.96 €/u	157.70 €/u	204.36 €/u
201460	201462	201463	201464	201465	201474	201475	201476	201478	201479	201480	201481
2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds				
70.13 €/u	84.12 €/u	100.57 €/u	118.24 €/u	129.33 €/u	67.25 €/u	76.37 €/u	85.61 €/u	100.20 €/u	118.08 €/u	155.91 €/u	169.90 €/u
201546	201547	201548	201549	201550	201544	201545	201546	201547	201548	201549	201550
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds				
52.30 €/u	57.21 €/u	66.54 €/u	74.05 €/u	87.15 €/u	47.16 €/u	48.58 €/u	52.30 €/u	57.21 €/u	66.54 €/u	74.05 €/u	87.15 €/u
201574	201576	201577	201578	201579	201588	201589	201590	201592	201593	201594	201595
1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
59.30 €/u	68.19 €/u	85.26 €/u	105.54 €/u	118.51 €/u	62.04 €/u	67.96 €/u	73.73 €/u	91.31 €/u	105.38 €/u	119.15 €/u	132.99 €/u
201667	201669	201670	201671	201672	201681	201682	201683	201685	201686	201687	201688
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds				
61.28 €/u	69.54 €/u	88.42 €/u	102.30 €/u	115.09 €/u	50.98 €/u	53.87 €/u	61.28 €/u	72.94 €/u	90.16 €/u	107.15 €/u	128.81 €/u

Galvanizado en Sendzimir (GS)

		GS					
		Altura 35				Altura 60	
Dimensiones (base x altura)		100x35	150x35	200x35	300x35	100x60	150x60
<b>Accesorios para la conducción de cables</b>							
	<b>Derivación TE TERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia Embalaje PVR	● 201751 1 Uds 74.58 €/u	● 201752 1 Uds 90.49 €/u	● 201753 1 Uds 113.39 €/u	● 201754 1 Uds 154.76 €/u	201758 2 Uds 82.24 €/u 201759 2 Uds 98.09 €/u
	<b>Tapa derivación TTERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	201844 1 Uds 52.38 €/u	201845 1 Uds 57.11 €/u	201846 1 Uds 68.34 €/u	201848 1 Uds 90.49 €/u	201844 1 Uds 52.38 €/u 201845 1 Uds 57.11 €/u
	<b>Derivación cruz CRERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia Embalaje PVR	● 201866 1 Uds 97.12 €/u	● 201867 1 Uds 115.63 €/u	● 201868 1 Uds 132.38 €/u	● 201869 1 Uds 157.73 €/u	201873 1 Uds 103.67 €/u 201874 1 Uds 122.84 €/u
	<b>Tapa derivación TCRERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	201959 1 Uds 58.09 €/u	201960 1 Uds 63.90 €/u	201961 1 Uds 77.35 €/u	201963 1 Uds 108.98 €/u	201959 1 Uds 58.09 €/u 201960 1 Uds 63.90 €/u
	<b>Derivación AS</b> Requiere 8 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 201983 2 Uds 48.23 €/u	● 201984 2 Uds 52.87 €/u	● 201985 2 Uds 59.31 €/u	● 201987 2 Uds 68.38 €/u	201991 2 Uds 56.75 €/u 201992 2 Uds 57.60 €/u
	<b>Tapa derivación TAS</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	208325 2 Uds 44.19 €/u	208326 2 Uds 47.46 €/u	208327 2 Uds 52.46 €/u	208328 2 Uds 59.44 €/u	208325 2 Uds 44.19 €/u 208326 2 Uds 47.46 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	Referencia Embalaje PVR		203476 30 m 14.29 €/m			202066 30 m 17.86 €/m
	<b>Soporte caja SUCP</b> Para la fijación de las cajas estancas. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		214255 10 Uds 16.59 €/u			214255 10 Uds 16.59 €/u
	<b>Reducción/Tapa final REER de 50mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		206290 10 Uds 6.03 €/u			206291 10 Uds 7.69 €/u
	<b>Reducción/Tapa final REER de 100mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		206294 10 Uds 8.25 €/u			206295 5 Uds 9.03 €/u

**Elementos de unión adicionales**

	<b>Unión Universal JUER-U</b> Requiere conjuntos de tornillos B1 según necesidades.	Referencia Embalaje PVR					205740 8 Uds 23.02 €/u
	<b>Junta de unión JUER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		202047 20 Uds 8.06 €/u			202048 20 Uds 2.91 €/u
	<b>Junta de unión articulada JUER-A</b> Permite realizar derivaciones verticales de ángulo ajustable. Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		203226 10 Uds 21.22 €/u			203229 10 Uds 20.83 €/u
	<b>Junta de unión bisagra JUER-B</b> Permite realizar horizontales en ángulo <90°. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR		207204 10 Uds 15.25 €/u			207205 10 Uds 12.50 €/u
	<b>Junta unión JUER-BFR 1304</b> No requiere ningún accesorio. Tornillos incluidos.	Referencia Embalaje PVR					207018 10 Uds 65.08 €/u
	<b>Suspensión interior SIER/exterior SEER</b> Permiten la suspensión desde el centro mediante una varilla roscada VR M10 (SIER anchos 100-400mm), o desde el exterior mediante dos VR (SEER anchos 500-600mm).	Referencia Embalaje PVR				● 208168 24 Uds 18.81 €/u	● 209893 12 Uds 22.01 €/u

**Accesorios para la manipulación**

	<b>Cubrejuntas PBCH-20 1mm PVC</b> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia Embalaje PVR		210086 20 m 29.36 €/m			210086 20 m 29.36 €/m
	<b>Cubrejuntas PBCH-20 1,4mm PVC</b> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia Embalaje PVR		225161 20 m 35.95 €/m			225161 20 m 35.95 €/m

GS

		GS											
		Altura 60					Altura 100						
Dimensiones (base x altura)		200x60	300x60	400x60	500x60	600x60	100x100	150x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100
<b>Accesorios para la conducción de cables</b>													
	<b>Derivación TE TERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	201760 2 Uds 123.08 €/u	201762 2 Uds 166.98 €/u	201763 1 Uds 218.57 €/u	● 201764 1 Uds 274.87 €/u	● 201765 1 Uds 330.94 €/u	201774 1 Uds 92.85 €/u	201775 1 Uds 111.31 €/u	201776 1 Uds 135.88 €/u	201778 1 Uds 181.92 €/u	201779 1 Uds 233.15 €/u	● 201780 1 Uds 284.19 €/u	● 201781 1 Uds 345.16 €/u
	<b>Tapa derivación TTERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	201846 1 Uds 68.34 €/u	201848 1 Uds 90.49 €/u	201849 1 Uds 142.62 €/u	● 201850 1 Uds 197.12 €/u	● 201851 1 Uds 241.79 €/u	201844 1 Uds 52.38 €/u	201845 1 Uds 57.11 €/u	201846 1 Uds 68.34 €/u	201848 1 Uds 90.49 €/u	201849 1 Uds 142.62 €/u	● 201850 1 Uds 197.12 €/u	● 201851 1 Uds 241.79 €/u
	<b>Derivación cruz CRERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	201875 1 Uds 137.68 €/u	201877 1 Uds 194.06 €/u	201878 1 Uds 246.14 €/u	● 201879 1 Uds 303.45 €/u	● 201872 1 Uds 375.48 €/u	● 201889 1 Uds 116.21 €/u	● 201890 1 Uds 136.19 €/u	● 201891 1 Uds 153.75 €/u	● 201893 1 Uds 209.84 €/u	● 201894 1 Uds 261.56 €/u	● 201895 1 Uds 321.09 €/u	● 201896 1 Uds 376.38 €/u
	<b>Tapa derivación TCRERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	201961 1 Uds 77.35 €/u	201963 1 Uds 108.98 €/u	201964 1 Uds 151.71 €/u	● 201965 1 Uds 193.10 €/u	● 201966 1 Uds 246.59 €/u	201959 1 Uds 58.09 €/u	201960 1 Uds 63.90 €/u	201961 1 Uds 77.35 €/u	201963 1 Uds 108.98 €/u	201964 1 Uds 151.71 €/u	● 201965 1 Uds 193.10 €/u	● 201966 1 Uds 246.59 €/u
	<b>Derivación AS</b> Requiere 8 conjuntos de tornillos B1.	201993 2 Uds 60.68 €/u	201995 2 Uds 68.57 €/u	201996 2 Uds 83.36 €/u	● 201997 2 Uds 92.21 €/u	● 201998 2 Uds 103.09 €/u	202007 2 Uds 52.26 €/u	202008 2 Uds 67.25 €/u	202009 2 Uds 70.61 €/u	202011 2 Uds 83.54 €/u	202012 2 Uds 95.66 €/u	● 202013 2 Uds 114.70 €/u	● 202014 2 Uds 118.24 €/u
	<b>Tapa derivación TAS</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	208327 2 Uds 52.46 €/u	208328 2 Uds 59.44 €/u	208329 2 Uds 67.92 €/u	● 208330 2 Uds 83.01 €/u	● 208331 2 Uds 92.89 €/u	208325 2 Uds 44.19 €/u	208326 2 Uds 47.46 €/u	208327 2 Uds 52.46 €/u	208328 2 Uds 59.44 €/u	208329 2 Uds 67.92 €/u	● 208330 2 Uds 83.01 €/u	● 208331 2 Uds 92.89 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.			202066 30 m 17.86 €/m							203478 30 m 27.57 €/m		
	<b>Soporte caja SUCP</b> Para la fijación de las cajas estancas. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.			214255 10 Uds 16.59 €/u							214255 10 Uds 16.59 €/u		
	<b>Reducción/Tapa final REER de 50mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.			206291 10 Uds 7.69 €/u							206293 10 Uds 10.79 €/u		
	<b>Reducción/Tapa final REER de 100mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.			206295 5 Uds 9.03 €/u							206297 10 Uds 12.23 €/u		

													205740 8 Uds 23.02 €/u	214243 6 Uds 26.81 €/u
													202048 20 Uds 2.91 €/u	202050 20 Uds 4.42 €/u
													203229 10 Uds 20.83 €/u	206209 10 Uds 31.31 €/u
													207205 10 Uds 12.50 €/u	207207 10 Uds 18.25 €/u
													207018 10 Uds 65.08 €/u	
● 209894 6 Uds 27.45 €/u	● 209895 6 Uds 39.38 €/u	● 209896 16 Uds 49.32 €/u	● 217587 6 Uds 63.16 €/u	● 217588 16 Uds 68.52 €/u										

													210086 20 m 29.36 €/m	210086 20 m 29.36 €/m
													225161 20 m 35.95 €/m	225161 20 m 35.95 €/m

Galvanizado en Caliente (GC)

GC						
Altura 35				Altura 60		
Dimensiones (base x altura)						
100x35	150x35	200x35	300x35	100x60	150x60	

## Bandejas BASORTRAY

Imagen	Descripción	Referencia	201222	201223	201224	201225	201227	201228
	<b>Bandeja perforada ERE</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia	● 201222	● 201223	● 201224	● 201225	201227	201228
		Embalaje	3 m (min: x20)	3 m (min: x16)	3 m (min: x14)	3 m (min: x9)	3 m	3 m
		PVR	49.62 €/m	61.57 €/m	74.59 €/m	108.82 €/m	56.65 €/m	67.05 €/m
	<b>Bandeja ciega ERE-C</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia					● 201287	● 201288
		Embalaje					3 m (min: x17)	3 m (min: x14)
		PVR					57.72 €/m	69.84 €/m
	<b>Bandeja reforzada FRE e=1,5mm</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia					● 200056	● 200057
		Embalaje					3 m (min: x9)	3 m (min: x7)
		PVR					117.90 €/m	142.30 €/m

## Elementos de unión

Imagen	Descripción	Referencia	206826	206826
	<b>Pack 100u. Conjunto B1</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadradillo rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia	206826	206826
		Embalaje	1 pack	1 pack
		PVR	76.22 €/u	76.22 €/u

## Tapas para canales

Imagen	Descripción	Referencia	201321	201322	201323	201325	201321	201322
	<b>Tapa TERE</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros.	Referencia	201321	201322	201323	201325	201321	201322
		Embalaje	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
		PVR	33.90 €/m	46.38 €/m	57.72 €/m	90.94 €/m	33.90 €/m	46.38 €/m
	<b>Pinza tapa PTERE</b> <sup>(304)</sup> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10). Recomendada para exteriores y en bajantes.	Referencia		● 207059			207060	
		Embalaje		20 Uds			24 Uds	
		PVR		8.22 €/u			8.64 €/u	

## Accesorios para la conducción de cables

Imagen	Descripción	Referencia	201368	201369	201370	201371	201375	201376
	<b>Curva plana CPERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 201368	● 201369	● 201370	● 201371	201375	201376
		Embalaje	2 Uds					
		PVR	92.29 €/u	109.64 €/u	138.65 €/u	191.59 €/u	101.26 €/u	123.85 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	201437	201438	201439	201440	201437	201438
		Embalaje	2 Uds					
		PVR	64.08 €/u	75.86 €/u	97.14 €/u	135.23 €/u	64.08 €/u	75.86 €/u
	<b>Curva cóncava CCERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 201482	● 201483	● 201484	● 201485	201489	201490
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	76.20 €/u	86.12 €/u	95.87 €/u	112.18 €/u	89.08 €/u	101.09 €/u
	<b>Tapa curva cóncava TCCERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	201551	201552	201553	201554	201551	201552
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	51.58 €/u	63.87 €/u	72.38 €/u	84.24 €/u	51.58 €/u	63.87 €/u
	<b>Curva convexa CXERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 201596	● 201597	● 201598	● 201599	201603	201604
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	75.40 €/u	83.63 €/u	92.60 €/u	109.64 €/u	84.58 €/u	93.57 €/u
	<b>Tapa curva convexa TCXERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 201689	● 201690	● 201691	● 201692	201696	201697
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	61.23 €/u	69.21 €/u	79.35 €/u	99.14 €/u	62.34 €/u	73.39 €/u
	<b>Derivación TE TERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 201782	● 201783	● 201784	● 201785	201789	201790
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	126.24 €/u	155.17 €/u	186.43 €/u	236.52 €/u	139.53 €/u	167.99 €/u
	<b>Tapa derivación TTERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	201852	201853	201854	201855	201852	201853
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	79.56 €/u	98.18 €/u	119.50 €/u	163.01 €/u	79.56 €/u	98.18 €/u

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GC												
Altura 60						Altura 100						
200x60	300x60	400x60	500x60	600x60		100x100	150x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100

201229	201231	201232	201233	201234	201243	201244	201245	201247	201248	201249	201250
3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
87.93 €/m	114.43 €/m	156.30 €/m	188.15 €/m	229.08 €/m	85.81 €/m	97.05 €/m	108.96 €/m	148.61 €/m	190.72 €/m	240.03 €/m	266.32 €/m
● 201289	● 201291	● 201292	● 201293	● 201294	● 201303	● 201304	● 201305	● 201307	● 201308	201309	201310
3 m (min: x11)	3 m (min: x9)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x12)	3 m (min: x10)	3 m (min: x9)	3 m (min: x7)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)
89.34 €/m	117.44 €/m	164.62 €/m	197.47 €/m	228.70 €/m	86.14 €/m	104.77 €/m	111.18 €/m	156.18 €/m	200.07 €/m	261.39 €/m	285.03 €/m
● 200058	● 200059	● 200060	● 200061	● 200062	● 204556	● 200070	● 200071	● 200072	● 200073	200074	200075
3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x7)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)	3 m (min: x6)
166.37 €/m	213.85 €/m	307.32 €/m	346.82 €/m	399.66 €/m	159.54 €/m	192.91 €/m	204.68 €/m	270.81 €/m	353.43 €/m	409.86 €/m	441.15 €/m

					206826					206826	
					1 pack					1 pack	
					76.22 €/u					76.22 €/u	

201323	201325	201326	201327	201328	201321	201322	201323	201325	201326	201327	201328
3 m	3 m	2 m	2 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m	2 m	2 m	2 m
57.72 €/m	90.94 €/m	122.75 €/m	169.83 €/m	202.49 €/m	33.90 €/m	46.38 €/m	57.72 €/m	90.94 €/m	122.75 €/m	169.83 €/m	202.49 €/m
							207060				207062
							24 Uds				20 Uds
							8.64 €/u				11.94 €/u

201377	201379	201380	● 201381	● 201382	201391	201392	201393	201395	201396	● 201397	● 201398
2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
144.55 €/u	202.74 €/u	270.71 €/u	358.49 €/u	446.59 €/u	122.34 €/u	145.25 €/u	175.34 €/u	243.42 €/u	323.27 €/u	420.64 €/u	521.41 €/u
201439	201440	201441	● 201442	● 201443	201437	201438	201439	201440	201441	● 201442	● 201443
2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
97.14 €/u	135.23 €/u	175.96 €/u	234.84 €/u	305.61 €/u	64.08 €/u	75.86 €/u	97.14 €/u	135.23 €/u	175.96 €/u	234.84 €/u	305.61 €/u
201491	201493	201494	● 201495	● 201496	201505	201506	201507	201509	201510	● 201511	● 201512
1 Uds											
112.89 €/u	133.07 €/u	150.75 €/u	170.44 €/u	191.82 €/u	113.70 €/u	129.12 €/u	139.94 €/u	162.62 €/u	186.24 €/u	209.15 €/u	231.67 €/u
201553	201554	201555	● 201556	● 201557	201551	201552	201553	201554	201555	● 201556	● 201557
1 Uds											
72.38 €/u	84.24 €/u	99.71 €/u	118.88 €/u	138.42 €/u	51.58 €/u	63.87 €/u	72.38 €/u	84.24 €/u	99.71 €/u	118.88 €/u	138.42 €/u
201605	201607	201608	● 201609	● 201610	201619	201620	201621	201623	201624	● 201625	● 201626
1 Uds											
103.28 €/u	120.77 €/u	138.13 €/u	152.06 €/u	166.39 €/u	106.19 €/u	115.37 €/u	124.34 €/u	142.22 €/u	157.22 €/u	171.66 €/u	191.00 €/u
201698	201700	201701	● 201702	● 201703	201712	201713	201714	201716	201717	● 201718	● 201719
1 Uds											
83.13 €/u	102.69 €/u	132.18 €/u	186.22 €/u	212.76 €/u	67.45 €/u	81.16 €/u	94.88 €/u	115.38 €/u	141.10 €/u	186.22 €/u	212.76 €/u
201791	201793	201794	● 201795	● 201796	201805	201806	201807	201809	201810	● 201811	● 201812
1 Uds											
200.87 €/u	255.27 €/u	334.11 €/u	431.56 €/u	553.74 €/u	159.38 €/u	187.68 €/u	219.11 €/u	278.08 €/u	360.68 €/u	443.84 €/u	571.51 €/u
201854	201855	201856	● 201857	● 201858	201852	201853	201854	201855	201856	● 201857	● 201858
1 Uds											
119.50 €/u	163.01 €/u	217.13 €/u	292.60 €/u	375.50 €/u	79.56 €/u	98.18 €/u	119.50 €/u	163.01 €/u	217.13 €/u	292.60 €/u	375.50 €/u

Galvanizado en Caliente (GC)

GC

Dimensiones (base x altura)

		Referencia	GC					
			Altura 35			Altura 60		
			100x35	150x35	200x35	300x35	100x60	150x60
<b>Accesorios para la conducción de cables</b>								
	<b>Derivación cruz CRERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	● 201897 Embalaje PVR	● 201898 1 Uds 150.49 €/u	● 201899 1 Uds 180.13 €/u	● 201900 1 Uds 209.48 €/u	● 201904 1 Uds 254.12 €/u	● 201905 1 Uds 167.23 €/u 198.20 €/u	
	<b>Tapa derivación TCRERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	● 201967 1 Uds 92.75 €/u	● 201968 1 Uds 117.30 €/u	● 201969 1 Uds 137.37 €/u	● 201971 1 Uds 193.47 €/u	● 201967 1 Uds 92.75 €/u ● 201968 1 Uds 117.30 €/u	
	<b>Derivación AS</b> Requiere 8 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 202015 2 Uds 76.31 €/u	● 202016 2 Uds 84.78 €/u	● 202017 2 Uds 97.27 €/u	● 202019 2 Uds 112.73 €/u	● 202023 2 Uds 81.43 €/u ● 202024 2 Uds 90.13 €/u	
	<b>Tapa derivación TAS</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	● 208332 2 Uds 47.27 €/u	● 208333 2 Uds 49.38 €/u	● 208334 2 Uds 63.32 €/u	● 208335 2 Uds 69.31 €/u	● 208332 2 Uds 47.27 €/u ● 208333 2 Uds 49.38 €/u	
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	Referencia Embalaje PVR	203479 30 m 17.85 €/m			203480 30 m 25.77 €/m		
	<b>Soporte caja SUCP</b> <sup>i304</sup> Para la fijación de las cajas estancas. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 214256 10 Uds 39.20 €/u			● 214256 10 Uds 39.20 €/u		
	<b>Reducción/Tapa final REER de 50mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 206298 5 Uds 8.81 €/u			206299 10 Uds 11.39 €/u		
	<b>Reducción/Tapa final REER de 100mm</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	206302 10 Uds 11.54 €/u			206303 10 Uds 13.58 €/u		

**Elementos de unión adicionales**

	<b>Unión Universal JUER-U</b> <sup>i304</sup> Requiere conjuntos de tornillos B1 según necesidades.	Referencia Embalaje PVR	● 214241 6 Uds 32.71 €/u			● 214241 6 Uds 32.71 €/u	
	<b>Junta de unión JUER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	202052 20 Uds 10.79 €/u			202053 20 Uds 4.97 €/u	
	<b>Junta de unión articulada JUER-A</b> Permite realizar derivaciones verticales de ángulo ajustable. Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 205298 10 Uds 31.03 €/u			204439 10 Uds 31.54 €/u	
	<b>Junta de unión bisagra JUER-B</b> Permite realizar horizontales en ángulo <90°. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia Embalaje PVR	● 207208 10 Uds 17.50 €/u			204440 10 Uds 13.68 €/u	
	<b>Junta unión JUER-BFR</b> <sup>i304</sup> No requiere ningún accesorio. Tornillos incluidos.	Referencia Embalaje PVR	207018 10 Uds 65.08 €/u			207018 10 Uds 65.08 €/u	

**Accesorios para la manipulación**

	<b>Cubrejuntas PBCH-20 1mm</b> <sup>PVC</sup> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia Embalaje PVR	210086 20 m 29.36 €/m			210086 20 m 29.36 €/m	
--	--	-------------------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------	--

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GC

		Referencia	GC											
			Altura 60						Altura 100					
			200x60	300x60	400x60	500x60	600x60	100x100	150x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100
● 201906 1 Uds 229.76 €/u	● 201908 1 Uds 307.99 €/u	● 201909 1 Uds 391.39 €/u	● 201910 1 Uds 483.81 €/u	● 201911 1 Uds 595.95 €/u	● 201920 1 Uds 190.22 €/u	● 201921 1 Uds 215.93 €/u	● 201922 1 Uds 248.13 €/u	● 201924 1 Uds 328.68 €/u	● 201925 1 Uds 410.14 €/u	● 201926 1 Uds 506.97 €/u	● 201927 1 Uds 618.23 €/u			
● 201969 1 Uds 137.37 €/u	● 201971 1 Uds 193.47 €/u	● 201972 1 Uds 253.18 €/u	● 201973 1 Uds 346.97 €/u	● 201974 1 Uds 433.64 €/u	● 201967 1 Uds 92.75 €/u	● 201968 1 Uds 117.30 €/u	● 201969 1 Uds 137.37 €/u	● 201971 1 Uds 193.47 €/u	● 201972 1 Uds 253.18 €/u	● 201973 1 Uds 346.97 €/u	● 201974 1 Uds 433.64 €/u			
● 202025 2 Uds 101.78 €/u	● 202027 2 Uds 121.13 €/u	● 202028 2 Uds 133.54 €/u	● 202029 2 Uds 146.83 €/u	● 202030 2 Uds 156.04 €/u	● 202039 2 Uds 96.67 €/u	● 202040 2 Uds 107.00 €/u	● 202041 2 Uds 115.61 €/u	● 202043 2 Uds 132.96 €/u	● 202044 2 Uds 145.31 €/u	● 202045 2 Uds 159.78 €/u	● 202046 2 Uds 169.78 €/u			
● 208334 2 Uds 63.32 €/u	● 208335 2 Uds 69.31 €/u	● 208336 2 Uds 83.35 €/u	● 208337 2 Uds 98.51 €/u	● 208338 2 Uds 106.00 €/u	● 208332 2 Uds 47.27 €/u	● 208333 2 Uds 49.38 €/u	● 208334 2 Uds 63.32 €/u	● 208335 2 Uds 69.31 €/u	● 208336 2 Uds 83.35 €/u	● 208337 2 Uds 98.51 €/u	● 208338 2 Uds 106.00 €/u			
					203480 30 m 25.77 €/m			203482 30 m 35.82 €/m						
					● 214256 10 Uds 39.20 €/u			● 214256 10 Uds 39.20 €/u						
					206299 10 Uds 11.39 €/u			206301 10 Uds 16.48 €/u						
					206303 10 Uds 13.58 €/u			206305 10 Uds 18.96 €/u						

					● 214241 6 Uds 32.71 €/u			● 214242 6 Uds 54.55 €/u					
					202053 20 Uds 4.97 €/u			202055 20 Uds 8.54 €/u					
					204439 10 Uds 31.54 €/u			206416 10 Uds 39.95 €/u					
					204440 10 Uds 13.68 €/u			207210 10 Uds 21.31 €/u					
					207018 10 Uds 65.08 €/u								

					210086 20 m 29.36 €/m			210086 20 m 29.36 €/m					
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Acero inoxidable AISI 304 (I304)	I304					
	Altura 60					
	Dimensiones (base x altura)					
	100x60	150x60	200x60	300x60	400x60	600x60

Bandejas y canales ERE I304 (base x altura)								
	<b>Bandeja perforada ERE</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia	204795	204319	204688	204317	● 204933	● 204373
		Embalaje	12 m	12 m	12 m	6 m	6 m (min: x4)	6 m (min: x3)
		PVR	184.85 €/m	226.49 €/m	267.92 €/m	348.42 €/m	478.88 €/m	659.59 €/m
	<b>Bandeja ciega ERE-C</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B1.	Referencia	204907	205028	205029	204306	● 205196	● 205197
		Embalaje	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m (min: x3)	6 m (min: x3)
		PVR	178.38 €/m	218.00 €/m	256.26 €/m	335.67 €/m	462.36 €/m	634.13 €/m
	<b>Tapa TERE</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros.	Referencia	204560	205123	204561	204716	● 204931	● 205357
		Embalaje	24 m	24 m	12 m	12 m	6 m	6 m
		PVR	95.70 €/m	137.33 €/m	167.94 €/m	240.24 €/m	366.15 €/m	533.53 €/m
	<b>Pinza tapa PTERE</b> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos (IK10). Recomendada para exteriores y en bajantes.	Referencia	207060					
		Embalaje	24 Uds					
		PVR	8.64 €/u					

Elementos de unión								
	<b>Pack 100u. Conjunto B1</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadrado rebajado y tuerca DIN69233.	Referencia	204925					
		Embalaje	1 pack					
		PVR	194.29 €/u					

Accesorios para la conducción de cables								
	<b>Curva plana CPERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 204777	● 205317	● 204778	● 206180	● 207390	● 207391
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	186.25 €/u	225.77 €/u	268.07 €/u	371.86 €/u	496.00 €/u	785.37 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 203560	● 203561	● 203562	● 203563	● 204752	● 204753
		Embalaje	2 Uds					
		PVR	135.89 €/u	150.26 €/u	174.71 €/u	241.00 €/u	335.80 €/u	558.38 €/u
	<b>Curva cóncava CCERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 204908	● 205157	● 205024	● 206503	● 207392	● 207393
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	176.40 €/u	196.87 €/u	219.52 €/u	252.98 €/u	289.38 €/u	358.26 €/u
	<b>Tapa curva cóncava TCCERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 203263	● 203264	● 203265	● 203266	● 203271	● 204724
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	87.42 €/u	102.88 €/u	117.46 €/u	145.14 €/u	170.04 €/u	226.01 €/u
	<b>Curva convexa CXERC</b> Requiere de 2 juntas de unión JUER.	Referencia	● 204909	● 205158	● 205025	● 206817	● 207514	● 207515
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	166.79 €/u	183.19 €/u	202.08 €/u	233.11 €/u	260.95 €/u	318.66 €/u
	<b>Tapa curva convexa TCXERC</b> No requiere ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 203565	● 203249	● 203253	● 203250	● 203251	● 203252
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	94.25 €/u	115.56 €/u	136.21 €/u	175.38 €/u	213.50 €/u	289.82 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	Referencia	203645					
		Embalaje	30 m					
		PVR	76.64 €/m					
	<b>Soporte caja SUCP</b> Para la fijación de las cajas estancas. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	● 214256					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	39.20 €/u					
	<b>Reducción base de 50mm REER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	● 208767					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	13.48 €/u					
	<b>Reducción base de 100mm REER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	● 208768					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	15.63 €/u					

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.


Acero inoxidable AISI 304 (I304)	I304					
	Altura 60					
	Dimensiones (base x altura)					
	100x60	150x60	200x60	300x60	400x60	600x60

Elementos de unión adicionales								
	<b>Unión Universal JUER-U</b> Requiere conjuntos de tornillos B1 según necesidades.	Referencia	● 214241					
		Embalaje	6 Uds					
		PVR	32.71 €/u					
	<b>Junta de unión JUER</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	203233					
		Embalaje	20 Uds					
		PVR	10.69 €/u					
	<b>Junta de unión articulada JUER-A</b> Permite realizar derivaciones verticales de ángulo ajustable. Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	214246					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	32.84 €/u					
	<b>Junta de unión bisagra JUER-B</b> Permite realizar horizontales en ángulo <90°. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	214250					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	17.35 €/u					
	<b>Junta unión JUER-BFR</b> No requiere ningún accesorio. Tornillos incluidos.	Referencia	207018					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	65.08 €/u					

Accesorios para la manipulación								
	<b>Cubrejuntas PBCH 1mm PVC</b> Rollo 20 m. No requiere ningún accesorio. Para protección de chapa espesor ≤1mm.	Referencia	210086					
		Embalaje	6 m					
		PVR	29.36 €/m					

Latón								
Bornas para toma a tierra								
	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189					
		Embalaje	20 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206797					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	Consultar ACC					

Plástico								
Soportes para cubierta plana								
	<b>Pie SCERC</b> Soporte para instalaciones de bandeja de chapa fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Requiere 1 Tornillo ISO7380-2 M6X10 para la fijación de la bandeja.	Referencia	● 226085					
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	64.07 €/u					
	<b>Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M6X10</b> Tornillo estándar de cabeza redondeada según ISO. Llave Allen 4mm.	Referencia	● 226133					
		Embalaje	1 pack					
		PVR	Consultar ACC					



# BasorFil

BANDEJAS DE HILO

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA BASORFIL



INTERACTIVE  
**3D Cable Tray**



BasorFil **BF2R**

## Se recomienda para:

Instalaciones en general con cargas de trabajo bajas. Recomendables para lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es la versatilidad ya que es el propio instalador el que puede cortar y girar las canalizaciones en función de sus necesidades y que ofrece una máxima ventilación de los cables.

## Modelos:



**Modelos (BxH):** 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 100x105; 150x105; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105

**Acabados:** Cincado EZ, Cincado EZ1000, Inoxidable i304

## Características de la bandeja BASORFIL BF2R

UNE-EN 61537:2007

- Metálico
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
  - Recubrimiento Cincado EZ: Clase 3
  - Recubrimiento Cincado EZ1000: Clase 8+
  - Material Inox i304: Clase 9C
- Cumple con la directiva ROHS 2011/65/UE

BasorFil **BF2R**BasorFil **BFR**

## Se recomienda para:

Instalaciones en general con cargas de trabajo bajas. Recomendables para lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es la versatilidad ya que es el propio instalador el que puede cortar y girar las canalizaciones en función de sus necesidades y que ofrece una máxima ventilación de los cables.

## Modelos:


**Modelos (BxH):** 100x35; 150x35; 200x35; 300x35; 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 100x105; 150x105; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105

**Acabados:** Cincado EZ, Galvanizado en Caliente GC, Inoxidable i304, Inoxidable i316

## Características de la bandeja BASORFIL BFR/BF

UNE-EN 61537:2007

- Metálico
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
  - Recubrimiento EZ: clase 3
  - Recubrimiento GC70: clase 7
  - Material Inox i304: Clase 9C
  - Material Inox i316: Clase 9D
- Cumple con la directiva ROHS 2011/65/UE



CINCADO EZ / GS		EZ1000
Altura 35	Altura 65	Altura 65
60x35	60x65	60x65

Dimensiones (base x altura)

Bandejas de hilo reforzado BF2R/BFR BASORFIL - Ancho 60mm				
	<b>Bandeja de hilo BF2R-2F</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de elementos de unión para el montaje. Con doble varilla en la base.	Referencia	207389	217354
		Embalaje	24 m	24 m
		PVR	28.26 €/m	29.41 €/m
	<b>Bandeja de hilo BFR-2F</b> Tramos de 3 metros, requiere de 2 elementos de unión para el montaje como mínimo. Con doble varilla en la base.	Referencia	206407	210009
		Embalaje	24 m	24 m
		PVR	19.21 €/m	27.37 €/m
	<b>Tapa TERE 60</b> Tramos de 3 metros. NO es necesario ningún accesorio. Se fija a presión con alicates o destornillador.	Referencia	227517	227520
		Embalaje	24 m	24 m
		PVR	15.19 €/m	28.27 €/m

Elementos de unión					
	<b>Unión rápida URB sin tornillos</b> Permite la unión de la bandeja de forma rápida mediante el apriete de las pestañas con alicates. Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja.	Referencia	207271	206217	206219
		Embalaje	25 Uds	50 Uds	50 Uds
		PVR	2.73 €/u	2.54 €/u	3.60 €/u
	<b>Conjunto CGBF</b> Conjunto formado por una grapa GBF, un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se requieren 2 ó 3 unidades para unir el tramo de bandeja s/modelo.	Referencia	204364	204360	204360
		Embalaje	100 Uds	100 Uds	100 Uds
		PVR	2.25 €/u	2.74 €/u	2.74 €/u

Accesorios para la conducción de cables					
	<b>Soporte caja SUCM35 / SUCM</b> Para la fijación rápida de pequeñas cajas estancas. Permite la fijación con agujeros en línea de 30 hasta 50 (mm).	Referencia	206343	200359	200369
		Embalaje	10 Uds	20 Uds	20 Uds
		PVR	11.95 €/u	5.11 €/u	11.51 €/u
	<b>Salida de tubos STB2</b> Soporte fijado de forma rápida en el ala de la bandeja, para salida de tubos de 12-16-20-25-32 mm de diámetro.	Referencia	218798	218799	218799
		Embalaje	20 Uds	20 Uds	20 Uds
		PVR	9.27 €/u	13.61 €/u	13.61 €/u

Accesorios para la fijación de la bandeja a pared, soporte suelo o techo					
	<b>Suspensión a techo SST</b> Permite colgar de techo con varilla roscada M8/M10 mediante la perforación abierta de 11 mm.	Referencia	205724		
		Embalaje	25 Uds		
		PVR	4.32 €/u		
	<b>Soporte techo STBF 60x65</b> Permite fijar una bandeja 60x65 o 100x65 a techo. Fijación directa a techo mediante la perforación de 8 mm o suspensión mediante varilla roscada M8.	Referencia		217314	
		Embalaje		28 Uds	
		PVR		14.01 €/u	
	<b>Suspensión lateral simple SLS</b> Permite fijar a pared mediante las perforaciones de 7,5 mm de diámetro y a techo mediante varilla roscada M8. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	Referencia	200360	200370	200370
		Embalaje	36 Uds	36 Uds	36 Uds
		PVR	3.56 €/u	5.15 €/u	5.15 €/u
	<b>Soporte SPBF 60/100x35</b> Permite fijar nuestras bandejas de hilo BFR 60x35 o 100x35 a maquinaria industrial, pared o suelo. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	Referencia	217591		
		Embalaje	27 Uds		
		PVR	6.18 €/u		

Elementos de unión adicionales					
	<b>Conjunto CTBF</b> Conjunto formado por un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se emplea para fijar fundamentalmente la bandeja al soporte.	Referencia	204362	207132	207132
		Embalaje	100 Uds	100 Uds	100 Uds
		PVR	1.51 €/u	2.01 €/u	2.01 €/u
	<b>Unión curvas UCBF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia	205059	205060	205060
		Embalaje	100 Uds	100 Uds	100 Uds
		PVR	2.96 €/u	3.56 €/u	3.56 €/u
	<b>Pack 100u. Unión rápida curvas URBCF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. Montaje rápido sin tornillos. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia		226134	226135
		Embalaje		1 pack	1 pack
		PVR		100.49 €/u	355.99 €/u
	<b>Unión universal MU275</b> Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos CTBF en función del tipo de curva necesario. Longitud 275mm	Referencia	210007		
		Embalaje	10 Uds		
		PVR	4.76 €/u		
	<b>Unión universal MU500</b> Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos CTBF en función del tipo de curva necesario. Longitud 500mm.	Referencia	200357		
		Embalaje	10 Uds		
		PVR	7.61 €/u		

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GC		i304		i316	
Altura 35	Altura 65	Altura 35	Altura 65	Altura 35	Altura 65
60x35	60x65	60x35	60x65	60x35	60x65



208230	215576	206516	200307	● 208233	● 207419
24 m	24 m	24 m	24 m	24 m (min:x2)	24 m (min:x2)
25.17 €/m	33.82 €/m	52.68 €/m	58.20 €/m	90.24 €/m	100.99 €/m
227520		227518			
24 m		24 m			
28.27 €/m		64.40 €/m			

● 207272	206219				
25 Uds	50 Uds				
3.84 €/u	3.60 €/u				
204360		204915		205358	
100 Uds		100 Uds		100 Uds	
2.74 €/u		7.64 €/u		9.11 €/u	

207256	200369		200379		
10 Uds	20 Uds		20 Uds		
18.84 €/u	11.51 €/u		36.50 €/u		
	218799		218800		
	20 Uds		20 Uds		
	13.61 €/u		29.11 €/u		

	200370		200380		● 218561
	36 Uds		36 Uds		36 Uds
	5.15 €/u		11.15 €/u		12.53 €/u
		● 217595			
		27 Uds			
		9.41 €/u			

	207132		204923		208229
	100 Uds		100 Uds		100 Uds
	2.01 €/u		3.92 €/u		5.89 €/u
	205060		205093		
	100 Uds		100 Uds		
	3.56 €/u		8.35 €/u		
	226135		226135		
	1 pack		1 pack		
	355.99 €/u		355.99 €/u		
			209872		● 214244
			10 Uds		10 Uds
			12.76 €/u		15.28 €/u







Electrozincado EZ1000	EZ1000						
	Altura 35			Altura 65			
Dimensiones (base x altura)	100x35	150x35	200x35	300x35	100x65	150x65	200x65

Bandejas de hilo reforzado enchufables BF2R BASORFIL								
	<b>Bandeja de hilo sin tornillos BF2R</b> Tramos de 3 metros, NO requiere de elementos de unión para el montaje.	Referencia Embalaje PVR				217355 24 m 30.25 €/m	217356 18 m 36.19 €/m	217357 18 m 43.81 €/m
	<b>Tapa TERE / TEBFR GC</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros.	Referencia Embalaje PVR				201321 3 m 33.90 €/m	201322 3 m 46.38 €/m	201323 3 m 57.72 €/m
	<b>Pinza PTBFR 1304</b> Permite fijar la tapa sin tornillos y evitar su levantamiento cuando existan fuertes vientos o bajantes.	Referencia Embalaje PVR					210254 20 Uds 9.26 €/u	

Galvanizado en Caliente (GC)	GC						
------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Bandejas de hilo reforzado BFR BASORFIL									
	<b>Bandeja de hilo BFR (H35, H65), E-BFR (H105)</b> Tramos de 3 metros, requiere de 2 elementos de unión para el montaje como mínimo.	Referencia Embalaje PVR	200286 3 m 29.71 €/m	200287 3 m 38.74 €/m	200288 3 m 44.25 €/m	200289 3 m 64.87 €/m	200291 3 m 38.20 €/m	200292 3 m 40.77 €/m	200293 3 m 52.65 €/m
	<b>Tapa TERE/TEBFR</b> Tramos de 3 metros, (excepto TERE anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros). No es necesario ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia Embalaje PVR	201321 3 m 33.90 €/m	201322 3 m 46.38 €/m	201323 3 m 57.72 €/m	201325 3 m 90.94 €/m	201321 3 m 33.90 €/m	201322 3 m 46.38 €/m	201323 3 m 57.72 €/m
	<b>Pinza PTBFR 1304</b> Permite fijar la tapa sin tornillos y evitar su levantamiento cuando existan fuertes vientos o bajantes.	Referencia Embalaje PVR		210254 20 Uds 9.26 €/u			210254 20 Uds 9.26 €/u		

Elementos de unión				
	<b>Unión rápida URBF sin tornillos</b> Permite la unión de la bandeja de forma rápida mediante el apriete de las pestañas con alicates. Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja.	Referencia Embalaje PVR	207272 25 Uds 3.84 €/u	206219 50 Uds 3.60 €/u

Accesorios para la conducción de cables				
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Se recomienda de 2 conjuntos tornillos CTBF GC.	Referencia Embalaje PVR	203479 30 m 17.85 €/m	203480 30 m 25.77 €/m
	<b>Soporte caja SUCM35 / SUCM</b> Para la fijación rápida de pequeñas cajas estancas. Permite la fijación con agujeros en línea de 30 hasta 50 (mm).	Referencia Embalaje PVR	207256 10 Uds 18.84 €/u	200369 20 Uds 11.51 €/u
	<b>Soporte universal caja SUC</b> Permite la fijación en forma de cuadrado de lado variable 29-70 (mm), en forma de rectángulo 79x50, 98-128x50, 15-55x82 (mm) y en línea desde 30 a 47 (mm).	Referencia Embalaje PVR		200368 4 Uds 43.22 €/u
	<b>Salida de tubos STB2</b> Soporte fijado de forma rápida en el ala de la bandeja, para salida de tubos de 12-16-20-25-32 mm de diámetro.	Referencia Embalaje PVR		218799 20 Uds 13.61 €/u
	<b>Bajada de cables BJCFER</b> De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales. Ancho 93mm.	Referencia Embalaje PVR	206452 1 Uds 34.87 €/u	206452 1 Uds 34.87 €/u

Accesorios para la fijación de la bandeja a pared, soporte o techo				
	<b>Soporte techo STBF GS</b> Permite fijar una bandeja 100x65 o 100x35 a techo. Fijación a techo mediante la perforación de 8 mm. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	Referencia Embalaje PVR	209675 34 Uds 13.65 €/u	200886 25 Uds 15.45 €/u
	<b>Suspensión central SSC</b> Se requieren 2 SSC para fijar a techo, junto con varilla de M8 y tuerca M8. Consultar en grupo de producto ACC.	Referencia Embalaje PVR	200363 50 Uds 3.00 €/u	200363 50 Uds 3.00 €/u
	<b>Suspensión central SSC</b> Se requieren 2 SSC para fijar a techo, junto con varilla de M8 y tuerca M8. Consultar en grupo de producto ACC.	Referencia Embalaje PVR	200363 50 Uds 3.00 €/u	200363 50 Uds 3.00 €/u
	<b>Suspensión lateral simple SLS</b> Permite fijar a pared mediante las perforaciones de 7,5 mm de diámetro y a techo mediante varilla rosca M8. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	Referencia Embalaje PVR		200370 36 Uds 5.15 €/u
	<b>Clip de fijación CBF41 1301</b> Permite fijar una bandeja a un perfil serie 41 de forma rápida. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	Referencia Embalaje PVR	210284 100 Uds 4.35 €/u	210284 100 Uds 4.35 €/u
	<b>Soporta a suelo Pie PBF</b> rápida, mediante el cierre de las pestañas con destornillador.	Referencia Embalaje PVR	204397 27 Uds 13.63 €/u	204397 27 Uds 13.63 €/u
	<b>Soporte cubiertas planas SCBFR 1 kg</b> Soporte para instalaciones de bandeja de hilo fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Fijación rápida de la bandeja de hilo a presión. Resistente a la radiación UV.	Referencia Embalaje PVR	223328 20 Uds 72.02 €/u	223328 20 Uds 72.02 €/u

Electrozincado EZ1000	EZ1000								
	Altura 65			Altura 105					
Dimensiones (base x altura)	300x65	400x65	500x65	600x65	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105

217358 18 m 64.39 €/m	217359 6 m 81.16 €/m	217361 6 m 111.09 €/m	217362 6 m 128.85 €/m	217365 3 m 60.23 €/m	217366 3 m 79.06 €/m	217367 3 m 110.05 €/m	217369 3 m 126.34 €/m	217370 3 m 139.34 €/m
201325 3 m 90.94 €/m	201326 2 m 122.75 €/m	201327 2 m 169.83 €/m	201328 2 m 202.49 €/m	209888 24 m 67.01 €/m	209889 12 m 92.48 €/m	209890 12 m 117.71 €/m	209891 6 m 169.42 €/m	209892 6 m 199.36 €/m
	210254 20 Uds 9.26 €/u			210254 20 Uds 9.26 €/u				




Galvanizado en Caliente (GC)	GC						
------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

200294 3 m 74.70 €/m	200295 3 m 94.14 €/m	200296 3 m 133.92 €/m	200297 3 m 150.34 €/m	207333 3 m 74.67 €/m	207334 3 m 102.62 €/m	207335 3 m 130.93 €/m	207336 3 m 156.69 €/m	207337 3 m 174.75 €/m
201325 3 m 90.94 €/m	201326 2 m 122.75 €/m	201327 2 m 169.83 €/m	201328 2 m 202.49 €/m	209888 24 m 67.01 €/m	209889 12 m 92.48 €/m	209890 12 m 117.71 €/m	209891 6 m 169.42 €/m	209892 6 m 199.36 €/m
	210254 20 Uds 9.26 €/u			210254 20 Uds 9.26 €/u				

	206219 50 Uds 3.60 €/u			206219 50 Uds 3.60 €/u				
--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--

	203480 30 m 25.77 €/m			203482 30 m 35.82 €/m				
	200369 20 Uds 11.51 €/u			200369 20 Uds 11.51 €/u				
	200368 4 Uds 43.22 €/u			200368 4 Uds 43.22 €/u				
	218799 20 Uds 13.61 €/u			218799 20 Uds 13.61 €/u				
	206452 1 Uds 34.87 €/u			206452 1 Uds 34.87 €/u				

	200363 50 Uds 3.00 €/u			200363 50 Uds 3.00 €/u				
	200363 50 Uds 3.00 €/u			200363 50 Uds 3.00 €/u				
	200370 36 Uds 5.15 €/u			200370 36 Uds 5.15 €/u				
	210284 100 Uds 4.35 €/u			210284 100 Uds 4.35 €/u				
	204397 27 Uds 13.63 €/u			204397 27 Uds 13.63 €/u				
	223328 20 Uds 72.02 €/u			223328 20 Uds 72.02 €/u				



Galvanizado en Caliente (GC)

		GC						
		Altura 35			Altura 65			
Dimensiones (base x altura)		100x35	150x35	200x35	300x35	100x65	150x65	200x65
<b>Elementos de unión adicionales</b>								
	<b>Conjunto CTBF</b> Conjunto formado por un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se emplea para fijar fundamentalmente la bandeja al soporte.	Referencia	207132			207132		
		Embalaje	100 Uds			100 Uds		
		PVR	2.01 €/u			2.01 €/u		
	<b>Conjunto CGBF</b> Compuesto por un conjunto tornillo CTBF y una grapa GBF. Se requieren 2 ó 3 unidades para unir el tramo de bandeja s/modelo.	Referencia	204360			204360		
		Embalaje	100 Uds			100 Uds		
		PVR	2.74 €/u			2.74 €/u		
	<b>Conjunto CULA</b> Compuesto por un conjunto tornillo BF y una unión lateral. Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja y un conjunto grapa BF en el centro.	Referencia				204363		
		Embalaje				25 Uds		
		PVR				5.15 €/u		
	<b>Unión curvas UCBF</b> No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia	205060			205060		
		Embalaje	100 Uds			100 Uds		
		PVR	3.56 €/u			3.56 €/u		
	<b>Unión curvas URCAF</b> Pack 100u. unión rápida curvas.	Referencia	226135			226135		
		Embalaje	1 pack			1 pack		
		PVR	355.99 €/u			355.99 €/u		
	<b>Unión articulada vertical JUBFR-A</b> (304) Requiere de 2 conjuntos de tornillo CTBF.	Referencia				209869		
		Embalaje				1 Uds		
		PVR				48.04 €/u		
	<b>Unión universal MU500</b> (304) Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos BF en función del tipo de curva necesario.	Referencia	209872			209872		
		Embalaje	10 Uds			10 Uds		
		PVR	12.76 €/u			12.76 €/u		
	<b>Junta unión JUER-BFR</b> (304) Permite utilizar accesorios (CPERC, CXERC, CCERC, TERC, CRERC) de la gama ERE H60. Incluida toda la tornillería necesaria.	Referencia				207018		
		Embalaje				10 Uds		
		PVR				63.80 €/u		
	<b>Grapa GBF</b> Grapa para fijar soporte.	Referencia	200339			200339		
		Embalaje	100 Uds			100 Uds		
		PVR	0.98 €/u			0.98 €/u		

**Accesorios para la manipulación**


	<b>Tenaza corte asimétrico TDC</b> Permite cortar los tramos rectos de Basorfil para crear accesorios.	Referencia	205066					
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Pintura Spray Zinc Brillante BPZ</b> Protección estética para recubrir los cortes EZ con pintura brillante.	Referencia	207224					
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Pintura Spray Repair GC 96%Zn BPGC</b> Protección óptima frente a la corrosión para recubrir los cortes GC con pintura protectora.	Referencia	● 225464					
		Embalaje	1 Uds					
		PVR	Consultar ACC					

**LATÓN****Bornas para toma a tierra**

	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189					
		Embalaje	20 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	Consultar ACC					
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206797					
		Embalaje	10 Uds					
		PVR	Consultar ACC					

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

		GC								
		Altura 65				Altura 105				
Dimensiones (base x altura)		300x65	400x65	500x65	600x65	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105





**SOPORTE BASORFIL**

**SCBFR** 1kg

CÓDIGO DE REFERENCIA: 223328

MATERIAL TERMOPLÁSTICO  
LIBRE DE HALÓGENOS,  
RESISTENTE A LOS RAYOS UV,  
CON ACABADO NEGRO



**CONEXIÓN  
TCLICK  
SIN TORNILLOS  
RÁPIDA**

**COMPATIBLE CON BASORFIL BFR, BF2R Y E-BFR**





Acero inoxidable AISI 304 (i304)

i304

Dimensiones (base x altura)

Altura 35

Altura 65

60X35

100X35

200x35

300x35

100x65

150x65

200x65

## Bandejas de hilo reforzado enchufables BF2R y BFR BASORFIL

Imagen	Descripción	Referencia	Altura 35				Altura 65		
			60X35	100X35	200x35	300x35	100x65	150x65	200x65
	<b>Bandeja de hilo BFR</b> Tramos de 3 metros, requiere de 2 elementos de unión para el montaje como mínimo.	206516	200303	200305	200306	200308	200309	200310	
		Embalaje	24 m	24 m	12 m	18 m	24 m	18 m	
		PVR	52.68 €/m	72.10 €/m	104.31 €/m	137.77 €/m	89.75 €/m	106.46 €/m	121.03 €/m
	<b>Tapa TERE / TEBFR</b> Tramos de 3 metros, excepto anchos 400, 500 y 600 que son en largo 2 metros.	204560	204561	204716	204560	205123	204561		
		Embalaje	24 m	12 m	12 m	24 m	24 m	12 m	
		PVR	95.70 €/m	167.94 €/m	240.24 €/m	95.70 €/m	137.33 €/m	167.94 €/m	
	<b>Pinza PTBFR</b> Permite fijar la tapa sin tornillos y evitar su levantamiento cuando existan fuertes vientos o bojantes.	210254							
		Embalaje					20 Uds		
		PVR					9.26 €/u		

## Elementos de unión

Imagen	Descripción	Referencia	Altura 35		Altura 65	
			60X35	100X35	200x35	300x35
	<b>Conjunto Grapa + Tornillo CGBF</b> Conjunto formado por una grapa GBF, un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se requieren 2 ó 3 unidades para unir el tramo de bandeja s/modelo.	204915				
		Embalaje		100 Uds		100 Uds
		PVR		7.64 €/u		7.64 €/u

## Accesorios para la conducción de cables

Imagen	Descripción	Referencia	Altura 35		Altura 65	
			60X35	100X35	200x35	300x35
	<b>Perfil separador PS</b> Recomendado para separar circuitos de señal y potencia. Requiere de 2 conjuntos de tornillos B1 por metro.	203645				
		Embalaje				30 m
		PVR				76.64 €/m
	<b>Mini soporte universal caja SUCM</b> Para la fijación de pequeñas cajas estancas. Permite la fijación con agujeros en línea de 30 hasta 50 (mm).	200379				
		Embalaje				20 Uds
		PVR				36.50 €/u
	<b>Soporte caja SUCM35 / SUCM</b> Permite la fijación en forma de cuadrado de lado variable 29-70 (mm), en forma de rectángulo 79x50, 98-128x50, 15-55x82 (mm) y en línea desde 30 a 47 (mm).	200378				
		Embalaje		4 Uds		4 Uds
		PVR		66.19 €/u		66.19 €/u
	<b>Salida de tubos STB2</b> Soporte fijado de forma rápida en el ala de la bandeja, para salida de tubos de 12-16-20-25-32 mm de diámetro.	218800				
		Embalaje		20 Uds		20 Uds
		PVR		29.11 €/u		29.11 €/u
	<b>Soporte para fijación luminaria SFL</b> Permite fijar luminarias o repetidores wi-fi a la bandeja. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	211308				
		Embalaje		50 Uds		50 Uds
		PVR		25.78 €/u		25.78 €/u

## Accesorios para la fijación de la bandeja a pared, soporte o techo

Imagen	Descripción	Referencia	Altura 35		Altura 65	
			60X35	100X35	200x35	300x35
	<b>Suspensión central SSC</b> Se requieren 2 SSC para fijar a techo, junto con varilla de M8 y tuerca M8. Consultar en grupo de producto ACC.	200373				
		Embalaje		50 Uds		50 Uds
		PVR		4.40 €/u		4.40 €/u
	<b>Suspensión lateral simple SLS</b> Permite fijar a pared mediante las perforaciones de 7,5 mm de diámetro y a techo mediante varilla roscada M8. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	200380				
		Embalaje				36 Uds
		PVR				11.15 €/u
	<b>Soporta a suelo Pie PBF</b> Permite fijar una bandeja a 50 mm de suelo/pared sin tornillos de forma rápida, mediante el cierre de las pestañas con destornillador.	208777				
		Embalaje		12 Uds		12 Uds
		PVR		21.84 €/u		21.84 €/u
	<b>Soporte pared o suelo SPBF 60/100x35</b> Permite fijar nuestras bandejas de hilo BFR 60x35 o 100x35 a maquinaria industrial, pared o suelo. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	217595				
		Embalaje		27 Uds		
		PVR		9.41 €/u		
	<b>Soporte a pared en vertical SPVBF</b> Permite fijar a pared mediante las dos perforaciones de 9 mm. Para el montaje de la bandeja en posición vertical. De fijación rápida a la bandeja. No se necesitan elementos de tornillería adicionales.	218717		218706		218706
		Embalaje		28 Uds		18 Uds
		PVR		51.45 €/u		65.24 €/u
	<b>Soporte cubiertas planas 1kg SCBFR</b> Soporte para instalaciones de bandeja de hilo fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Fijación rápida de la bandeja de hilo a presión. Resistente a la radiación UV.	223328				
		Embalaje		20 Uds		20 Uds
		PVR		72.02 €/u		72.02 €/u

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

i304											
Altura 65						Altura 105					
300x65	400x65	500x65	600x65	100x105	150X105	200X105	300X105	400X105	500X105	600X105	
200311	200312	200313	200314	208769	● 218738	200315	200316	200317	200318	200319	
18 m	6 m	6 m	6 m	12 m	3 m (min:x7)	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	
182.10 €/m	221.19 €/m	258.68 €/m	303.08 €/m	128.88 €/m	152.57 €/m	197.26 €/m	229.16 €/m	293.00 €/m	330.76 €/m	353.73 €/m	
204716	● 204931	● 204562	● 205357	204560	205123	204561	204716	● 204931	● 204562	● 205357	
12 m	6 m	6 m	6 m	24 m	24 m	12 m	12 m	6 m	6 m	6 m	
240.24 €/m	366.15 €/m	482.25 €/m	533.53 €/m	95.70 €/m	137.33 €/m	167.94 €/m	240.24 €/m	366.15 €/m	482.25 €/m	533.53 €/m	
		210254					210254				
		20 Uds					20 Uds				
		9.26 €/u					9.26 €/u				
		204915					204915				
		100 Uds					100 Uds				
		7.64 €/u					7.64 €/u				
		203645					● 205138				
		30 m					30 m				
		76.64 €/m					109.08 €/m				
		200379					200379				
		20 Uds					20 Uds				
		36.50 €/u					36.50 €/u				
		200378					200378				
		4 Uds					4 Uds				
		66.19 €/u					66.19 €/u				
		218800					218800				
		20 Uds					20 Uds				
		29.11 €/u					29.11 €/u				
		● 211308					● 211308				
		50 Uds					50 Uds				
		25.78 €/u					25.78 €/u				
		200373					200373				
		50 Uds					50 Uds				
		4.40 €/u					4.40 €/u				
		200380					200380				
		36 Uds					36 Uds				
		11.15 €/u					11.15 €/u				
		208777					208777				
		12 Uds					12 Uds				
		21.84 €/u					21.84 €/u				
		● 218717		● 218706		● 218717	● 218706		● 218706		
		28 Uds		18 Uds		28 Uds	18 Uds		18 Uds		
		51.45 €/u		65.24 €/u		51.45 €/u	65.24 €/u		65.24 €/u		
		223328					223328				
		20 Uds					20 Uds				
		72.02 €/u					72.02 €/u				

Acero inoxidable AISI 304 (I304)

i304

## Elementos de unión adicionales

Elementos de unión adicionales	Referencia	i304						
		Altura 35				Altura 65		
Dimensiones (base x altura)		60X35	100X35	200X35	300X35	100x65	150x65	200x65
 <b>Conjunto CTBF</b> Conjunto formado por un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se emplea para fijar fundamentalmente la bandeja al soporte.	Referencia Embalaje PVR		204923 100 Uds 3.92 €/u			204923 100 Uds 3.92 €/u		
 <b>Conjunto CULA</b> Compuesto por un conjunto tornillo BF y una unión lateral. Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja y un conjunto grapa CGBF en el centro.	Referencia Embalaje PVR					204921 25 Uds 10.13 €/u		
 <b>Unión curvas UCBF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia Embalaje PVR		205093 100 Uds 8.35 €/u			205093 100 Uds 8.35 €/u		
 <b>Pack 100u. Unión rápida curvas URCBF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. Montaje rápido sin tornillos. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia Embalaje PVR		226135 1 pack 355.99 €/u			226135 1 pack 355.99 €/u		
 <b>Unión articulada vertical JUBFR-A</b> Requiere de 2 conjuntos de tornillo CTBF. Se requieren 2 uniones articuladas para formar un cambio de dirección vertical.	Referencia Embalaje PVR					209869 1 Uds 48.04 €/u		
 <b>Unión universal MU500</b> Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos CTBF en función del tipo de curva necesario. Longitud 500mm.	Referencia Embalaje PVR		209872 10 Uds 12.76 €/u			209872 10 Uds 12.76 €/u		
 <b>Junta unión JUER-BFR</b> No requiere ningún accesorio. Tornillos incluidos.	Referencia Embalaje PVR					207018 10 Uds 65.08 €/u		
 <b>Grapa GBF</b> Grapa para fijar soporte.	Referencia Embalaje PVR		200340 100 Uds 3.27 €/u			200340 100 Uds 3.27 €/u		

## Accesorios para la manipulación









 <b>Tenaza corte asimétrico TDC</b> Permite cortar los tramos rectos de Basorfil para crear accesorios.	Referencia Embalaje PVR			205066 1 Uds Consultar ACC
---	-------------------------------	--	--	----------------------------------



## LATÓN

## Bornas para toma a tierra

 <b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia Embalaje PVR			208189 20 Uds Consultar ACC
 <b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia Embalaje PVR			206796 10 Uds Consultar ACC
 <b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia Embalaje PVR			206797 10 Uds Consultar ACC

i304

Elementos de unión adicionales	Referencia	i304											
		Altura 65				Altura 105							
Dimensiones (base x altura)		300x65	400x65	500x65	600x65	100x105	150x105	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105	
 <b>Conjunto CTBF</b> Conjunto formado por un tornillo BF y una tuerca M6 DIN 6923. Se emplea para fijar fundamentalmente la bandeja al soporte.	Referencia Embalaje PVR					204923 100 Uds 3.92 €/u						204923 100 Uds 3.92 €/u	
 <b>Conjunto CULA</b> Compuesto por un conjunto tornillo BF y una unión lateral. Se requieren 2 unidades para unir el tramo de bandeja y un conjunto grapa CGBF en el centro.	Referencia Embalaje PVR					204921 25 Uds 10.13 €/u						204921 25 Uds 10.13 €/u	
 <b>Unión curvas UCBF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia Embalaje PVR					205093 100 Uds 8.35 €/u						205093 100 Uds 8.35 €/u	
 <b>Pack 100u. Unión rápida curvas URCBF</b> Permite la creación de curvas con las bandejas de hilo. Montaje rápido sin tornillos. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades cada 100 mm de ancho.	Referencia Embalaje PVR					226135 1 pack 355.99 €/u						226135 1 pack 355.99 €/u	
 <b>Unión articulada vertical JUBFR-A</b> Requiere de 2 conjuntos de tornillo CTBF. Se requieren 2 uniones articuladas para formar un cambio de dirección vertical.	Referencia Embalaje PVR					209869 1 Uds 48.04 €/u						209869 1 Uds 48.04 €/u	
 <b>Unión universal MU500</b> Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos CTBF en función del tipo de curva necesario. Longitud 500mm.	Referencia Embalaje PVR					209872 10 Uds 12.76 €/u						209872 10 Uds 12.76 €/u	
 <b>Junta unión JUER-BFR</b> No requiere ningún accesorio. Tornillos incluidos.	Referencia Embalaje PVR					207018 10 Uds 65.08 €/u						207018 10 Uds 65.08 €/u	
 <b>Grapa GBF</b> Grapa para fijar soporte.	Referencia Embalaje PVR					200340 100 Uds 3.27 €/u						200340 100 Uds 3.27 €/u	



Acero inoxidable AISI 316 (i316)

I316

Dimensiones (base x altura)

	I316					
	Altura 35			Altura 65		
	100x35	200x35	300x35	100x65	150x65	200x65
<b>Bandejas de hilo reforzadas BASORFIL</b>						
 <b>Bandeja de hilo BFR</b> Tramos de 3 metros, requiere de elementos de unión para el montaje.	Referencia ● 207415	● 207417	● 207418	207420	● 207421	207422
	Embalaje 3 m (min.:x11)	3 m (min.:x7)	3 m (min.:x6)	3 m	3 m (min.:x7)	3 m
	PVR 92.95 €/m	142.49 €/m	193.89 €/m	127.26 €/m	149.75 €/m	172.20 €/m

Elementos de unión						
 <b>Conjunto CGBF</b> Compuesto por un conjunto tornillo CTBF y una grapa GBF. Se requieren 2 ó 3 unidades para unir el tramo de bandeja s/modelo.	Referencia	205358			205358	
	Embalaje	100 Uds			100 Uds	
	PVR	9.11 €/u			9.11 €/u	

Accesorios para la conducción de cables						
 <b>Perfil separador PS</b> No requiere tornillos para su unión.	Referencia				● 215545	
	Embalaje				30 m	
	PVR				106.41 €/m	

Accesorios para la fijación de la bandeja a pared, suelo o techo						
 <b>Suspensión central SSC</b> Requiere de 2 conjuntos de tornillo CTBF.	Referencia	218553			218553	
	Embalaje	50 Uds			50 Uds	
	PVR	5.76 €/u			5.76 €/u	
 <b>Suspensión lateral simple SLS</b> Permite fijar a pared mediante las perforaciones de 7,5 mm de diámetro y a techo mediante varilla roscada M8. Consultar en grupo de producto ACC.	Referencia				● 218561	
	Embalaje				36 Uds	
	PVR				12.53 €/u	
 <b>Soporte cubiertas planas 1kg SCBFR</b> Soporte para instalaciones de bandeja de hilo fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Fijación rápida de la bandeja de hilo a presión. Resistente a la radiación UV.	Referencia	223328			223328	
	Embalaje	20 Uds			20 Uds	
	PVR	72.02 €/u			72.02 €/u	

Elementos de unión adicionales						
 <b>Conjuntos CTBF</b> Conjunto que se emplea para fijar fundamentalmente la bandeja al soporte.	Referencia	208229			208229	
	Embalaje	100 Uds			100 Uds	
	PVR	5.89 €/u			5.89 €/u	
 <b>Grapa GBF</b> Grapa para fijar a soporte.	Referencia	201104			201104	
	Embalaje	100 Uds			100 Uds	
	PVR	3.79 €/u			3.79 €/u	
 <b>Unión universal MU500</b> Requiere mínimo de 2 conjuntos de tornillos BF en función del tipo de curva necesario.	Referencia	● 214244			● 214244	
	Embalaje	10 Uds			10 Uds	
	PVR	15.28 €/u			15.28 €/u	

Accesorios para la manipulación						
 <b>Tenaza corte asimétrico TDC</b> Permite cortar los tramos rectos de Basorfil para crear accesorios.	Referencia	205066			205066	
	Embalaje	1 Uds			1 Uds	
	PVR	Consultar ACC			Consultar ACC	

LATÓN

Bornas para toma a tierra						
 <b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189			208189	
	Embalaje	20 Uds			20 Uds	
	PVR	Consultar ACC			Consultar ACC	
 <b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796			206796	
	Embalaje	10 Uds			10 Uds	
	PVR	Consultar ACC			Consultar ACC	
 <b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796			206796	
	Embalaje	10 Uds			10 Uds	
	PVR	Consultar ACC			Consultar ACC	

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.


I316								
Altura 65				Altura 105				
300x65	400x65	500x65	600x65	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105
207423	● 207424	● 207425	● 207426	● 207427	● 207428	● 207429	● 207430	● 207431
3 m	3 m (min.:x6)							
259.15 €/m	314.76 €/m	364.80 €/m	422.20 €/m	268.02 €/m	328.99 €/m	387.40 €/m	440.55 €/m	508.00 €/m

	205358			205358				
	100 Uds			100 Uds				
	9.11 €/u			9.11 €/u				

	● 215545							
	30 m							
	106.41 €/m							

	218553			218553				
	50 Uds			50 Uds				
	5.76 €/u			5.76 €/u				
	● 218561			● 218561				
	36 Uds			36 Uds				
	12.53 €/u			12.53 €/u				
	223328			223328				
	20 Uds			20 Uds				
	72.02 €/u			72.02 €/u				

	208229			208229				
	100 Uds			100 Uds				
	5.89 €/u			5.89 €/u				
	201104			201104				
	100 Uds			100 Uds				
	3.79 €/u			3.79 €/u				
	● 214244			214244				
	10 Uds			10 Uds				
	15.28 €/u			15.28 €/u				



# BasorTrav

BANDEJAS ESCALERA

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA BASORTRAV



INTERACTIVE  
3D Cable Tray



BasorTrav *FER*

## Se recomienda para:

Instalaciones industriales o de acometida para elevadas cargas de trabajo con cables pesados o de gran potencia que requieren una gran ventilación. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos grandes. Los radios de curvatura de los accesorios son 300 mm, adaptados para este tipo de cables. Apta para instalaciones en interiores de industrias y centros de datos, en ambientes poco agresivos con bajo nivel de humedad.

## Modelos:

**Modelos (BxH):** 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** GS (Pregalvanizado Sendzimir)

## Características de la bandeja BASORTRAV FER GS

UNE-EN 61537

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión: Clase 3.
- Resistencia al impacto: 20J

BasorTrav *FE*

## Se recomienda para:

Instalaciones de acometida para elevadas cargas de trabajo con cables gruesos o de gran potencia que requieren una gran ventilación. La principal característica es el alto ratio de resistencia flexión/coste de los modelos grandes. Los radios de curvatura de los accesorios son 300 mm. Los radios de curvatura están adaptados para este tipo de cables. Apta para lugares con agresividad elevada.

## Modelos:

**Modelos (BxH):** 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 100x100; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100.

**Acabados:** GC (Galvanizado en caliente)

## Características de la bandeja BASORTRAV FE

UNE-EN 61537


- Metálico
- No propagador de llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50°C
- Temperatura máxima de 150°C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión 6. **Bajo pedido clase 7 y 8**
- Resistencia al impacto: 20J

ALA 60 EN ESPESOR 1,5 MM  
ALA 100 EN ESPESOR 2 MM

## CURVA PLANA FE H=100




## CURVA CÓNCAVA FE H=100



## CRUZ FE H=100



## UNIÓN ARTICULADA FE



Galvanizado en Sendzimir (GS)

GS				
Altura 60				
Dimensiones (base x altura)	150X60	200X60	300X60	400X60

Bandejas escaleras BASORTRAV FER GS						
	<b>Bandeja escalera FER</b> Tramos de 3 metros con 9 travesaños. NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	224625	224626	224627	224628
		Embalaje	6 m	6 m	6 m	6 m
		PVR	88.04 €/m	91.68 €/m	94.68 €/m	107.14 €/m
	<b>Tapa TFEL</b> Tramos de 3 metros. No es necesario ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	224660	224661	224662	224663
		Embalaje	3 m	3 m	3 m	3 m
		PVR	36.28 €/m	43.21 €/m	62.41 €/m	88.20 €/m
	<b>Pinza tapa PTFE</b> <sup>i304</sup> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos. Recomendada para exteriores.	Referencia	● 207054			
		Embalaje	30 Uds			
		PVR	6.80 €/u			

Elemento de unión						
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> <sup>EZ</sup> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadrado rebajado y tuerca DIN 6923. (En packs de 100u.)	Referencia	204926			
		Embalaje	1 pack			
		PVR	117.33 €/u			

Accesorios para la conducción de cables						
	<b>Curva plana CPFER</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2	Referencia	224666	224667	224668	224669
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	238.80 €/u	250.88 €/u	273.28 €/u	316.30 €/u
	<b>Curva articulada CCXFER</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	224684	224685	224686	224687
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	326.69 €/u	328.86 €/u	333.46 €/u	346.04 €/u
	<b>Derivación TE TEFER</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	● 224702	● 224703	● 224704	● 224705
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	347.63 €/u	352.49 €/u	382.35 €/u	443.26 €/u
	<b>Derivación cruz CRFER</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	● 224720	● 224721	● 224722	● 224723
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	534.73 €/u	540.56 €/u	571.94 €/u	704.29 €/u
	<b>Bajada de cables BJC FER</b> <sup>CC</sup> No requiere de elementos de unión pero sí 3 conjuntos B2.	Referencia	● 210022	● 210023	● 210024	● 210025
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	67.29 €/u	80.60 €/u	103.56 €/u	127.60 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Se requiere cada metro de 1 conjunto formado por un tornillo ISO 7380-2 M8x30 y tuerca DIN 6923 M8	Referencia	202066			
		Embalaje	30 m			
		PVR	17.86 €/m			
	<b>Reducción base de 50mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224744			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	18.86 €/u			
	<b>Reducción base de 100mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224745			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	19.34 €/u			
	<b>Reducción base de 150mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224746			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	21.29 €/u			
	<b>Reducción base de 200mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224747			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	23.46 €/u			

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GS							
Altura 60		Altura 100					
500X60	600X60	150X100	200X100	300X100	400X100	500X100	600X100

224629	224630	224637	224638	224639	224640	224641	224642
6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
123.39 €/m	133.10 €/m	118.65 €/m	121.58 €/m	125.50 €/m	139.42 €/m	170.62 €/m	179.75 €/m
224664	224665	224660	224661	224662	224663	224664	224665
3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
122.07 €/m	143.76 €/m	36.28 €/m	43.21 €/m	62.41 €/m	88.20 €/m	122.07 €/m	143.76 €/m
● 207054		● 207054					
30 Uds		30 Uds					
6.80 €/u		6.80 €/u					

204926	204926
1 pack	1 pack
117.33 €/u	117.33 €/u

● 224670	● 224671	224678	224679	224680	224681	● 224682	● 224683
1 Uds							
399.50 €/u	449.22 €/u	284.99 €/u	281.78 €/u	310.78 €/u	343.31 €/u	383.13 €/u	402.25 €/u
● 224688	● 224689	224696	224697	224698	224699	● 224700	● 224701
1 Uds							
352.07 €/u	358.37 €/u	368.53 €/u	370.93 €/u	375.53 €/u	386.90 €/u	393.18 €/u	399.46 €/u
● 224706	● 224707	● 224714	● 224715	● 224716	● 224717	● 224718	● 224719
1 Uds							
672.98 €/u	694.06 €/u	464.96 €/u	467.91 €/u	484.13 €/u	568.25 €/u	753.96 €/u	792.19 €/u
● 224724	● 224725	● 224732	● 224733	● 224734	● 224735	● 224736	● 224737
1 Uds							
847.41 €/u	895.44 €/u	663.93 €/u	700.70 €/u	734.57 €/u	779.77 €/u	941.17 €/u	968.27 €/u
● 210026	● 210027	● 210022	● 210023	● 210024	● 210025	● 210026	● 210027
2 Uds							
150.66 €/u	174.49 €/u	67.29 €/u	80.60 €/u	103.56 €/u	127.60 €/u	150.66 €/u	174.49 €/u
202066		203478					
30 m		30 m					
17.86 €/m		27.57 €/m					
● 224744		● 224752					
4 Uds		4 Uds					
18.86 €/u		22.00 €/u					
● 224745		● 224753					
4 Uds		4 Uds					
19.34 €/u		24.43 €/u					
● 224746		● 224754					
4 Uds		4 Uds					
21.29 €/u		27.33 €/u					
● 224747		● 224755					
4 Uds		4 Uds					
23.46 €/u		29.74 €/u					

Galvanizado en Sendzimir (GS)

		GS			
		Altura 60			
Dimensiones (base x altura)		150X60	200X60	300X60	400X60

Elementos de unión adicionales					
	<b>Junta de unión JUF</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	224738		
		Embalaje	1 Uds		
		PVR	7.53 €/u		
	<b>Junta de unión articulada JUF-A</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224740		
		Embalaje	1 Uds		
		PVR	20.55 €/u		
	<b>Junta de unión bisagra JUF-B</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	● 224742		
		Embalaje	1 Uds		
		PVR	12.58 €/u		

Elementos de unión al soporte					
	<b>Brida BFE 6/8</b> Accesorio adecuado para fijar la bandeja de escalera al soporte con perforación de 6-8 mm.	Referencia	225462		
		Embalaje	25 Uds		
		PVR	2.66 €/u		
	<b>Brida viga BEV</b>  Accesorio adecuado para fijar las bandejas de escalera a una viga de hasta 20mm.	Referencia	211805		
		Embalaje	40 Uds		
		PVR	6.42 €/u		

### LATÓN

Bornas para toma a tierra					
	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	Consultar ACC		
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796		
		Embalaje	10 Uds		
		PVR	Consultar ACC		
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206797		
		Embalaje	10 Uds		
		PVR	Consultar ACC		

		GS							
		Altura 60		Altura 100					
Dimensiones (base x altura)		500X60	600X60	150X100	200X100	300X100	400X100	500X100	600X100

● 224738	1 Uds 7.53 €/u							224739 1 Uds 9.11 €/u			
		● 224740	1 Uds 20.55 €/u							● 224741 1 Uds 22.25 €/u	
				● 224742	1 Uds 12.58 €/u						

225462	25 Uds 2.66 €/u							225462 25 Uds 2.66 €/u
211805	40 Uds 6.42 €/u							211805 40 Uds 6.42 €/u



Galvanizado en Caliente (GC)

GC

Altura 60

Dimensiones (base x altura)

100x60x1,5	150x60x1,5	200x60x1,5	300x60x1,5
------------	------------	------------	------------

**Bandejas escaleras BASORTRAV FE**

	<b>Bandeja escalera FE</b> Tramos de 3 metros con 9 travesaños. NO requiere de juntas de unión para el montaje pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	200749	200750	200751	200752
		Embalaje	3 m	3 m	3 m	3 m
		PVR	129.69 €/m	138.50 €/m	139.26 €/m	150.49 €/m
	<b>Tapa TFEL</b> Tramos de 3 metros (excepto anchos 400,500 y 600 que son en largo 2 metros). No es necesario ningún accesorio. Se fija a presión.	Referencia	● 210000	● 210001	● 210002	● 210003
		Embalaje	3 m	3 m	3 m	3 m
		PVR	77.62 €/m	98.98 €/m	116.95 €/m	155.41 €/m
	<b>Pinza tapa PTFE</b> <sup>1304</sup> Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos. Recomendada para exteriores.	Referencia	207054			
		Embalaje	30 Uds			
		PVR	6.80 €/u			

**Elemento de unión**

	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo rebajado y tuerca DIN 6923. (En packs de 100u.)	Referencia	206792			
		Embalaje	1 pack			
		PVR	163.59 €/u			

**Accesorios para la conducción de cables**

	<b>Curva plana CPFE-300</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	217634	217635	217636	217637
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	313.40 €/u	334.52 €/u	344.11 €/u	385.73 €/u
	<b>Curva articulada CCXFE</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	205222	205223	205224	205225
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	222.51 €/u	228.95 €/u	236.96 €/u	255.26 €/u
	<b>Derivación TE TEFE-300</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	● 217781	● 217782	● 217783	● 217784
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	473.63 €/u	482.14 €/u	542.43 €/u	608.95 €/u
	<b>Derivación cruz CRFE-300</b> No requiere de elementos de unión pero sí 4 conjuntos B2.	Referencia	● 217795	● 217796	● 217797	● 217798
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	650.28 €/u	678.51 €/u	729.28 €/u	820.24 €/u
	<b>Bajada de cables BJCFER</b> No requiere de elementos de unión pero sí 3 conjuntos B2.	Referencia	● 210021	● 210022	● 210023	● 210024
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	52.12 €/u	67.29 €/u	80.60 €/u	103.56 €/u
	<b>Perfil separador PS</b> Se requiere cada metro de 1 conjunto formado por un tornillo ISO 7380-2 M8x30 y tuerca DIN 6923 M8.	Referencia	203480			
		Embalaje	30 m			
		PVR	25.77 €/m			
	<b>Reducción base de 50mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	206799			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	20.26 €/u			
	<b>Reducción base de 100 mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	206800			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	23.88 €/u			
	<b>Reducción base de 150 mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	206801			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	27.19 €/u			
	<b>Reducción base de 200 mm REFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	206802			
		Embalaje	4 Uds			
		PVR	30.52 €/u			

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GC

Altura 60

Altura 100

400x60x1,5	500x60x1,5	600x60x1,5	100x100x2	150x100x2	200x100x2	300x100x2	400x100x2	500x100x2	600x100x2
------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

200753	200754	200755	200763	200764	200765	200766	200767	200768	200769
3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
163.05 €/m	179.85 €/m	191.27 €/m	173.15 €/m	180.30 €/m	182.76 €/m	192.04 €/m	203.94 €/m	226.85 €/m	236.78 €/m
● 210004	● 210005	● 210006	● 210000	● 210001	● 210002	● 210003	● 210004	● 210005	● 210006
2 m	2 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m	2 m	2 m	2 m
225.61 €/m	272.40 €/m	320.65 €/m	77.62 €/m	98.98 €/m	116.95 €/m	155.41 €/m	225.61 €/m	272.40 €/m	320.65 €/m
207054			207054						
30 Uds			30 Uds						
6.80 €/u			6.80 €/u						

206792	206792
1 pack	1 pack
163.59 €/u	163.59 €/u

217638	217639	217640	200895	200896	200897	200898	200899	200900	200901
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
452.74 €/u	508.30 €/u	552.13 €/u	428.58 €/u	450.27 €/u	476.28 €/u	525.02 €/u	611.43 €/u	662.67 €/u	700.28 €/u
205226	205227	205228	225341	225342	225343	225344	225345	225346	225347
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
273.21 €/u	292.04 €/u	308.59 €/u	299.69 €/u	311.46 €/u	322.86 €/u	346.38 €/u	382.66 €/u	459.78 €/u	474.15 €/u
● 217785	● 217786	● 217787	● 200937	● 200938	● 200939	● 200940	● 200941	● 200942	● 200943
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
661.93 €/u	778.09 €/u	853.59 €/u	642.37 €/u	654.83 €/u	708.42 €/u	785.31 €/u	854.02 €/u	942.85 €/u	1,064.95 €/u
● 217799	● 217800	● 217801	● 200958	● 200959	● 200960	● 200961	● 200962	● 200963	● 200964
1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
870.60 €/u	1,039.11 €/u	1,088.47 €/u	881.97 €/u	907.96 €/u	928.29 €/u	1,055.82 €/u	1,097.58 €/u	1,229.45 €/u	1,342.85 €/u
● 210025	● 210026	● 210027	● 210021	● 210022	● 210023	● 210024	● 210025	● 210026	● 210027
2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
127.60 €/u	150.66 €/u	174.49 €/u	52.12 €/u	67.29 €/u	80.60 €/u	103.56 €/u	127.60 €/u	150.66 €/u	174.49 €/u
203480			203482						
30 m			30 m						
25.77 €/m			35.82 €/m						
206799			206807						
4 Uds			4 Uds						
20.26 €/u			36.13 €/u						
206800			206808						
4 Uds			4 Uds						
23.88 €/u			42.12 €/u						
206801			206809						
4 Uds			4 Uds						
27.19 €/u			51.93 €/u						
206802			206810						
4 Uds			4 Uds						
30.52 €/u			58.24 €/u						

Galvanizado en Caliente (GC)

GC

Altura 60

Dimensiones (base x altura)

100x60x1,5    150x60x1,5    200x60x1,5    300x60x1,5

## Elementos de unión adicionales

	<b>Junta de unión JUFE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	200854
		Embalaje	1 Uds
		PVR	11.83 €/u
	<b>Junta de unión articulada JUFE-A</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	200857
		Embalaje	1 Uds
		PVR	22.50 €/u
	<b>Junta de unión bisagra JUFE-B</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B2.	Referencia	200860
		Embalaje	1 Uds
		PVR	17.20 €/u

## Elementos de unión al soporte

	<b>Brida BFE 6/8</b> Accesorio adecuado para fijar la bandeja de escalera al soporte con perforación de 8 mm.	Referencia	200863
		Embalaje	25 Uds
		PVR	3.52 €/u
	<b>Brida BFE 10/12</b> Accesorio adecuado para fijar la bandeja de escalera al soporte con perforación de 10 mm.	Referencia	200864
		Embalaje	25 Uds
		PVR	3.31 €/u
	<b>Brida viga BEV</b> Accesorio adecuado para fijar las bandejas de escalera a una viga de hasta 20mm.	Referencia	211805
		Embalaje	40 Uds
		PVR	6.42 €/u

Latón

## Bornas para toma a tierra

	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	208189
		Embalaje	20 Uds
		PVR	Consultar ACC
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206796
		Embalaje	10 Uds
		PVR	Consultar ACC
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo con cabeza para destornillador plano M6x10.	Referencia	206797
		Embalaje	10 Uds
		PVR	Consultar ACC

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

GC

Altura 60

Altura 100

400x60x1,5    500x60x1,5    600x60x1,5    100x100x2    150x100x2    200x100x2    300x100x2    400x100x2    500x100x2    600x100x2

200854	1 Uds	11.83 €/u	200856	1 Uds	15.41 €/u						
						200857	1 Uds	22.50 €/u	200859	1 Uds	31.96 €/u

200863	25 Uds	3.52 €/u	200863	25 Uds	3.52 €/u						
						200864	25 Uds	3.31 €/u	200864	25 Uds	3.31 €/u





# BasorSupport

SOPORTES METÁLICOS



**SOPORTE BASORFIL**

**SCBFR** 1kg

CÓDIGO DE REFERENCIA: 223328

MATERIAL TERMOPLÁSTICO  
LIBRE DE HALÓGENOS,  
RESISTENTE A LOS RAYOS UV,  
CON ACABADO NEGRO





CONEXIÓN  
**1CLICK**  
 SIN TORNILLOS  
 RÁPIDA

COMPATIBLE CON BASORFIL BFR, BF2R Y E-BFR



**SOPORTES INDIVIDUALES**

PARED	C-SHO	SCR	SRB	SRB-N
	 GS GC i304 GS/GC: 27-105 kg i304: 22-85 kg	 GS GC i304 GS/GC: 70-105 kg i304: 40-115 kg	 GS GC GS/GC: 70-95 kg	 GS GS: 97-160 kg
	SHX	SP4D	SP4	
	 GC 165-330kg	 GC GC: 260-500 kg	 GC GC: 201-557 kg	
BÓVEDA	KS + SCR	KS + SRB	KSR + C-SR	
	 GS GC GS/GC: 74-260 kg	 GS GC GS/GC: 70-180 kg	 GC GS/GC: 110-195 kg	
TECHO	C-SHOT	C-SVO		
	 GS GC i304 GS/GC: 45-100 kg i304: 24-75 kg	 GS GC i304 87-250 kg		
SUELO	SV	SCBFR	SCERC	
	 GS GC i304 207-276 kg	 220kg	 220kg	

**SOPORTES MÚLTIPLES**

MÚLTIPLE TECHO	C-SHO400+C-SHO	SP3S+SHST
	 GS GC i304 39-85 kg*	 EZ GC 328-98 kg*

\* En los soportes múltiples es necesario verificar que los soportes horizontales soportan también la carga de trabajo. Las cargas indicadas son las que admiten los elementos bajantes en función del ancho del soporte horizontal escogido.


**SOPORTES MODULARES**

MODULARES	Sistema con CT30	Sistema con Perfil Colgante C-PC	Sistema con BASORPERFIL 41/82
	 GS Cargas según montaje	 GS GC Cargas según montaje	 GS GC Cargas según montaje

**Elementos de fijación a viga** Consultar ACC

 GRAPA VIGA GV2	 GRAPA VIGA VARIABLE GV2	 BRIDA VIGA A PERFIL IPN 80 BRP
 BRIDA VIGA LIGERA BCL HASTA 15MM 41x21	 BRIDA VIGA HASTA 22MM BCA 41x41	 BRIDA VIGA HASTA 22MM BCA 82x41
 BRIDA VIGA 41x41 BVL41	 BRIDA VIGA 82x41 BVL82	 CINTA SUJECIÓN MULTIUSOS CSJ

NOTAS



CTA (kg) SOPORTES PARED Y BÓVEDA

Ancho de la bandeja (B) mm

	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

SOPORTES PARED INDIVIDUALES

C-SHO	 GS GC	-	105	100	81	45	27	-	-	-	-	-
		 304	-	85	69	45	35	22	-	-	-	-
SCR	 GS GC	104	104	80	70	85	80	105	90	-	-	-
		 304	115	115	90	70	50	40	50	45	-	-
SRB	 GS GC	-	80	80	70	85	75	95	70	-	-	-
SRB-N	 GS	-	160	165	140	135	120	115	97	-	-	-
SHX	 GC	-	185	165	165	190	330	260	240	-	-	-
SP4	 GC	-	557	417	334	315	245	238	201	-	-	-
SP4D	 GC	-	-	-	-	500	500	500	430	370	320	260
SP4 + REFUERZO	 GC	-	-	-	-	-	724	592	501	434	383	310
SP4D + REFUERZO	 GC	-	-	-	-	-	-	1123	950	823	726	588

SOPORTES PARA BÓVEDA

CARTELA SIMPLE +SCR/SRB	 GS GC	-	260	240	195	120	74	145	105	-	-	-
		 304	-	180	170	135	85	50	95	70	-	-
C-SR (CARTELA)	 GC	-	-	-	195	85	175	135	110	-	-	-


Galvanizado Sendzimir (GS)

Dimensiones (modelo en mm)	GS		
	Ancho de la bandeja (mm)		
	100	150	200

Soportes individuales					
	<b>Soporte C-SHO</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	207230 10 Uds 12.40 €/u	207231 10 Uds 17.36 €/u	207232 10 Uds 19.19 €/u
	<b>Antiaplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia Embalaje PVR		206240 40 Uds 2.65 €/u	
	<b>Tapón TF50</b> Pieza que cubre los bordes del C-SHO para zonas de pas.	Referencia Embalaje PVR		200894 50 Uds 3.58 €/u	
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	200976 10 Uds 10.93 €/u	200977 10 Uds 12.91 €/u	200978 10 Uds 14.82 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	206372 5 Uds 14.27 €/u	206373 5 Uds 16.51 €/u	206374 5 Uds 17.74 €/u
	<b>Soporte SRB-N</b> Soporte de longitud modelo +56. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requiere 1 pasador para fijar al C-PC ó 1 anclaje para fijar a pared.	Referencia Embalaje PVR	224371 2 Uds 16.18 €/u	224372 2 Uds 23.85 €/u	224373 2 Uds 27.68 €/u

Soportes para bóvedas de cargas ligeras					
	<b>Cartela simple para bóvedas KS GC</b> Permite colocar los soportes SCR y SRB con ángulo. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR		207215 24 Uds 17.48 €/u	
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	206372 5 Uds 14.27 €/u	206373 5 Uds 16.51 €/u	206374 5 Uds 17.74 €/u
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	200976 10 Uds 10.93 €/u	200977 10 Uds 12.91 €/u	200978 10 Uds 14.82 €/u

Elementos de unión					
	<b>Pack 100u. Conjunto B2 EZ</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadrado y tuerca grafilada DIN 6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia Embalaje PVR		204926 1 pack 117.33 €/u	

**NUEVO SOPORTE SRB-N**


Dimensiones (modelo en mm)	GS			
	Ancho de la bandeja (mm)			
	300	400	500	600

207233 10 Uds 23.84 €/u	207234 12 Uds 27.93 €/u			
	206240 40 Uds 2.65 €/u			
	200894 50 Uds 3.58 €/u			
200997 10 Uds 22.76 €/u	200998 10 Uds 27.73 €/u	200999 10 Uds 59.50 €/u	201000 10 Uds 66.25 €/u	
206375 5 Uds 26.54 €/u	206376 5 Uds 30.88 €/u	206377 5 Uds 59.64 €/u	206378 5 Uds 68.19 €/u	
224374 2 Uds 35.33 €/u	224375 2 Uds 58.09 €/u	223762 1 Uds 104.34 €/u	223763 1 Uds 120.03 €/u	
	207215 24 Uds 17.48 €/u		205881 20 Uds 26.18 €/u	
206375 5 Uds 26.54 €/u	206376 5 Uds 30.88 €/u	206377 5 Uds 59.64 €/u	206378 5 Uds 68.19 €/u	
200997 10 Uds 22.76 €/u	200998 10 Uds 27.73 €/u	200999 10 Uds 59.50 €/u	201000 10 Uds 66.25 €/u	
		204926 1 pack 117.33 €/u		



C-SHO



SRB



KS+SRB



KS+SCR

Galvanizado en Caliente (GC)

		GC		
		Ancho de la bandeja (mm)		
Dimensiones (modelo en mm)		100	150	200
<b>Soportes individuales</b>				
	<b>Soporte C-SHO</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 207239 Embalaje 10 Uds PVR 20.71 €/u	207240 10 Uds 29.02 €/u	207241 10 Uds 32.96 €/u
	<b>Antiaplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia 206318 Embalaje 40 Uds PVR 3.60 €/u		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 200980 Embalaje 10 Uds PVR 18.07 €/u	200981 10 Uds 21.68 €/u	200982 10 Uds 25.11 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 206379 Embalaje 5 Uds PVR 18.49 €/u	206380 5 Uds 21.92 €/u	206381 5 Uds 25.60 €/u
	<b>Soporte SHX</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida de 15x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 1 anclaje para los modelos de 100 a 200 y de 2 anclajes para los modelos de 300 a 600. Perforaciones para anclar de 14 mm.	Referencia 225731 Embalaje 8 Uds PVR 32.81 €/u	225732 4 Uds 38.68 €/u	225733 4 Uds 44.90 €/u
	<b>Soporte SP4</b> Soporte formado por placa soldada y perfil 41x41 que permite fijar la bandeja mediante tuercas muelle (disponibles en la sección ACC). Perforación de 28x13 en la cara opuesta. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 14 mm).	Referencia 206495 Embalaje 2 Uds PVR 43.34 €/u	204939 2 Uds 48.16 €/u	204733 2 Uds 55.64 €/u
	<b>Soporte SP4D</b> Soporte formado por placa soldada y perfil doble 41x41, que permite fijar la bandeja mediante tuercas muelle por las dos caras (disponibles en la sección ACC). Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar de 14 mm).	Referencia 206495 Embalaje 2 Uds PVR 43.34 €/u	204939 2 Uds 48.16 €/u	204733 2 Uds 55.64 €/u
	<b>Tapón TF41 PVC</b> Para proteger el borde del soporte en zonas de paso. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades para tapar el SP4D y 1 para tapar el SP4.	Referencia 205627 Embalaje 50 Uds PVR Consultar ACC		


<b>Soportes para bóveda de cargas ligeras</b>				
	<b>Cartela simple para bóvedas KS</b> Permite colocar los soportes SCR y SRB con ángulo. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 207215 Embalaje 24 Uds PVR 17.48 €/u		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia 200980 Embalaje 10 Uds PVR 18.07 €/u	200981 10 Uds 21.68 €/u	200982 10 Uds 25.11 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia 206792 Embalaje 1 pack PVR 163.59 €/u		

<b>Soportes para bóvedas de cargas medias</b>				
	<b>Cartela para bóveda KSR</b> Permite colocar los soportes C-SR con ángulo. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar de 11 mm).	Referencia 206828 Embalaje 1 Uds PVR 40.66 €/u		
	<b>Soporte C-SR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requieren 1 pasador CT2 M8x75 y 2 conjuntos B2 para fijar a la cartela KSR.	Referencia 203460 Embalaje 4 Uds PVR 36.28 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x75 y tuerca M8 DIN985 autoblocante.	Referencia 225592 Embalaje 1 pack PVR 290.66 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia 206792 Embalaje 1 pack PVR 163.59 €/u		

GC					
Ancho de la bandeja (mm)					
300	400	500	600	700	800
207242 10 Uds 39.89 €/u	207243 12 Uds 47.47 €/u				
206318 40 Uds 3.60 €/u					
201002 10 Uds 37.09 €/u	201003 10 Uds 45.27 €/u	201004 10 Uds 81.29 €/u	201005 10 Uds 92.96 €/u		
206382 5 Uds 39.23 €/u	206383 5 Uds 48.98 €/u	206384 5 Uds 90.19 €/u	206385 5 Uds 100.77 €/u		
225734 2 Uds 65.99 €/u	225735 2 Uds 82.34 €/u	225736 2 Uds 104.42 €/u	225737 2 Uds 121.22 €/u		
204734 2 Uds 69.01 €/u	201036 2 Uds 82.05 €/u	201037 2 Uds 94.17 €/u	204938 2 Uds 108.38 €/u		
● 206251 2 Uds 141.62 €/u	206250 2 Uds 167.38 €/u	206272 2 Uds 190.55 €/u	205621 2 Uds 217.66 €/u	206273 2 Uds 240.89 €/u	206274 2 Uds 266.56 €/u
205627 50 Uds Consultar ACC					

207215 24 Uds 17.48 €/u					
205881 20 Uds 26.18 €/u					
201002 10 Uds 37.09 €/u	201003 10 Uds 45.27 €/u	201004 10 Uds 81.29 €/u	201005 10 Uds 92.96 €/u		
206792 1 pack 163.59 €/u					

● 206828 1 Uds 40.66 €/u					
● 201032 4 Uds 45.87 €/u	● 201033 4 Uds 67.18 €/u	● 201034 1 Uds 79.01 €/u	● 201035 4 Uds 91.20 €/u		
● 225592 1 pack 290.66 €/u					
206792 1 pack 163.59 €/u					



Dimensiones (modelo en mm)	i304								
	Ancho de la bandeja (mm)								
	100	150	200	300	400	500	600		
<b>Soportes individuales</b>									
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	200995	200996	204691	201020	201021	204464	201022
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds				
		PVR	40.91 €/u	49.10 €/u	58.08 €/u	74.51 €/u	95.21 €/u	136.86 €/u	156.85 €/u
	<b>Soporte C-SHO</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207490	207491	207492	207493	207494		
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	12 Uds		
		PVR	62.50 €/u	70.44 €/u	78.37 €/u	93.23 €/u	108.80 €/u		
	<b>Tapón TFSHO</b> Pieza que cubre los bordes del C-SHO para zonas de paso.	Referencia	200894						
		Embalaje	50 Uds						
		PVR	3.58 €/u						



C-SHO

CTA (kg) SOPORTES PARED Y BÓVEDA											
B mm											
	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000

<b>SOPORTE TECHO INDIVIDUAL</b>											
<b>C-SHOT</b>		GS GC	-	100	100	85	45	-	-	-	-
	i304	-	75	48	42	24	-	-	-	-	-

<b>SOPORTES EN FORMA DE COLUMPIO</b>											
<b>C-SVO + 2 VR8</b>		i304 GC GS	-	250	200	294	235	161	115	87	-
			-								

<b>SOPORTES MÚLTIPLES</b>											
<b>C-SHO 400</b>		GS GC	-	43	36	34	24	19	-	-	-
		i304	-	36	30	25	19	16	-	-	-
<b>C-SHO 400+ C-SHO 100</b>		GS GC	-	71	59	50	39	-	-	-	-
		i304	-	60	50	42	33	-	-	-	-
<b>SP3S</b>		EZ GC	-	377	301	250	187	149	124	106	-

En los soportes múltiples se debe comprobar también que el soporte horizontal resiste la Carga de Trabajo buscada.

● Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo. Entre paréntesis: embalajes mínimos por referencia.

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS						
	Ancho de la bandeja (mm)						
Dimensiones (modelo en mm)	100	150	200	300	400	500	600

Soporte techo individual							
	<b>Soporte C-SHOT</b> Soporte de longitud modelo + 90 . Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes al techo (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207235	207236	207237	207238	
		Embalaje	6 Uds	6 Uds	4 Uds	4 Uds	
		PVR	18.97 €/u	24.95 €/u	27.33 €/u	31.63 €/u	
	<b>Antiaplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia	206240				
		Embalaje	40 Uds				
		PVR	2.65 €/u				

Soportes en forma de columpio									
	<b>Perfil C-SVO 3M</b> Se suministra en tramos de 3 metros. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja de chapa. Se requieren 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo.	Referencia	201101						
		Embalaje	24 m						
		PVR	47.43 €/m						
	<b>Soporte C-SVO</b> Soporte de longitud modelo +150. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja de chapa. Se requieren 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo.	Referencia	203630	201073	201074	201076	203629	201077	205941
		Embalaje	16 Uds	16 Uds	12 Uds	12 Uds	6 Uds	6 Uds	6 Uds
		PVR	9.62 €/u	11.44 €/u	16.49 €/u	20.88 €/u	25.46 €/u	29.98 €/u	34.52 €/u
	<b>Varilla DIN976 M8x1000</b> EZ Varilla roscada M8 de largo un metro. Requiere de dos tuercas M8 DIN 6923.	Referencia	203397						
		Embalaje	50 Uds						
		PVR	Consultar ACC						
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> EZ Tuerca con brida grafilada M8 estándar según DIN.	Referencia	225566						
		Embalaje	1 pack						
		PVR	Consultar ACC						

Soporte modular C-SHO - Carga ligera							
	<b>Soporte C-SHO 400</b> Soporte C-SHO de longitud total 450. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207234				
		Embalaje	12 Uds				
		PVR	27.93 €/u				
	<b>Antiaplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia	206240				
		Embalaje	40 Uds				
		PVR	2.65 €/u				
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x55 y tuerca M8 DIN985 autoblocante. Se requieren dos conjuntos para unir un C-SHO 100 al colgante C-SHO 400 formando una T al techo.	Referencia	225590				
		Embalaje	1 pack				
		PVR	192.24 €/u				
	<b>Soporte C-SHO</b> Soporte de longitud modelo + 90 . Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 conjuntos de tornillo M8 para fijar al colgante C-SHO 400.	Referencia	207230	207231	207232	207233	207234
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	12 Uds
		PVR	12.40 €/u	17.36 €/u	19.19 €/u	23.84 €/u	27.93 €/u
	<b>Tapón TFSHO</b> Pieza que cubre los bordes del C-SHO para zonas de paso.	Referencia	200894				
		Embalaje	50 Uds				
		PVR	3.58 €/u				



Electrozincado (EZ)	EZ						
	Ancho de la bandeja (mm)						
Dimensiones (modelo en mm)	100	150	200	300	400	500	600

Soportes modulares con SP3S - Carga media							
	<b>Soporte SP3S 400</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218658				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	72.10 €/u				
	<b>Soporte SP3S 500</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218659				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	80.49 €/u				
	<b>Soporte SP3S 600</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218660				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	99.83 €/u				
	<b>Soporte SP3S 800</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218661				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	114.51 €/u				
	<b>Soporte SP3S 1000</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218662				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	130.97 €/u				
	<b>Soporte SP3S 1200</b> Soporte para fijar a techo. Formado por perfil 41x41. Perforación en tres caras de 28x13. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14mm).	Referencia	218663				
		Embalaje	2 Uds				
		PVR	147.92 €/u				
	<b>Tapón TF41</b> No requiere ningún accesorio. Para proteger el borde del perfil P41x41.	Referencia	205627				
		Embalaje	50 Uds				
		PVR	Consultar ACC				
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	204926				
		Embalaje	1 pack				
		PVR	117.33 €/u				

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS								
	Ancho de la bandeja (mm)								
Dimensiones (modelo en mm)	100	150	200	300	400	500	600		
	<b>Soporte SHST</b> Soporte de longitud modelo + 50. No se requieren tornillos para fijar al colgante SP3S. Perforación de 25x7,5 mm para fijar la bandeja. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL.	Referencia	214489	214490	214491	214492	214493	214494	214495
		Embalaje	4 Uds						
		PVR	15.30 €/u	20.23 €/u	23.28 €/u	34.94 €/u	44.75 €/u	87.65 €/u	99.62 €/u
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	200976	200977	200978	200997	200998	200999	201000
		Embalaje	10 Uds						
		PVR	10.93 €/u	12.91 €/u	14.82 €/u	22.76 €/u	27.73 €/u	59.50 €/u	66.25 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50 . Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	206372	206373	206374	206375	206376	206377	206378
		Embalaje	5 Uds						
		PVR	14.27 €/u	16.51 €/u	17.74 €/u	26.54 €/u	30.88 €/u	59.64 €/u	68.19 €/u

**basorsupport** SP3S<sup>+</sup> SHST

Máxima **RAPIDEZ** en tan sólo **3 PASOS** unión sin tornillos




Galvanizado en Caliente (GC)	GC						
	Ancho de la bandeja (mm)						
Dimensiones (modelo en mm)	100	150	200	300	400	500	600

Soporte techo individual									
	<b>Soporte C-SHOT</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes al techo (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207244	207245	207246	207247			
		Embalaje	6 Uds	6 Uds	4 Uds	4 Uds			
		PVR	32.42 €/u	44.99 €/u	48.61 €/u	55.32 €/u			
	<b>Antiplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia	206318						
		Embalaje	40 Uds						
		PVR	3.60 €/u						

Soportes en forma de columpio									
	<b>Perfil C-SVO 3M</b> Se suministra en tramos de 3 metros. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja de chapa. Se requieren 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo.	Referencia	207436						
		Embalaje	15 m						
		PVR	54.92 €/m						
	<b>Soporte C-SVO</b> Soporte de longitud modelo +150. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja de chapa. Se requieren 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo.	Referencia	206280	201078	201079	201081	205719	201082	205720
		Embalaje	16 Uds	16 Uds	12 Uds	12 Uds	6 Uds	6 Uds	6 Uds
		PVR	15.11 €/u	18.27 €/u	26.50 €/u	32.69 €/u	40.05 €/u	47.55 €/u	54.27 €/u
	<b>Varilla DIN976 M8x1000</b> <sup>(304)</sup> Varilla roscada M8 de largo un metro. Requiere de dos tuercas M8 DIN6923.	Referencia	206852						
		Embalaje	50 Uds						
		PVR	Consultar ACC						
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> <sup>(304)</sup> Tuerca con brida grafilada M8 estándar según DIN.	Referencia	225569						
		Embalaje	1 pack						
		PVR	Consultar ACC						

Soporte modular C-SHO - Carga ligera									
	<b>Soporte C-SHO 400</b> Soporte C-SHO de longitud total 450. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207243						
		Embalaje	12 Uds						
		PVR	47.47 €/u						
	<b>Antiplastamiento PSHO</b> Pieza que evita el aplastamiento al darle un par de apriete al anclaje elevado. Necesario una pieza por soporte C-SHO/C-SHOT.	Referencia	206318						
		Embalaje	40 Uds						
		PVR	3.60 €/u						
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x55 y tuerca M8 DIN985 autoblocante. Se requieren dos conjuntos para unir un C-SHO 100 al colgante C-SHO 400 formando una T al techo.	Referencia	225590						
		Embalaje	1 pack						
		PVR	192.24 €/u						
	<b>Soporte C-SHO</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere de 2 conjuntos de tornillo M8 para fijar al colgante C-SHO 400.	Referencia	207239	207240	207241	207242	207243		
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	12 Uds		
		PVR	20.71 €/u	29.02 €/u	32.96 €/u	39.89 €/u	47.47 €/u		
	<b>Tapón TFSHO</b> Pieza que cubre los bordes del C-SHO para zonas de paso.	Referencia	200894						
		Embalaje	50 Uds						
		PVR	3.58 €/u						

NOTAS



C-SHOT



C-SVO



C-SHO 400 + C-SHO 200

Galvanizado en Caliente (GC)	GC							
	Ancho de la bandeja (mm)							
	100	150	200	300	400	500	600	800

Acero inoxidable AISI 304 (I304)	i304							
	Ancho de la bandeja (mm)							
	100	150	200	300	400	500	600	

**Soportes modulares con SP4D para techos irregulares - Grandes cargas**


	<b>Soporte SP4D 600</b> Soporte con 82X41X2,5 largo modelo + 50. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14 mm)	Referencia	205621							
		Embalaje	2 Uds							
		PVR	217.66 €/u							
	<b>Soporte SP4D 800</b> Soporte con 82X41X2,5 largo modelo + 50. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14 mm).	Referencia	206274							
		Embalaje	2 Uds							
		PVR	266.56 €/u							
	<b>Soporte SP4D 1000</b> Soporte con 82X41X2,5 largo modelo + 50. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 14 mm)	Referencia	204641							
		Embalaje	2 Uds							
		PVR	319.08 €/u							
	<b>Refuerzo R450</b> Refuerzo para grandes cargas. Se fija al Soporte SP4/SP3S con dos conjuntos B3 M10. Se fija al Soporte SP4/SP4D con 2 tuercas muelle y 2 tornillos M10x30.	Referencia	207325							
		Embalaje	5 Uds							
		PVR	142.75 €/u							
	<b>Soporte SP4</b> Soporte con 41x41 (modelo +50) que permite fijar al soporte vertical con 2 tuercas muelle y 2 tornillos de M10x30.	Referencia	206495	204939	204733	204734	201036	201037	204938	201038
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	43.34 €/u	48.16 €/u	55.64 €/u	69.01 €/u	82.05 €/u	94.17 €/u	108.38 €/u	130.68 €/u
	<b>Soporte SHX</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 15x9 mm para fijar la bandeja de chapa. Se requiere de 1 anclaje para los modelos de 100 a 200 y de 2 anclajes para los modelos de 300 a 600. Perforaciones para anclar de 14 mm.	Referencia	225731	225732	225733	225734	225735	225736	225737	
		Embalaje	8 Uds	4 Uds	4 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	
		PVR	32.81 €/u	38.68 €/u	44.90 €/u	65.99 €/u	82.34 €/u	104.42 €/u	121.22 €/u	
	<b>Tuerca muelle TM41 M10</b> Tuerca de M10 que permite regular la posición del soporte horizontal sin esfuerzo.	Referencia	217584							
		Embalaje	100 Uds							
		PVR	Consultar ACC							
	<b>Pack 100u Tornillo DIN933 M10x30</b> Tornillos estándar según DIN, de cabeza hexagonal M10x30mm.	Referencia	225563							
		Embalaje	1 pack							
		PVR	Consultar ACC							
	<b>Pack 50u. Conjunto B3</b> Conjunto formado por tornillo M10 DIN603 y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 50 uds.)	Referencia	208827							
		Embalaje	1 pack							
		PVR	150.32 €/u							
	<b>Tapón TF41</b> Para proteger el borde del soporte en zonas de paso. No requiere ningún accesorio. Se requieren 2 unidades para tapar el SP4D y 1 para tapar el SP4.	Referencia	205627							
		Embalaje	50 Uds							
		PVR	Consultar ACC							

**Soportes techo**

	<b>Soporte C-SHOT</b> Soporte de longitud modelo + 90. Perforación de 20x9mm para fijar la bandeja y fijación rápida en BASORFIL. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	207495	207496	207497	207498			
		Embalaje	6 Uds	6 Uds	4 Uds	4 Uds			
		PVR	82.34 €/u	93.02 €/u	100.27 €/u	116.88 €/u			

**Soporte techo en columpio**

	<b>Perfil C-SVO 3M</b> Perfil 3 metros para corte. Fijación rápida en BasorFil.	Referencia	206415						
		Embalaje	15 m						
		PVR	145.94 €/m						
	<b>Soporte C-SVO</b> Soporte de longitud modelo +150. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja. Se requieren 2 varillas roscadas de M8 para fijar a techo.	Referencia	206285	201087	201088	201090	206286	206287	206288
		Embalaje	16 Uds	16 Uds	12 Uds	12 Uds	6 Uds	6 Uds	6 Uds
		PVR	38.56 €/u	55.70 €/u	74.17 €/u	74.40 €/u	86.23 €/u	88.97 €/u	159.17 €/u
	<b>Varilla DIN976 M8x1000</b> Varilla de M8 de largo un metro. Requiere de dos tuercas M8 DIN 6923.	Referencia	206852						
		Embalaje	50 Uds						
		PVR	Consultar ACC						
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> Tuerca estándar según DIN.	Referencia	225569						
		Embalaje	1 pack						
		PVR	Consultar ACC						



NOTAS



BASORSUPPORT

BASORSUPPORT

CTA (kg) SOPORTES SUELO									
ANCHO DE LA BANDEJA PRODUCTO (B) mm									
	100	150	200	300	400	500	600	700	800

SOPORTE SUELO INDIVIDUAL

SV		276	260	253	207	506	460	414	-	-
										

SOPORTE PARA FALSOS SUELOS

SFS + C-SVO		176	176	176	176	161	115	87	-	-
										

SOPORTE PARA CUBIERTAS PLANAS

SCBFR/ SCERC		220	220	220	220	220	220	220	-	-
										

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS	
	Ancho de la bandeja (mm)	
Dimensiones (modelo en mm)	100	150

Soporte suelo individual				
	<b>Soporte SV</b> Soporte de longitud modelo . Perforación para fijar la bandeja de 35x7,5 mm. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a suelo de 12mm).	Referencia	201046	201047
		Embalaje	10 Uds	6 Uds
		PVR	6.74 €/u	8.32 €/u
Soportes para falsos suelos				
	<b>Soporte para falso suelo SFS altura 70 mm</b> Soporte para fijar al C-SVO con un B1.	Referencia	● 225381	
		Embalaje	24 Uds	
		PVR	15.02 €/u	
	<b>Soporte para falso suelo SFS altura 140 mm</b> Soporte para fijar al C-SVO con un B1.	Referencia	205602	
		Embalaje	24 Uds	
		PVR	16.00 €/u	
	<b>Soporte C-SVO</b> Soporte de longitud modelo +150. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja de chapa.	Referencia	203630	201073
		Embalaje	16 Uds	16 Uds
		PVR	9.62 €/u	11.44 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B1</b> Conjunto formado por tornillo de M6 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	204356	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	62.17 €/u	

Galvanizado en Caliente (GC)	GC	
	Ancho de la bandeja (mm)	
Dimensiones (modelo en mm)	100	150

Soportes de suelo individuales				
	<b>Soporte SV</b> Soporte de longitud modelo . Perforación para fijar la bandeja de 35x7,5 mm. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a suelo de 12mm).	Referencia	201050	201051
		Embalaje	10 Uds	6 Uds
		PVR	10.86 €/u	12.95 €/u

Acero inoxidable AISI 304 (i304)	i304	
	Ancho de la bandeja (mm)	
Dimensiones (modelo en mm)	100	150

Soportes de suelo individuales				
	<b>Soporte SV</b> Soporte de longitud modelo . Perforación para fijar la bandeja de 35x7,5 mm. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a suelo de 12mm).	Referencia	201062	201063
		Embalaje	10 Uds	6 Uds
		PVR	30.05 €/u	35.82 €/u

Dimensiones (modelo en mm)	LH	
	Ancho de la bandeja (mm)	
	100	150

Soportes para cubiertas planas				
	<b>Soporte cubiertas planas SCBFR 1 kg</b> Soporte para instalaciones de bandeja de hilo fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Fijación rápida de la bandeja de hilo a presión. Resistente a la radiación UV.	Referencia	223328	
		Embalaje	20 Uds	
		PVR	72.02 €/u	
	<b>Soporte cubiertas planas SCERC 1 kg</b> Soporte para instalaciones de bandeja de chapa fijadas a suelo sin necesidad de taladrar la cubierta. Recomendado para Fotovoltaica. Requiere 1 Tornillo ISO7380-2 M6X10 para la fijación de la bandeja.	Referencia	● 226085	
		Embalaje	1 Uds	
		PVR	64.07 €/u	
	<b>Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 i304 M6X10</b> Tornillo estándar de cabeza redondeada según ISO. Llave Allen 4mm.	Referencia	● 226133	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	Consultar ACC	

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS				
	Ancho de la bandeja (mm)				
Dimensiones (modelo en mm)	200	300	400	500	600

201048	201049	203413	● 203414	● 203415
6 Uds	6 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds
10.28 €/u	12.64 €/u	36.25 €/u	41.48 €/u	45.88 €/u
			● 225381	
			24 Uds	
			15.02 €/u	
			205602	
			24 Uds	
			16.00 €/u	
201074	201076	203629	201077	205941
12 Uds	12 Uds	6 Uds	6 Uds	6 Uds
16.49 €/u	20.88 €/u	25.46 €/u	29.98 €/u	34.52 €/u
			204356	
			1 pack	
			62.17 €/u	

Galvanizado en Caliente (GC)	GC				
	Ancho de la bandeja (mm)				
Dimensiones (modelo en mm)	200	300	400	500	600

201052	201053	203418	203419	203420
6 Uds	6 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds
16.24 €/u	22.03 €/u	50.21 €/u	58.20 €/u	64.77 €/u

Acero inoxidable AISI 304 (i304)	i304				
	Ancho de la bandeja (mm)				
Dimensiones (modelo en mm)	200	300	400	500	600

201064	201065			
6 Uds	6 Uds			
41.28 €/u	53.55 €/u			

Dimensiones (modelo en mm)	LH				
	Ancho de la bandeja (mm)				
	200	300	400	500	600

			223328	
			20 Uds	
			72.02 €/u	
			● 226085	
			1 Uds	
			64.07 €/u	
			226133	
			1 pack	
			Consultar ACC	



**COMPATIBLE CON BASORFIL BFR, BF2R Y E-BFR**

MATERIAL TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CON ACABADO NEGRO

**CONEXIÓN 1CLICK SIN TORNILLOS RÁPIDA**

**SOPORTE BASORFIL SCBFR 1kg**  
CÓDIGO DE REFERENCIA: 223328

CTA (kg) SOPORTES PARED Y TECHO

B (SOPORTE HORIZONTAL Ó ANCHO DE LA BANDEJA)											
50	100	150	200	300	400	500	600	700	800		

SOPORTES PARED

CT30+SCR/SRB		GS	104	104	80	70	85	80	105	90	-	-
		GS GC	-	80	80	70	85	75	95	70	-	-

Notas:  
- Los valores de carga indicados en los soportes de pared son las Cargas de Trabajo Admisible por de bandeja. Todos los perfiles que se fijan a pared están diseñados para soportar las CTA de los soportes horizontales montados cada 200 mm.

SOPORTES TECHO

KCT30 + CT30 (SCR/SRB)		GS	235	186	154	131	101	82	69	60	-	-
KLPC+C-PC (SCR/SRB/SRB-N)		GS GC	183	153	132	115	93	77	66	58	-	-
KPC+C-PC (C-SR/SRB-N)		GS	191	156	132	114	90	74	63	55	-	-
KPC+C-PC DOBLE (C-SR/SRB-N)		GS	260	221	192	170	138	117	101	89	-	-
SBL41-3S+P41-3S+SHST		GS	-	330	269	227	173	140	116	98	-	-

CTA (kg) SOPORTES BÓVEDA



B (SOPORTE HORIZONTAL Ó ANCHO DE LA BANDEJA)											
50	100	150	200	300	400	500	600	700	800		

SOPORTES BÓVEDA

KLPC+C-PC (SCR/SRB/SRB-N)		GS	172	142	121	105	83	69	59	51	-	-
		GC	191	156	132	114	90	74	63	55	-	-

Notas:  
- La CTA de los soportes de techo y bóveda son los permitidos por el elemento bajante en función del ancho del soporte horizontal y considerando todas las cargas en el mismo lado. Se deberá comprobar también que el soporte horizontal resiste la Carga de Trabajo buscada.

Galvanizado Sendzimir (GS)

		GS			
		Ancho de la bandeja (mm)			
Dimensiones (modelo en mm)		100	150	200	
<b>Soportes modulares de pared con CT30 - Carga ligera</b>					
	<b>Perfil CT30</b> Se suministra en barras de 3 metros para cortar en obra. Los soportes de pared adecuados son el SCR y SRB.	Referencia	● 206784		
		Embalaje	24 m (min.:x4)		
		PVR	39.35 €/m		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requieren 2 conjuntos de tornillos CT4 para fijar al perfil CT30.	Referencia	200976	200977	200978
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds
		PVR	10.93 €/u	12.91 €/u	14.82 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 conjuntos de tornillos CT4 para fijar al perfil CT30.	Referencia	206372	206373	206374
		Embalaje	5 Uds	5 Uds	5 Uds
		PVR	14.27 €/u	16.51 €/u	17.74 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto CT4-M10x20</b>  Conjunto formado por tornillo hexagonal de M8x20mm con tuerca especial deslizante en el CT30.	Referencia	● 207074		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	882.31 €/u		
<b>Soportes modulares de techo con CT30 - Carga ligera</b>					
	<b>Cabezal para perfil KCT30</b> Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 9 mm) y 2 pasadores CT2 M8x55 para fijar el perfil CT30.	Referencia	● 207071		
		Embalaje	10 Uds		
		PVR	24.75 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 M8x55</b>  Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x55 y tuerca M8 DIN985 autoblocante.	Referencia	225590		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	192.24 €/u		
	<b>Perfil CT30</b> Se suministra en barras de 3 metros para cortar en obra. Los soportes de pared adecuados son el SCR y SRB.	Referencia	● 206784		
		Embalaje	24 m (min.:x4)		
		PVR	39.35 €/m		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requieren 2 conjuntos de tornillos CT4 para fijar al perfil CT30.	Referencia	200976	200977	200978
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds
		PVR	10.93 €/u	12.91 €/u	14.82 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 conjuntos de tornillos CT4 para fijar al perfil CT30.	Referencia	206372	206373	206374
		Embalaje	5 Uds	5 Uds	5 Uds
		PVR	14.27 €/u	16.51 €/u	17.74 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto CT4 M10x20</b>  Conjunto formado por tornillo hexagonal de M8x20mm con tuerca especial deslizante en el CT30.	Referencia	● 207074		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	882.31 €/u		

GS				
Ancho de la bandeja (mm)				
300	400	500	600	
<b>Soportes modulares de pared con CT30 - Carga ligera</b>				
● 206784				
24 m (min.:x4)				
39.35 €/m				
200997	200998	200999	201000	
10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	
22.76 €/u	27.73 €/u	59.50 €/u	66.25 €/u	
206375	206376	206377	206378	
5 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds	
26.54 €/u	30.88 €/u	59.64 €/u	68.19 €/u	
● 207074				
1 pack				
882.31 €/u				
<b>Soportes modulares de techo con CT30 - Carga ligera</b>				
● 207071				
10 Uds				
24.75 €/u				
225590				
1 pack				
192.24 €/u				
● 206784				
24 m (min.:x4)				
39.35 €/m				
200997	200998	200999	201000	
10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	
22.76 €/u	27.73 €/u	59.50 €/u	66.25 €/u	
206375	206376	206377	206378	
5 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds	
26.54 €/u	30.88 €/u	59.64 €/u	68.19 €/u	
● 207074				
1 pack				
882.31 €/u				



CT30 + 2xSCR



KT30 + CT30 + 2xSCR



KCT30



KCT30 + CT30



SCR + CT4

		GS			
		Ancho de la bandeja (mm)			
Dimensiones (modelo en mm)		100	150	200	
<b>Soporte modular de pared con Perfil Colgante y SRB-N</b>					
	<b>Perfil Colgante C-PC</b> Se suministra en 3 metros. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar a pared 8,5 mm) a distancias equidistantes cada 350 mm como máximo.	Referencia	207269		
		Embalaje	12 m		
		PVR	63.82 €/m		
	<b>Soporte SRB-N</b> Soporte de longitud modelo +56. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requiere 1 pasador para fijar al C-PC ó 1 anclaje para fijar a pared.	Referencia	224371	224372	224373
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	16.18 €/u	23.85 €/u	27.68 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x75 y tuerca M8 DIN 985 autoblocante.	Referencia	225591		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	281.95 €/u		

<b>Soportes modulares con C-PC para techo con soportes SRB-N - Carga media</b>					
	<b>Cabezal KPC</b> Se recomienda esta cartela para emplear el C-PC con soportes SRB-N o C-SR. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11 mm).	Referencia	● 207270		
		Embalaje	14 Uds		
		PVR	34.44 €/u		
	<b>Perfil colgante C-PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes SRB-N o C-SR. Se requiere 2 pasadores CT2 M8x75 para fijar a la cartela KPC.	Referencia	207269		
		Embalaje	12 m		
		PVR	63.82 €/m		
	<b>Soporte SRB-N</b> Soporte de longitud modelo +56. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requiere 1 pasador para fijar al C-PC ó 1 anclaje para fijar a pared.	Referencia	224371	224372	224373
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	16.18 €/u	23.85 €/u	27.68 €/u
	<b>Placa de unión PDPC GS</b> Se recomienda esta placa para el montaje doble desde cartela en techo de dos perfiles C-PC bajantes con separación. Se requieren 4 pasadores CT2 M8x75.	Referencia	● 207281		
		Embalaje	30 Uds		
		PVR	8.88 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x75 y tuerca M8 DIN 985 autoblocante.	Referencia	225591		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	281.95 €/u		

<b>Soportes modulares con C-PC para techo o bóvedas con soportes SCR/SRB - Carga ligera</b>					
	<b>Cartela lateral KLPC</b> Se recomienda esta cartela para emplear el Perfil Colgante con soportes SCR y SRB en montaje lateral, en bóvedas (techo con ángulo). Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11 mm).	Referencia	● 206786		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	43.10 €/u		
	<b>Perfil colgante C-PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes SCR/SRB en montaje lateral. Para fijar a la cartela KLPC se requiere 2 conjuntos B2.	Referencia	207269		
		Embalaje	12 m		
		PVR	63.82 €/m		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requieren 2 conjuntos B2 para fijar al perfil colgante C-PC.	Referencia	200976	200977	200978
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds
		PVR	10.93 €/u	12.91 €/u	14.82 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 conjuntos B2 para fijar al perfil colgante C-PC.	Referencia	206372	206373	206374
		Embalaje	5 Uds	5 Uds	5 Uds
		PVR	14.27 €/u	16.51 €/u	17.74 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadrado y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	204926		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	117.33 €/u		

GS				
Ancho de la bandeja (mm)				
300	400	500	600	
207269				
12 m				
63.82 €/m				
224374	224375	223762	223763	
2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	
35.33 €/u	58.09 €/u	104.34 €/u	120.03 €/u	
225591				
1 pack				
281.95 €/u				

● 207270				
14 Uds				
34.44 €/u				
207269				
12 m				
63.82 €/m				
224374	224375	223762	223763	
2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	
35.33 €/u	58.09 €/u	104.34 €/u	120.03 €/u	
● 207281				
30 Uds				
8.88 €/u				
225591				
1 pack				
281.95 €/u				

● 206786				
20 Uds				
43.10 €/u				
207269				
12 m				
63.82 €/m				
200997	200998	200999	201000	
10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	
22.76 €/u	27.73 €/u	59.50 €/u	66.25 €/u	
206375	206376	206377	206378	
5 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds	
26.54 €/u	30.88 €/u	59.64 €/u	68.19 €/u	
204926				
1 pack				
117.33 €/u				



C-PC+2xSRB



KPC+2xC-PC+4xSRB-N



3xKPC+2xC-PC+C-SR



KPC+2xC-PC+2xC-SR



KLPC+C-PC+SCR



KLPC+C-PC+2xSCR

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS		
	Ancho de la bandeja (mm)		
Dimensiones (modelo en mm)	100	150	200

**Soportes modulares con C-PC para techo o bóvedas con soportes SRB-N - Carga media**

	<b>Cartela KAPC</b> Se recomienda esta cartela para el montaje en bóvedas del Perfil Colgante con soportes SRB-N o C-SR. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11mm).	Referencia	● 201116		
		Embalaje	12 Uds		
		PVR	21.88 €/u		
	<b>Perfil colgante C-PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes SRB-N o C-SR. Para fijar a la cartela KAPC se requiere 2 pasadores CT2 M8x75 ó 1 pasador y 2 conjuntos B2.	Referencia	207269		
		Embalaje	12 m		
		PVR	63.82 €/m		
	<b>Soporte SRB-N</b> Soporte de longitud modelo +56. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requiere 1 pasador para fijar al C-PC ó 1 anclaje para fijar a pared.	Referencia	224371	224372	224373
		Embalaje	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR	16.18 €/u	23.85 €/u	27.68 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> <span>EZ</span> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadrado y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	204926		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	117.33 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M8x75</b> <span>EZ</span> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x75 y tuerca M8 DIN 985 autoblocante.	Referencia	225591		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	281.95 €/u		


**Soportes modulares para cargas ligeras**

	<b>Tapón TFPC</b> Tapón protector TFPC de PVC para el perfil colgante C-PC / PC.	Referencia	214809		
		Embalaje	25 Uds		
		PVR	4.27 €/u		

Galvanizado Sendzimir (GS)	GS			
	Ancho de la bandeja (mm)			
Dimensiones (modelo en mm)	300	400	500	600

**Soportes modulares con C-PC para techo o bóvedas con soportes SRB-N - Carga media**

	● 201116			
	12 Uds			
	21.88 €/u			
	207269			
	12 m			
	63.82 €/m			
224374	224375	223762	223763	
2 Uds	2 Uds	1 Uds	1 Uds	
35.33 €/u	58.09 €/u	104.34 €/u	120.03 €/u	
	204926			
	1 pack			
	117.33 €/u			
	225591			
	1 pack			
	281.95 €/u			



KAPC+C-PC+2xC-SR

Galvanizado en Caliente (GC)		GC		
		Ancho de la bandeja (mm)		
Dimensiones (modelo en mm)		100	150	200
<b>Soportes modulares de pared con perfil colgante</b>				
	<b>Perfil Colgante PC</b> Se suministra en 3 metros. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar a pared 9 mm) a distancias equidistantes cada 350 mm como máximo.	Referencia	● 200229	
		Embalaje	18 m (min.:x3)	
		PVR	73.16 €/m	
	<b>Soporte C-SR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 pasadores CT2 M8x75 para fijar al Perfil Colgante PC.	Referencia	● 203460	
		Embalaje	4 Uds	
		PVR	36.28 €/u	
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	206792	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	163.59 €/u	

<b>Soportes modulares con PC para techo o bóvedas con soportes SCR/SRB - Carga ligera</b>					
	<b>Cartela lateral KLPC</b> Se recomienda esta cartela para emplear el Perfil Colgante con soportes SCR y SRB en montaje lateral, en bóvedas (techo con ángulo). Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11 mm)	Referencia	● 206787		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	52.54 €/u		
	<b>Perfil colgante PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes SCR/SRB en el lateral. Para fijar a la cartela KLPC se requiere 2 conjuntos B2.	Referencia	● 200229		
		Embalaje	18 m (min.:x3)		
		PVR	73.16 €/m		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Se requieren 2 conjuntos B2 para fijar al perfil colgante PC.	Referencia	200980	200981	200982
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds
		PVR	18.07 €/u	21.68 €/u	25.11 €/u
	<b>Soporte SRB</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 conjuntos B2 para fijar al perfil colgante PC.	Referencia	206379	206380	206381
		Embalaje	5 Uds	5 Uds	5 Uds
		PVR	18.49 €/u	21.92 €/u	25.60 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	206792		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	163.59 €/u		

<b>Soportes modulares con C-PC para techo o bóvedas con con soportes SRB-N o C-SR - Carga media</b>				
	<b>Cartela KAPC</b> Se recomienda esta cartela para emplear el PC con soportes C-SR, en bóvedas (techo con ángulo). Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11 mm).	Referencia	● 201117	
		Embalaje	12 Uds	
		PVR	34.32 €/u	
	<b>Perfil colgante PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes C-SR. Para fijar a la cartela KAPC se requiere 2 pasadores CT2 M8x75 ó 1 pasador y 2 conjuntos B2.	Referencia	● 200229	
		Embalaje	18 m (min.:x3)	
		PVR	73.16 €/m	
	<b>Soporte C-SR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 20x9 mm para fijar la bandeja. Fijación rápida de la bandeja BASORFIL. Se requieren 2 pasadores CT2 M8x75 para fijar al Perfil Colgante PC.	Referencia	● 203460	
		Embalaje	4 Uds	
		PVR	36.28 €/u	
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 i304 Pasador M8x75</b> Conjunto formado por tornillo DIN985 M8x75 y tuerca M8 DIN 985 autoblocante.	Referencia	● 225592	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	290.66 €/u	
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por tornillo de M8 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	206792	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	163.59 €/u	
	<b>Tapón TFPC</b> Tapón protector TFPC de PVC para el perfil colgante C-PC / PC.	Referencia	214809	
		Embalaje	25 Uds	
		PVR	3.88 €/u	

GC				
Ancho de la bandeja (mm)				
300	400	500	600	
● 200229				
18 m (min.:x3)				
73.16 €/m				
● 201032	● 201033	● 201034	● 201035	
4 Uds	4 Uds	1 Uds	4 Uds	
45.87 €/u	67.18 €/u	79.01 €/u	91.20 €/u	
206792				
1 pack				
163.59 €/u				

● 206787				
20 Uds				
52.54 €/u				
● 200229				
18 m (min.:x3)				
73.16 €/m				
201002	201003	201004	201005	
10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	
37.09 €/u	45.27 €/u	81.29 €/u	92.96 €/u	
206382	206383	206384	206385	
5 Uds	5 Uds	5 Uds	5 Uds	
39.23 €/u	48.98 €/u	90.19 €/u	100.77 €/u	
206792				
1 pack				
163.59 €/u				

● 201117				
12 Uds				
34.32 €/u				
● 200229				
18 m (min.:x3)				
73.16 €/m				
● 201032	● 201033	● 201034	● 201035	
4 Uds	4 Uds	1 Uds	4 Uds	
45.87 €/u	67.18 €/u	79.01 €/u	91.20 €/u	
● 225592				
1 pack				
290.66 €/u				
206792				
1 pack				
163.59 €/u				
214809				
25 Uds				
3.88 €/u				



C-PC+3x C-SR



KLPC+C-PC+SCR



KLPC+C-PC+SCR



KPC+2x C-PC+4x SRB-N



KAPC+C-PC+2x C-SR

Dimensiones (modelo en mm)	i304		
	Ancho de la bandeja (mm)		
	100	150	200

Soporte techo modular con C-PC					
	<b>Cartela lateral KLPC</b> Se recomienda esta cartela para emplear el C-PC con soportes SCR en montaje lateral en bóvedas. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 11 mm)	Referencia	● 201121		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	82.63 €/u		
	<b>Perfil colgante C-PC</b> Se suministra en 3 metros y se emplea para colocar soportes SCR en montaje lateral. Para fijar a la cartela KLPC se requiere 2 conjuntos.	Referencia	● 205701		
		Embalaje	18 m		
		PVR	255.52 €/m		
	<b>Soporte SCR</b> Soporte de longitud modelo + 50. Perforación de 35x7,5 mm para fijar la bandeja. Para fijar al perfil se requiere 2 conjuntos B2.	Referencia	200995	200996	204691
		Embalaje	10 Uds	10 Uds	10 Uds
		PVR	40.91 €/u	49.10 €/u	58.08 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B2</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M8 DIN603 con cuadradillo y tuercas DIN6923.	Referencia	205392		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	305.44 €/u		
	<b>Tapón TFPC</b> Tapón protector TFPC de PVC para el perfil colgante C-PC / PC.	Referencia	214809		
		Embalaje	25 Uds		
		PVR	4.27 €/u		

Galvanizado sendzimir, algunas piezas en electrozincado y galvanizado en caliente

Dimensiones (modelo en mm)	GS		
	Ancho de la bandeja (mm)		
	100	150	200

Soportes modulares de techo con P41-3S. Carga ligera					
	<b>Cabezal SBL41-3S</b> Cartela click rápida para cargas medias o bajas. Para fijar el perfil P41-3S a techo. Posibilidad de instalación con pasador de seguridad CT2 M10x65.	Referencia	218657		
		Embalaje	16 Uds		
		PVR	39.98 €/u		
	<b>Cabezal K41-3S</b> <sup>EZ</sup> Cartela click rápida para cargas altas. Para fijar el perfil P41-3S a techo. Posibilidad de instalación con pasador de seguridad CT2 M10x65.	Referencia	218656		
		Embalaje	2 Uds		
		PVR	61.02 €/u		
	<b>Cartela articulada KA41-3S</b> Se recomienda para fijar el perfil P41-3S en bóvedas, con soportes rápidos SHST u otros mediante tuerca muelle. Se requiere de 2 anclajes (perforación para techo de 13mm).	Referencia	● 225500		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	37.59 €/u		
	<b>Cartela lateral KL41-3S</b> Se recomienda para fijar el perfil P41-3S en bóvedas, con soportes rápidos SHST en las dos caras laterales. Se requiere de 2 anclajes (perforación para techo de 13mm).	Referencia	● 225503		
		Embalaje	20 Uds		
		PVR	34.52 €/u		
	<b>Pack 100u. Conjunto CT2 Pasador M10x65</b> Conjunto formado por tornillo M10x65 y tuerca M10 DIN985 autoblocante.	Referencia	● 225593		
		Embalaje	1 Uds		
		PVR	320.63 €/u		
	<b>Pack 50u. Conjunto B3</b> <sup>GC</sup> Conjunto formado por tornillo M10 DIN603 con cuadradillo y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 50 uds.)	Referencia	208827		
		Embalaje	1 Uds		
		PVR	150.32 €/u		
	<b>Perfil P41-3S 41x41 Esp. 2mm</b> Se suministra en tramos de 3 metros. Con perforación de 13mm.	Referencia	217313		
		Embalaje	3 m		
		PVR	71.17 €/m		
	<b>Soporte SHST</b> Soporte de longitud modelo + 50. Fijación rápida a la bandeja BASORFIL. Se fija a presión en el perfil P41-3S.	Referencia	214489	214490	214491
		Embalaje	4 Uds	4 Uds	4 Uds
		PVR	15.30 €/u	20.23 €/u	23.28 €/u

Otros elementos				
	<b>Tapón TF41</b> No requiere ningún accesorio. Para proteger el borde del perfil P41x41.	Referencia	205627	
		Embalaje	50 Uds	
		PVR	Consultar ACC	

Dimensiones (modelo en mm)	i304			
	Ancho de la bandeja (mm)			
	300	400	500	600

	● 201121			
	20 Uds			
	82.63 €/u			
	● 205701			
	18 m			
	255.52 €/m			
201020	201021	204464	201022	
10 Uds	10 Uds	10 Uds	10 Uds	
74.51 €/u	95.21 €/u	136.86 €/u	156.85 €/u	
205392				
1 Uds				
305.44 €/u				
214809				
25 Uds				
4.27 €/u				



KLPC+C-PC (SCR/SRB)



KLPC+C-PC+SCR



KLPC+C-PC+SCR



SBL41-3S



SBL41-3S



Dimensiones (modelo en mm)	GS			
	Ancho de la bandeja (mm)			
	300	400	500	600

	218657			
	16 Uds			
	39.98 €/u			
	218656			
	2 Uds			
	61.02 €/u			
	● 225500			
	20 Uds			
	37.59 €/u			
	● 225503			
	20 Uds			
	34.52 €/u			
	● 225593			
	1 Uds			
	320.63 €/u			
	225593			
	1 Uds			
	320.63 €/u			
	217313			
	3 m			
	71.17 €/m			
214492	214493	214494	214495	
4 Uds	4 Uds	4 Uds	4 Uds	
34.94 €/u	44.75 €/u	87.65 €/u	99.62 €/u	

205627				
50 Uds				
Consultar ACC				



# BasorCanal



CANALES PISABLES Y ESTANCAS

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA BASORCANAL



INTERACTIVE  
**3D Cable Tray**



BasorCanal *WT*

AL

## Se recomienda para:

Instalaciones pisables específicas para maquinarias industriales.

## Modelos:

**Modelos (HxB):** 100x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** Cuerpo en GS con tapa en aluminio lagrimado o GS según necesidad. Las tapas pisables en GS incorporan cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.


## Características de la canal BASORCANAL WT

UNE -EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento y transporte de -45°
- Temperatura mínima de instalación de -25 °C
- Temperatura máxima de 120 °C
- No propagador de la llama
- Con continuidad eléctrica (bajo pedido clase 7 y 8)
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
  - IP20 e IK10
- Con cubierta de acceso que puede abrirse con herramientas 7 y 8
- Carga puntual máxima admisible de 150 Kg



GS

BasorCanal *CT*

## Se recomienda para:

Instalaciones en alimentación de maquinarias industriales e instalaciones con estanqueidad.

## Modelos:



**Modelos (HxB):** 100x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100

**Acabados:** Cuerpo en GS con tapa en aluminio lagrimado o GS según necesidad. Las tapas pisables en GS incorporan cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.

## Características de la canal BASORCANAL WT

UNE -EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento y transporte de -45°
- Temperatura mínima de instalación de -25 °C
- Temperatura máxima de 120 °C
- No propagador de la llama
- Con continuidad eléctrica (bajo pedido clase 7 y 8)
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
  - IP65 con junta de bupreno JUBP
  - IP53
- Con cubierta de acceso que puede abrirse con herramientas 7 y 8



Cuerpo en galvanizado sendzimir (GS) y tapa en Aluminio (AL) ó galvanizado sendzimir (GS)

		Altura 100					
		Dimensiones (base x altura)					
		100x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100
<b>Canales estancas CT</b>							
	<b>Bandeja pisable WT GS</b> Canal pisable de 2 metros. Se suministra con 6 tuercas M6 fijadas cada 1m. Con perforaciones adicionales cada 250 mm para introducir las tuercas rápidas TMK M6 en caso de corte.	Referencia 210146	210147	210148	210149	210150	210151
		Embalaje 4 m	4 m	4 m	4 m	4 m (min.:x4)	4 m (min.:x4)
		PVR 100.29 €/m	127.35 €/m	155.17 €/m	182.38 €/m	207.42 €/m	237.11 €/m
	<b>Tapa pisable TWT GS</b> Tapa de 2 metros en acero sendzimir pisable hasta 150 kg. Incorpora cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.	Referencia 224245	224246	224247	224248	224249	224250
		Embalaje 4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
		PVR 69.78 €/m	128.04 €/m	166.53 €/m	204.31 €/m	240.77 €/m	277.27 €/m
	<b>Pack 100u. DIN7991M6x16 EZ</b> Permite bloquear la tapa de Aluminio mediante tornillo. Se requieren 6 tornillos por tramo de 2m de canal.	Referencia	210265				
		Embalaje	1 pack				
		PVR	33.39 €/u				

**Elementos de unión**

	<b>Junta de unión JUWT</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	210177				
		Embalaje	5 Uds				
		PVR	5.03 €/u				
	<b>Pack 100u. Conjunto B1 EZ</b> Conjunto formado por tornillo de M6 DIN603 con cuadrado y tuerca grafilada DIN6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia	204356				
		Embalaje	1 pack				
		PVR	Consultar SCM				

**Accesorios para la conducción de cables**

	<b>Curva plana CPWT</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210152	210153	210154	210155	210156	210157
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 103.53 €/u	134.57 €/u	173.51 €/u	227.73 €/u	279.01 €/u	332.08 €/u
	<b>Curva plana 45° CPWT45</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210158	210159	210160	210161	210162	210164
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 89.04 €/u	116.72 €/u	142.52 €/u	202.34 €/u	249.85 €/u	301.47 €/u
	<b>Curva CCCWT</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210171	210172	210173	210174	210175	210176
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 131.56 €/u	147.30 €/u	166.67 €/u	185.10 €/u	203.46 €/u	222.00 €/u
	<b>Derivación TEWT</b> Requiere 6 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210165	210166	210167	210168	210169	210170
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 124.50 €/u	158.48 €/u	197.33 €/u	253.04 €/u	304.83 €/u	360.03 €/u
	<b>Derivación CRWT</b> Requiere 8 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210292	210293	210294	210295	210296	210297
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 153.50 €/u	189.60 €/u	230.63 €/u	291.19 €/u	345.13 €/u	405.28 €/u
	<b>Perfil separador PSWT</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos B1 por tramo. Para canal WT >300mm, se debe montar al menos uno como refuerzo central. Pueden montarse varios, cada 50mm.	Referencia	210180				
		Embalaje	8 m				
		PVR	42.06 €/m				
	<b>Reducción 100 mm REWT</b> Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	210087				
		Embalaje	1 Uds				
		PVR	12.61 €/u				
	<b>Tapa final TFWT</b> Accesorio que permite tapar la canal por el extremo. Requiere 2 conjuntos de tornillos B1.	Referencia 210240	210241	210242	210243	210244	210245
		Embalaje 2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds	2 Uds
		PVR 15.64 €/u	16.52 €/u	18.72 €/u	19.70 €/u	21.97 €/u	24.26 €/u

Cuerpo en galvanizado sendzimir (GS) y tapa en Aluminio (AL) ó galvanizado sendzimir (GS)

		Altura 100					
		Dimensiones (base x altura)					
		100x100	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100
<b>Tapas para canal pisable WT en GS</b>							
	<b>Tapa curva plana 90° TCPWT90</b> En acero lagrimado 2mm pisable hasta 150 kg. Incorpora cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.	Referencia 224251	224252	224253	224254	224255	224256
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 54.73 €/u	73.77 €/u	99.02 €/u	137.22 €/u	175.19 €/u	218.52 €/u
	<b>Tapa curva plana 45° TCPWT45</b> En acero lagrimado 2mm pisable hasta 150 kg. Incorpora cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.	Referencia 224257	224258	224259	224260	224261	224262
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 53.70 €/u	67.18 €/u	82.41 €/u	106.76 €/u	132.71 €/u	163.28 €/u
	<b>Tapa derivación TTEWT</b> En acero lagrimado 2mm pisable hasta 150 kg. Incorpora cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.	Referencia 224263	224264	224265	224266	224267	224268
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 69.71 €/u	91.50 €/u	119.35 €/u	160.52 €/u	200.82 €/u	246.02 €/u
	<b>Tapa derivación TCRWT</b> En acero lagrimado 2mm pisable hasta 150 kg. Incorpora cierre por tornillos de 1/4 de vuelta.	Referencia 224269	224270	224271	224272	224273	224274
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 79.91 €/u	104.52 €/u	135.03 €/u	179.65 €/u	223.46 €/u	271.90 €/u

**Tapas para canal pisable WT en Aluminio**

	<b>Tapa curva plana 90° TCPWT90</b> Tapa en aluminio 4mm pisable hasta 150 kg. Requiere 3/5 tornillos M6x16 DIN 7991.	Referencia 224251	224252	224253	224254	224255	224256
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 54.73 €/u	73.77 €/u	99.02 €/u	137.22 €/u	175.19 €/u	218.52 €/u
	<b>Tapa curva plana 45° TCPWT45</b> Tapa en aluminio 4mm pisable hasta 150 kg. Requiere 3 tornillos M6x16 DIN 7991.	Referencia 224257	224258	224259	224260	224261	224262
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 53.70 €/u	67.18 €/u	82.41 €/u	106.76 €/u	132.71 €/u	163.28 €/u
	<b>Tapa derivación TTEWT</b> Tapa en aluminio 4mm pisable hasta 150 kg. Requiere 4 tornillos M6x16 DIN 7991.	Referencia 224263	224264	224265	224266	224267	224268
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 69.71 €/u	91.50 €/u	119.35 €/u	160.52 €/u	200.82 €/u	246.02 €/u
	<b>Tapa derivación TCRWT</b> Tapa en aluminio 4mm pisable hasta 150 kg. Requiere 4 tornillos M6x16 DIN 7991.	Referencia 224269	224270	224271	224272	224273	224274
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 79.91 €/u	104.52 €/u	135.03 €/u	179.65 €/u	223.46 €/u	271.90 €/u

**Tapas para canal pisable WT en verticales (no pisables) en GS**


	<b>Tapa TSWT</b> Tapa de 2 metros en GS. Requiere 6 tornillos M6x16 DIN 7991.	Referencia 210185	210186	210187	210188	210189	210190
		Embalaje 4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
		PVR 48.02 €/m	82.05 €/m	106.82 €/m	132.74 €/m	155.38 €/m	183.41 €/m
	<b>Tapa curva plana TSCPWT</b> Requiere 3/5 conjuntos de tornillos M6x16 DIN7991.	Referencia 210203	210204	210205	210206	210207	210208
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 53.72 €/u	72.27 €/u	96.15 €/u	131.75 €/u	168.25 €/u	209.09 €/u
	<b>Tapa curva plana 45° TSCP45WT</b> Requiere 3 conjuntos de tornillos M6x16 DIN7991.	Referencia 210215	210216	210217	210218	210219	210220
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 53.48 €/u	65.55 €/u	76.96 €/u	103.24 €/u	127.37 €/u	156.75 €/u
	<b>Tapa derivación TSTEWT</b> Requiere 4 conjuntos de tornillos M6x16 DIN7991.	Referencia 210227	210228	210229	210230	210231	210232
		Embalaje 1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR 68.43 €/u	89.52 €/u	115.50 €/u	154.21 €/u	191.55 €/u	235.58 €/u


**Otros elementos de unión**

	<b>Pack 100 Tuerca rápida TMK M6</b> Conjunto formado por 100 tuercas rápidas TMK M6. Se fija a presión sobre las perforaciones adicionales de la canal WT, para bloquear la tapa mediante tornillos en tramos cortados. Se suministran Galvanizado en caliente (GC).	Referencia	210266				
		Embalaje	1 pack				
		PVR	130.17 €/u				

Acero galvanizado sendzimir + pintura poliéster GSP

		GSP		
		Altura 40		Altura 60
Dimensiones (altura x base en mm)		40x80	40x120	60x120
<b>Canales estancas CT</b>				
	<b>Canal estanca CT</b> Se suministra con tapa y en tramos de 3 metros. Requiere de una junta de unión JUCT.	Referencia 200151 Embalaje 3 m PVR 40.09 €/m	● 200152 3 m (min:x8) 48.64 €/m	200153 3 m 53.68 €/m
	<b>Pack 100u. Tornillo DIN7985 M4x10 EZ</b> Permite bloquear la tapa mediante tornillo. Se requieren 6 tornillos por tramo de 3m de canal.	Referencia 206818 Embalaje 1 pack PVR 14.81 €/u		

Elementos de unión				
	<b>Junta de unión JUCT GS</b> Requiere 6 conjuntos de tornillos B1.	Referencia ● 200181 Embalaje 1 Uds PVR 5.73 €/u	● 200182 1 Uds 5.93 €/u	● 200183 1 Uds 7.45 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B1 EZ</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 con cuadrado y tuercas DIN6923.	Referencia 204356 Embalaje 1 pack PVR Consultar SCM		

Accesorios para la conducción de cables				
	<b>Curva plana CPT</b> Se requiere una junta de unión JUCT.	Referencia 200161 Embalaje 1 Uds PVR 85.65 €/u	● 200162 1 Uds 118.60 €/u	200163 1 Uds 88.47 €/u
	<b>Curva CCCT</b> Se requiere una junta de unión JUCT.	Referencia 200171 Embalaje 1 Uds PVR 77.38 €/u	● 200172 1 Uds 92.18 €/u	200173 1 Uds 84.56 €/u
	<b>Caja derivación CDT</b> Permite realizar conexiones y cruces según altura máxima de canal. Requiere de un acoplamiento AC ó de una tapa ciega TC.	Referencia ● 200191 Embalaje 1 Uds PVR 72.31 €/u	● 200192 1 Uds 74.00 €/u	
	<b>Tapa ciega TC para CDT</b> Accesorio que permite bloquear la salida de la CDT. Requiere 2 conjuntos B1.	Referencia ● 200223 Embalaje 1 Uds PVR 8.73 €/u	● 200224 1 Uds 9.00 €/u	
	<b>Tapa final TF</b> Accesorio que permite tapar la canal por el extremo. Requiere piezas 2 conjuntos B1.	Referencia 200213 Embalaje 1 Uds PVR 13.06 €/u	● 200214 1 Uds 13.65 €/u	200215 1 Uds 15.49 €/u
	<b>Acoplamiento AC a CDT-40</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia 200195 Embalaje 1 Uds PVR 38.71 €/u	● 200196 1 Uds 38.34 €/u	
	<b>Acoplamiento AC a CDT-60</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia ● 200197 Embalaje 1 Uds PVR 38.96 €/u	● 200198 1 Uds 39.33 €/u	200199 1 Uds 38.33 €/u
	<b>Acoplamiento AC a CDT-80</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia ● 200200 Embalaje 1 Uds PVR 40.13 €/u	● 200201 1 Uds 40.52 €/u	200202 1 Uds 40.90 €/u
	<b>Acoplamiento AC a CDT-100</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia ● 200205 Embalaje 1 Uds PVR 42.06 €/u	● 200206 1 Uds 42.51 €/u	200207 1 Uds 42.84 €/u



Accesorios para obtener IP65				
	<b>Junta bupreno JBP</b> No requiere ningún accesorio adicional. Se coloca en la parte superior de la canal y en las juntas de unión.	Referencia 200227 Embalaje 30 m PVR 2.02 €/m		

GSP					
Altura 80		Altura 100			
80x140	80x200	100x200	100x300	100x400	100x600
200154 3 m 62.92 €/m	200155 3 m 87.39 €/m	200156 3 m 93.72 €/m	200157 3 m 118.43 €/m	● 205908 3 m (min:x6) 167.37 €/m	● 200160 3 m (min:x6) 245.10 €/m
206818 1 pack 14.81 €/u					

200184 1 Uds 7.69 €/u	200185 1 Uds 8.05 €/u	200186 1 Uds 9.34 €/u	200187 1 Uds 9.96 €/u	● 205907 1 Uds 15.14 €/u	● 200190 1 Uds 16.17 €/u
204356 1 pack Consultar SCM					

200164 1 Uds 104.59 €/u	200165 1 Uds 134.87 €/u	200166 1 Uds 141.82 €/u	200167 1 Uds 176.21 €/u	● 203333 1 Uds 226.62 €/u	● 200170 1 Uds 456.16 €/u
200174 1 Uds 91.42 €/u	200175 1 Uds 101.52 €/u	200176 1 Uds 119.09 €/u	200177 1 Uds 141.68 €/u	● 200178 1 Uds 156.48 €/u	● 200180 1 Uds 247.89 €/u
200193 1 Uds 115.54 €/u		200194 1 Uds 163.64 €/u		● 203610 1 Uds 193.73 €/u	● 204203 1 Uds 290.13 €/u
200225 1 Uds 10.63 €/u		● 200226 1 Uds 14.95 €/u		● 204866 1 Uds 30.22 €/u	● 205931 1 Uds 35.91 €/u
200216 1 Uds 16.30 €/u	200217 1 Uds 18.84 €/u	200218 1 Uds 19.05 €/u	200219 1 Uds 22.62 €/u	● 200220 1 Uds 25.33 €/u	● 200222 1 Uds 61.49 €/u
200203 1 Uds 41.27 €/u	200204 1 Uds 39.71 €/u				
● 200208 1 Uds 43.23 €/u	● 200209 1 Uds 45.74 €/u	200210 1 Uds 46.79 €/u	200211 1 Uds 48.11 €/u	● 200212 1 Uds 50.41 €/u	● 204867 1 Uds 49.26 €/u

200227 30 m 2.02 €/m					
----------------------------	--	--	--	--	--



BASORCANAL



BASORCANAL



**i304**



## BasorCanal *CTI*



INOXIDABLE



INDUSTRIA ALIMENTARIA

### Se recomienda para:

Instalaciones estancas para alimentación o construcción de maquinaria.

### Modelos:

**Modelos (HxB):** 40X80; 40X120; 60X120

**Acabados:** Acero inoxidable AISI 304 (i304)

### Características de la canal CT i304


UNE -EN 50085

- Sistema metálico
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento y transporte de -45°
- Temperatura mínima de instalación de -25 °C
- Temperatura máxima de 120 °C
- No propagador de la llama
- Con continuidad eléctrica (según pedido clase 7 y 8)
- Sin aislamiento eléctrico
- Grado de protección:
  - IP40
  - IP65 (usando junta de bupreno y el suplemento tapa TIP65)
- Alta protección exterior e interior contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Con cubierta de acceso que sólo puede abrirse usando herramientas

### CURVA PLANA



### CURVA CÓNCAVA-CONVEXA



### MONTAJE TAPA IP65



### CAJA DERIVACIÓN



Acero inoxidable AISI 304 (I304)

i304

Altura 40

Altura 60

Dimensiones (base x altura)

40x80

40x120

60x120

## Canales estancas CTI INOX

	<b>Canal estanca CTI</b> Se suministra con tapa y en tramos de 3 metros. Requiere de una junta de unión JUCT.	Referencia	● 206021	● 206762	● 207007
		Embalaje	12 m (min.:x2)	12 m (min.:x2)	6 m (min.:x3)
		PVR	98.24 €/m	123.90 €/m	134.59 €/m
	<b>Tornillo DIN85 M4x10</b> Tornillo que permite bloquear la tapa mediante tornillo. Se requieren 6 tornillos por tramo de 3m de canal.	Referencia	217550		
		Embalaje	100 Uds		
		PVR	0.38 €/u		

## Elementos de unión

	<b>Junta de unión JUCTI</b> Requiere 6 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	● 206022	● 207078	● 207053
		Embalaje	4 Uds	4 Uds	2 Uds
		PVR	7.65 €/u	8.77 €/u	9.89 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto B1</b> Conjunto formado por 100 tornillos de M6 DIN603 y tuerca DIN6923.	Referencia	204925		
		Embalaje	1 pack		
		PVR	Consultar SCM		

## Accesorios para la conducción de cables

	<b>Curva plana CPTI</b> Se requiere una junta de unión JUCTI.	Referencia	● 207008	● 209985	● 207009
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	93.86 €/u	119.85 €/u	139.61 €/u
	<b>Curva CCCTI</b> Se requiere una junta de unión JUCTI.	Referencia	● 207040	● 209986	● 207041
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	112.32 €/u	126.54 €/u	138.13 €/u
	<b>Caja derivación CDTI</b> Permite realizar conexiones y cruces según altura máxima de canal. Requiere de un acoplamiento AC ó de una tapa ciega TCI.	Referencia	● 207043		● 207044
		Embalaje	1 Uds		1 Uds
		PVR	137.25 €/u		178.54 €/u
	<b>Tapa ciega TCI para CDTI</b> Accesorio que permite bloquear la salida de la CDTI. Requiere 2 conjuntos B1	Referencia	● 207045		● 207046
		Embalaje	1 Uds		1 Uds
		PVR	8.99 €/u		10.02 €/u
	<b>Tapa final TFI</b> Accesorio que permite tapar la canal por el extremo. Requiere piezas 2 conjuntos B1	Referencia	● 206023	● 207077	● 207048
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	28.46 €/u	31.52 €/u	33.96 €/u
	<b>Acoplamiento ACI a CDTI-40</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia	● 207049	● 209987	
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	
		PVR	47.66 €/u	47.66 €/u	
	<b>Acoplamiento ACI a CDTI-60</b> Requiere de 5 conjuntos B1.	Referencia	● 208226	● 209988	● 207050
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	54.83 €/u	54.83 €/u	55.32 €/u

## Accesorios para obtener IP65

	<b>Tapa TIP65</b> Requiere de tuercas M6 DIN6923 adicionales.	Referencia	● 207213	● 207216	● 207225
		Embalaje	1 Uds	1 Uds	1 Uds
		PVR	22.10 €/u	23.18 €/u	23.77 €/u
	<b>Junta bupreno JBP</b> No requiere ningún accesorio adicional. Se coloca en la parte superior de la canal y en las juntas de unión	Referencia	200227		
		Embalaje	30 m		
		PVR	2.02 €/m		

## BasorPlast

BANDEJAS AISLANTES DE PLÁSTICO

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIA BASORPLAST

INTERACTIVE  
3D Cable Tray

BasorPlast **BPE**

## Se recomienda para:

Instalaciones industriales con ambiente químicamente agresivo. Apta para depuradoras, industrias químicas y ambientes salinos. Adecuado para instalaciones tanto en interiores como en exteriores.

## Modelos:

**Modelos (BxH):** 60x100; 60x150; 60x200; 60x300; 100x200; 100x300; 100x400; 100x600.

**Acabados:** Termoplástico de PVC UVM1. Resistente a los UV, color RAL 7035.

## Características de la bandeja BASORPLAST BPE

UNE-EN 61537

- Sistema no metálico
- Resistencia al impacto: 20J, excepto 60x100 con 10J
- Temperatura mínima de -20 °C
- Temperatura máxima de 60 °C
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Con aislamiento eléctrico
- Rigidez dieléctrica 18±2 KV/mm
- Protección alta interior y exteriormente contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Sistema plástico resistente a ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos según DIN8061 e ISO/TR 10358
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727 / UNE 201010
- Hilo incandescente autoextinguible a 960°C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-V0, ANSI/UL 94
- Índice de oxígeno LOI>50%, UNE EN ISO 4589
- Clasificación de la perforación de la base: Clasificación B
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Materia prima sin silicona
- Buen comportamiento frente a rayos UV ☀️✅

## Características de la canal BASORPLAST BPE

UNE-EN 50085 [bandeja con tapa]

- Sistema no metálico
- Resistencia al impacto: 20J, excepto 60x100 con 10J
- Temperatura mínima de almacenamiento de -45 °C
- Temperatura mínima de instalación de -20 °C
- Temperatura máxima de 60 °C
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Con aislamiento eléctrico
- Rigidez dieléctrica 18±2 KV/mm
- Grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos, UNE-EN IEC 60529:
  - BPE ciega + Tapa: IP3X
  - BPE troquelada + Tapa: IP2X
- Grado de protección contra daños mecánicos, UNE-EN 50102: IK07 (IK10 con pieza suplementaria)
- Protección alta interior y exteriormente contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Sistema plástico resistente a ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos según DIN8061 e ISO/TR 10358
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas (en el caso de IK10 con pieza suplementaria se necesita del uso de un destornillador)
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727 / UNE 201010
- Hilo incandescente autoextinguible a 960°C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-V0, ANSI/UL 94
- Índice de oxígeno LOI>50%, UNE EN ISO 4589
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Materia prima sin silicona
- Buen comportamiento frente a rayos UV

BasorPlast **BPE** HALOGEN FREE

## Se recomienda para:

Instalaciones en entornos donde se requiere un alto nivel de seguridad y protección personal. Instalaciones en recintos singulares, ambientes con alta temperatura, normativas específicas e instalaciones en recorridos de evacuación.

## Modelos:

**Modelos (BxH):** 60x100; 60x200; 60x300.

**Acabados:** Termoplástico Libre de Halógenos color RAL 7038.

## Características de la bandeja BASORPLAST BPE LH

UNE-EN 61537

- Sistema no metálico
- Termoplástico Libre de Halógenos según Norma EN 50642 (Halogen Free)
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de -25 °C
- Temperatura máxima de 90 °C
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Con aislamiento eléctrico
- Rigidez dieléctrica 18±2 KV/mm
- Protección alta interior y exteriormente contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727 / UNE 201010
- Hilo incandescente autoextinguible a 960°C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-V0, ANSI/UL 94
- Índice de oxígeno LOI>42%, UNE EN ISO 4589
- Clasificación de la perforación de la base: Clasificación B
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Materia prima sin silicona
- Buen comportamiento frente a rayos UV

## Características de la canal BASORPLAST BPE LH

UNE-EN 50085 [bandeja con tapa]

- Sistema no metálico
- Libre de Halógenos según Norma EN 50642 (Halogen Free)
- Resistencia al impacto: 20J
- Temperatura mínima de almacenamiento de -45 °C
- Temperatura mínima de instalación de -25°C
- Temperatura máxima de 90 °C
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Con aislamiento eléctrico
- Rigidez dieléctrica 18±2 KV/mm
- Grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos, UNE-EN IEC 60529:
  - BPE ciega + Tapa: IP3X
  - BPE troquelada + Tapa: IP2X
- Grado de protección contra daños mecánicos, UNE-EN 50102: IK07 (IK10 con pieza suplementaria)
- Protección alta interior y exteriormente contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Sistema plástico resistente a ambientes húmedos y salinos
- Con cubierta de acceso que puede abrirse sin herramientas (en el caso de IK10 con pieza suplementaria se necesita del uso de un destornillador)
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727 / UNE 201010
- Hilo incandescente autoextinguible a 960°C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-V0, ANSI/UL 94
- Índice de oxígeno LOI>42%, UNE EN ISO 4589
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Materia prima sin silicona
- Buen comportamiento frente a rayos UV

Termoplástico de PVC UVM1 resistente a UV, color RAL 7035

		PVC UVM1			
		Altura 60			
Dimensiones (altura x base en mm)		60X100	60X150	60X200	60X300
<b>Bandejas y canales BASORPLAST BPE</b>					
	<b>Bandeja perforada BPE</b> Tramos de 3 metros. Requiere 2 juntas de unión JUBPE por tramo.	Referencia 210070 Embalaje 24 m PVR 16.92 €/m	210071 24 m 20.72 €/m	210072 12 m 27.29 €/m	210073 12 m 41.02 €/m
	<b>Bandeja ciega BPE-C</b> Tramos de 3 metros. Requiere 2 juntas de unión JUBPE por tramo.	Referencia 210062 Embalaje 24 m PVR 16.59 €/m	210063 24 m 20.72 €/m	210064 12 m 27.29 €/m	210065 12 m 41.02 €/m
	<b>Tapa TBPE</b> Tramos de 3 metros. NO requiere elementos adicionales. Fijación a presión.	Referencia 210078 Embalaje 24 m PVR 9.74 €/m	210079 24 m 12.19 €/m	210080 24 m 15.73 €/m	210081 18 m 21.03 €/m
	<b>Brida tapa BIK10-BPE (304)</b> No requiere elementos adicionales. Recomendada para exteriores.	Referencia 217340 Embalaje 10 Uds PVR 6.56 €/u	217341 10 Uds 7.26 €/u	217342 10 Uds 8.10 €/u	217343 10 Uds 10.15 €/u

<b>Elementos de unión</b>			
	<b>Junta de unión JUBPE</b> Requiere 2 conjuntos de tornillo de PVC por unión para la altura 60 y 4 conjuntos para las de altura 100.	Referencia 210084 Embalaje 10 Uds PVR 2.83 €/u	
	<b>Pack 100u. Conjunto CTBP (UVM1 7035)</b> Conjunto formado por 100 tornillos M8 DIN603 y tuerca DIN 6923.	Referencia 210017 Embalaje 1 pack PVR 71.43 €/u	

<b>Accesorios para la conducción de cables</b>					
	<b>Curva plana CPBPE-R150</b> Requiere de 2 juntas de unión JUBPE.	Referencia 226806 Embalaje 2 Uds PVR 75.39 €/u	226807 2 Uds 83.36 €/u	226808 2 Uds 88.62 €/u	226809 2 Uds 118.71 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPBPE-R150</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia 226810 Embalaje 2 Uds PVR 47.37 €/u	226811 2 Uds 62.94 €/u	226812 2 Uds 72.57 €/u	226813 2 Uds 90.75 €/u
	<b>Curva plana CPBPE</b> Requiere de 2 juntas de unión JUBPE.				
	<b>Tapa curva plana TCPBPE</b> No requiere ningún accesorio.				
	<b>Curva cóncava CCBPE</b> Requiere de 2 juntas de unión JUBPE.	Referencia 210103 Embalaje 2 Uds PVR 81.32 €/u	210104 2 Uds 87.15 €/u	210105 2 Uds 95.59 €/u	210106 2 Uds 124.64 €/u
	<b>Tapa curva cóncava TCCBPE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia 210111 Embalaje 1 Uds PVR 70.77 €/u	210112 1 Uds 87.59 €/u	210113 1 Uds 88.44 €/u	210114 1 Uds 98.27 €/u
	<b>Curva convexa CXBPE</b> Requiere de 2 juntas de unión JUBPE.	Referencia 210119 Embalaje 2 Uds PVR 82.61 €/u	210120 2 Uds 86.98 €/u	210121 2 Uds 95.59 €/u	210122 2 Uds 124.64 €/u
	<b>Tapa curva convexa TCXBPE</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia 210127 Embalaje 1 Uds PVR 69.00 €/u	210128 1 Uds 83.77 €/u	210129 1 Uds 90.50 €/u	210130 1 Uds 99.23 €/u
	<b>Tapa final TFBPE (UVM1 7035)</b> Requiere 4 conjuntos de tornillo de PVC para la altura 60 y 4 conjuntos para las de altura 100.	Referencia 223023 Embalaje 2 Uds PVR 22.99 €/u	223024 2 Uds 24.67 €/u	223025 2 Uds 26.25 €/u	223026 2 Uds 30.08 €/u
	<b>Derivación PDBPE (UVM1 7035)</b> Requiere 2 conjuntos de tornillo de PVC.	Referencia 223021 Embalaje 10 Uds PVR 26.10 €/u			
	<b>Perfil separador PSBPE</b> Requiere 4 conjuntos de tornillo de PVC.	Referencia 210144 Embalaje 30 m PVR 8.89 €/m			

		PVC UVM1			
		Altura 100			
Dimensiones (altura x base en mm)		100X200	100X300	100X400	100X600
	210074 12 m 42.86 €/m	210075 6 m 58.98 €/m	210076 6 m 76.31 €/m	210077 6 m 113.23 €/m	
	210066 12 m 42.86 €/m	210067 6 m 58.98 €/m	210068 6 m 76.31 €/m	210069 6 m 113.23 €/m	
	210080 24 m 15.73 €/m	210081 18 m 21.03 €/m	210082 12 m 31.60 €/m	210083 12 m 52.31 €/m	
	217342 10 Uds 8.10 €/u	217343 10 Uds 10.15 €/u	217345 10 Uds 15.34 €/u	217346 10 Uds 22.89 €/u	

	210085 10 Uds 10.12 €/u
	210017 1 pack 71.43 €/u

210093 2 Uds 121.03 €/u	210094 2 Uds 146.86 €/u	210095 2 Uds 181.17 €/u	210096 2 Uds 281.08 €/u
210099 2 Uds 72.57 €/u	210100 2 Uds 90.75 €/u	210101 2 Uds 112.52 €/u	210102 2 Uds 166.45 €/u
210107 2 Uds 121.04 €/u	210108 2 Uds 146.86 €/u	210109 1 Uds 190.23 €/u	210110 1 Uds 256.25 €/u
210115 2 Uds 100.18 €/u	210116 1 Uds 109.02 €/u	210117 1 Uds 127.62 €/u	210118 1 Uds 160.12 €/u
210123 2 Uds 121.04 €/u	210124 2 Uds 146.86 €/u	210125 1 Uds 190.23 €/u	210126 1 Uds 256.25 €/u
210131 2 Uds 100.18 €/u	210132 1 Uds 110.09 €/u	210133 1 Uds 127.62 €/u	210134 1 Uds 163.17 €/u
223027 2 Uds 35.85 €/u	223028 2 Uds 36.98 €/u	223029 2 Uds 46.67 €/u	223030 2 Uds 53.74 €/u
		223022 10 Uds 31.05 €/u	
		210145 30 m 11.05 €/m	





Termoplástico de PVC UVM1 resistente a UV, color RAL 7035

PVC UVM1				
Altura 60				
Dimensiones (altura x base en mm)	60X100	60X150	60X200	60X300

Elementos de unión adicionales				
	<b>Kit JUBPE-AB</b> <b>junta de unión articulada/bisagra</b> Requiere 4x2 conjuntos de tornillo de PVC Con el Kit se pueden montar 2 uniones bisagra (articulación horizontal) ó 2 uniones articuladas (articulación vertical).	Referencia	223613	
		Embalaje	10 Uds	
		PVR	26.95 €/u	
	<b>Unión central JUBPE-C</b> Requiere 4 conjuntos de tornillo de PVC Unión central para modelos de ancho 400/600 mm, para limitar flecha transversal.	Referencia	218797	
		Embalaje	7 Uds	
		PVR	15.62 €/u	
	<b>Pack 100u. Conjunto CTBP</b> Conjunto formado por 100 tornillos M8 DIN603 y tuerca DIN 6923.	Referencia	210017	
		Embalaje	1 pack	
		PVR	71.43 €/u	

PVC UVM1				
Altura 100				
Dimensiones (altura x base en mm)	100X200	100X300	100X400	100X600

			223614	
			10 Uds	
			34.60 €/u	
			218797	
			7 Uds	
			15.62 €/u	
			210017	
			1 pack	
			71.43 €/u	



Termoplástico de PVC UVM1 color RAL 7035 o en acero GS recubierto de poliéster (GSP) en RAL 7035  
Dimensiones (modelo en mm)

PVC UVM1	
Ancho de la bandeja (mm)	
100	150

Soportes individuales			
	<b>Soporte SHG</b> Soporte de longitud modelo. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	210011      210012
		Embalaje	8 Uds      8 Uds
		PVR	8.94 €/u      9.96 €/u

Soporte de pared modular con perfil SHG - Cargas medias			
	<b>Perfil PSHG</b> GSP 7035 Se suministra en 2 metros y se emplea para colocar soportes SHG UV. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar 12 mm) a distancias equidistantes cada 350 mm como máximo.	Referencia	217281
		Embalaje	12 m
		PVR	47.84 €/m
	<b>Soporte SHG</b> Soporte de longitud modelo. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un pasador CT2 M10x100.	Referencia	210011      210012
		Embalaje	8 Uds      8 Uds
		PVR	8.94 €/u      9.96 €/u
	<b>Pack 50u. Conjunto CT2 Pasador M10</b> i304 Conjunto formado por 50 tornillos M10 DIN933 y tuercas M10 DIN 6923.	Referencia	225594
		Embalaje	1 pack
		PVR	171.73 €/u

Soportes de suelo			
	<b>Soporte SVG</b> Soporte de longitud modelo +25. Perforación de 35x9 mm para fijar la bandeja.	Referencia	210050      210051
		Embalaje	8 Uds      8 Uds
		PVR	13.27 €/u      13.97 €/u

Soporte de techo en columpio			
	<b>Soporte SVG</b> Soporte de longitud modelo +25. Perforación de 35x9 mm para fijar la bandeja. Posible uso con VR M8/M10.	Referencia	210050      210051
		Embalaje	8 Uds      8 Uds
		PVR	13.27 €/u      13.97 €/u
	<b>Varilla DIN976 M8x1000</b> i304 Varilla de M8 de largo un metro. Requiere de dos tuercas M8 DIN 6923.	Referencia	206852
		Embalaje	50 Uds
		PVR	Consultar ACC
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> i304 Tuerca estándar según DIN.	Referencia	225569
		Embalaje	1 pack
		PVR	Consultar ACC

Soportes de techo modulares con PSHGR - Cargas ligeras			
	<b>Cabezal KSHGR</b> GSP 7035 Se recomienda esta cabezal para emplear el perfil con soportes de pared SHG UV. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 12mm).	Referencia	217282
		Embalaje	8 Uds
		PVR	21.18 €/u
	<b>Perfil PSHGR 600</b> GSP 7035 Para fijar a la cartela se requiere 2 conjuntos pasadores. Longitud 600mm. Para fijar a la cartela se requiere 2 conjuntos pasadores CT2.	Referencia	217283
		Embalaje	2 Uds
		PVR	40.60 €/u
	<b>Soporte SHG</b> Soporte de longitud modelo. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar 9 mm).	Referencia	210011      210012
		Embalaje	8 Uds      8 Uds
		PVR	8.94 €/u      9.96 €/u
	<b>Pack 50u. Conjunto CT2 Pasador M10</b> i304 Conjunto formado por 50 tornillos M10 DIN933 y tuercas M10 DIN 6923.	Referencia	225594
		Embalaje	1 pack
		PVR	171.73 €/u

Accesorios			
	<b>Tapón TFSHGR</b> Tapón TFSHGR.	Referencia	212112
		Embalaje	15 Uds
		PVR	1.80 €/u

PVC UVM1			
Altura 100			
200	300	400	600
210013	210014	210015	210016
4 Uds	4 Uds	2 Uds	2 Uds
16.02 €/u	21.78 €/u	34.94 €/u	39.76 €/u

217281			
12 m			
47.84 €/m			
210013	210014	210015	210016
4 Uds	4 Uds	2 Uds	2 Uds
16.02 €/u	21.78 €/u	34.94 €/u	39.76 €/u
225594			
1 pack			
171.73 €/u			

210052	210053	210054	210055
8 Uds	4 Uds	4 Uds	4 Uds
16.22 €/u	19.66 €/u	30.51 €/u	45.01 €/u

210052	210053	210054	210055
8 Uds	4 Uds	4 Uds	4 Uds
16.22 €/u	19.66 €/u	30.51 €/u	45.01 €/u
206852			
50 Uds			
Consultar ACC			
225569			
1 pack			
Consultar ACC			

217282			
8 Uds			
21.18 €/u			
217283			
2 Uds			
40.60 €/u			
210013	210014	210015	210016
4 Uds	4 Uds	2 Uds	2 Uds
16.02 €/u	21.78 €/u	34.94 €/u	39.76 €/u
225594			
1 pack			
171.73 €/u			

212112			
15 Uds			
1.80 €/u			



BASORPLAST

BASORPLAST

Termoplástico libre de halógenos resistente a UV, color RAL 7038

		LH 7038		
		Altura 60		
Dimensiones (altura x base en mm)		60X100	60X200	60X300
<b>Bandejas y canales BASORPLAST BPE LH</b>				
	<b>Bandeja perforada BPE LH Libre de Halógenos</b> Tramos de 3 metros. Requiere 2 juntas de unión JUBPE LH por tramo.	Referencia Embalaje PVR	225600 24 m 29.29 €/m	225602 12 m 43.48 €/m
	<b>Bandeja ciega BPE-C LH Libre de Halógenos</b> Tramos de 3 metros. Requiere 2 juntas de unión JUBPE por tramo.	Referencia Embalaje PVR	225608 24 m 29.29 €/m	225610 12 m 43.48 €/m
	<b>Tapa TBPE LH Libre de Halógenos</b> Tramos de 3 metros. NO requiere elementos adicionales. Fijación a presión.	Referencia Embalaje PVR	225616 24 m 15.36 €/m	225618 24 m 28.21 €/m
	<b>Brida tapa BIK10-BPE en inox</b> <sup>i304</sup> No requiere elementos adicionales. Pinza para bloquear la tapa de fuertes vientos o impedir la apertura manual (IK10). Recomendada para exteriores y bajantes.	Referencia Embalaje PVR	217340 10 Uds 6.56 €/u	217342 10 Uds 8.10 €/u

Elementos de unión - Libres de Halógenos				
	<b>Junta de unión JUBPE LH Libre de Halógenos</b> Requiere 2 conjuntos de tornillo de PVC por unión para la altura 60 y 4 conjuntos para las de altura 100.	Referencia Embalaje PVR		225622 10 Uds 6.60 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto CTBP LH Libre de Halógenos</b> Conjunto formado por tornillo M8 DIN603 con cuadrado y tuerca DIN 6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia Embalaje PVR	225624 1 pack 88.98 €/u	

Accesorios para la conducción de cables - Libres de Halógenos				
	<b>Curva plana CPBPE LH Libre de Halógenos</b> Requiere de 2 juntas de unión JUBPE.	Referencia Embalaje PVR	225625 2 Uds 99.39 €/u	225627 2 Uds 127.30 €/u
	<b>Tapa curva plana TCPBPE LH Libre de Halógenos</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia Embalaje PVR	225633 2 Uds 45.29 €/u	225635 2 Uds 67.90 €/u
	<b>Tapa final TFBPE LH Libre de Halógenos</b> Requiere 2 conjuntos de tornillo de PVC para la altura 60 y 4 conjuntos para las de altura 100.	Referencia Embalaje PVR	225676 2 Uds 24.90 €/u	225678 2 Uds 30.18 €/u
	<b>Derivación PDBPE LH Libre de Halógenos</b> Requiere 2 conjuntos de tornillo de PVC para la altura 60 y 4 conjuntos para las de altura 100.	Referencia Embalaje PVR		225674 10 Uds 40.25 €/u
	<b>Perfil separador PSBPE LH Libre de Halógenos</b> Requiere 4 conjuntos de tornillo de PVC por tramo de 3m.	Referencia Embalaje PVR		225671 30 m 15.50 €/m

Elementos de unión - Libres de Halógenos				
	<b>Kit JUBPE-AB Junta de unión articulada/bisagra LH Libre de Halógenos</b> Requiere 4x2 conjuntos de tornillo de PVC. Con el kit se pueden montar 2 uniones bisagra (articulación horizontal) ó 2 uniones articuladas (articulación vertical).	Referencia Embalaje PVR		225684 10 Uds 29.93 €/u
	<b>Pack 100u. Conjunto CTBP LH Libre de Halógenos</b> Conjunto formado por tornillo M8 DIN603 con cuadrado y tuerca DIN 6923. (En packs de 100 uds.)	Referencia Embalaje PVR	225624 1 pack 88.98 €/u	

Termoplástico libre de halógenos resistente a UV, color RAL 7038

		LH 7038		
		Altura 60		
Dimensiones (altura x base en mm)		60X100	60X200	60X300
<b>Soportes individuales - Libres de Halógenos</b>				
	<b>Soporte SHG LH Libre de Halógenos</b> Soporte de longitud modelo +65mm. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar a pared 9 mm).	Referencia Embalaje PVR	225686 8 Uds 11.86 €/u	225688 4 Uds 18.36 €/u
<b>Soporte de pared modular con perfil SHG - Libres de Halógenos - Cargas ligeras</b>				
	<b>PERFIL PSHG</b> Se suministra en 2 metros y se emplea para colocar soportes SHG. Se requiere un mínimo de 2 anclajes (perforaciones para anclar 12 mm) a distancias equidistantes cada 350 mm como máximo.	Referencia Embalaje PVR		217281 12 m 47.84 €/m
	<b>Soporte SHG LH Libre de Halógenos</b> Soporte de longitud modelo +65mm. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un pasador CT2 M10x100 para fijar al perfil PSHG/PSHGR.	Referencia Embalaje PVR	225686 8 Uds 11.86 €/u	225688 4 Uds 18.36 €/u
	<b>Pack 50u. Conjunto Pasador CT2 M10x100</b> Conjunto formado por un tornillo de M10x100 DIN 933 y una tuerca M10 DIN 6923.	Referencia Embalaje PVR		225594 1 pack 171.73 €/u
<b>Soportes de suelo - Libres de Halógenos</b>				
	<b>Soporte SVG LH Libre de Halógenos</b> Soporte de longitud modelo +25mm. Perforación de 35x9 mm para fijar la bandeja.	Referencia Embalaje PVR	225692 8 Uds 15.62 €/u	225694 8 Uds 21.47 €/u
<b>Soporte de techo en columpio - Libres de Halógenos</b>				
	<b>Soporte SVG LH Libre de Halógenos</b> Soporte de longitud modelo +25mm. Perforación de 35x9 mm para fijar la bandeja. Posible uso con varillas roscadas a techo VR M8/M10.	Referencia Embalaje PVR	225692 8 Uds 15.62 €/u	225694 8 Uds 21.47 €/u
	<b>Varilla DIN976 M8x1000</b> <sup>i304</sup> Varilla de M8 de largo un metro. Requiere de dos tuercas M8 DIN 6923.	Referencia Embalaje PVR		206852 50 Uds Consultar ACC
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> <sup>i304</sup> Tuerca estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR		225569 1 pack Consultar ACC
<b>Soportes de techo modulares con PSHGR - Libres de Halógenos - Cargas medias</b>				
	<b>Cabezal KSHGR</b> <sup>GSP 7035</sup> Se recomienda esta cabezal para emplear el perfil PSHGR con soportes de pared SHG. Se requiere de 2 anclajes (perforaciones para anclar a techo de 12mm).	Referencia Embalaje PVR		217282 8 Uds 21.18 €/u
	<b>Perfil PSHGR 600</b> <sup>GSP 7035</sup> Longitud 600mm. Para fijar al cabezal KSHGR se requiere 2 conjuntos pasadores CT2 M10x100.	Referencia Embalaje PVR		217283 2 Uds 40.60 €/u
	<b>Soporte SHG LH Libre de Halógenos</b> Soporte de longitud modelo +65mm. Perforación de 58x9 mm para fijar la bandeja. Se requiere un pasador CT2 M10x100 para fijar al perfil PSHG/PSHGR.	Referencia Embalaje PVR	225686 8 Uds 11.86 €/u	225688 4 Uds 18.36 €/u
	<b>Pack 50u. Conjunto Pasador CT2 M10x100</b> Conjunto formado por un tornillo de M10x100 DIN 933 y una tuerca M10 DIN 6923.	Referencia Embalaje PVR		225594 1 pack 171.73 €/u



# BasorFix

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

BASORFIX

		CALIDAD	
		G5	AL

Perfiles Omega (Base x Altura)			
	<b>Perfil omega bajo perforado OBP</b> Dimensiones 35x7x1 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	200248
		Embalaje	40 m
		PVR	3.78 €/m
	<b>Perfil omega bajo ciego OBC</b> Dimensiones 35x7x1 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	207214
		Embalaje	40 m
		PVR	3.80 €/m
	<b>Perfil omega alto perforado OAP</b> Dimensiones 35x15x1,5 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	200250
		Embalaje	40 m
		PVR	7.88 €/m
	<b>Perfil omega alto ciego OAC</b> Dimensiones 35x15x1,5 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	207227
		Embalaje	40 m
		PVR	7.67 €/m

Perfiles Omega (Base x Altura)			
	<b>Perfil omega bajo reforzado OR</b> Dimensiones 35x15 mm. Se suministra en tramos de 3 metros, en Aluminio.	Referencia	● 209806
		Embalaje	30 m (min: x3)
		PVR	13.97 €/m

RAIL DIN



		CALIDAD	
		G5	GC

Perfiles RA (Base x Altura)			
	<b>Perfil CT35 / RA35 3M</b> Dimensiones 35x14x1,5 mm. Con perforaciones de 25x8,5 mm. Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia	200237
		Embalaje	30 m
		PVR	8.12 €/m
	<b>Perfil CT50 / RA50 3M</b> Dimensiones 50x14x1,5 mm. Con perforaciones de 25x8,5 mm. Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia	200239
		Embalaje	30 m
		PVR	10.09 €/m

Elementos de unión RA			
	<b>Union JUCT / JURA 35</b> Se requieren 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	201122
		Embalaje	10 Uds
		PVR	1.38 €/u
	<b>Union JUCT / JURA 50</b> Se requieren 4 conjuntos de tornillos B1.	Referencia	● 201124
		Embalaje	10 Uds
		PVR	1.81 €/u

Perfiles CT (Base x Altura)			
	<b>Perfil CT20 2M</b> Dimensiones 20x10x1 mm. Con perforaciones de 15x6,5 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	200242
		Embalaje	40 m
		PVR	3.60 €/m
	<b>Perfil CT20-C 2M</b> Dimensiones 20x10x1 mm. Perfil ciego, sin perforaciones. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	● 200241
		Embalaje	40 m (min: x9)
		PVR	3.60 €/m
	<b>Perfil CT40 2M</b> Dimensiones 40x20x1,5 mm. Con perforaciones de 25x8,5 mm. Se suministra en tramos de 2 metros.	Referencia	205656
		Embalaje	16 m
		PVR	10.08 €/m
	<b>Perfil CT40 3M</b> Dimensiones 40x20x1,5 mm. Con perforaciones de 25x8,5 mm. Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia	204471
		Embalaje	24 m
		PVR	10.02 €/m

## GS/CINCADO EZ

		41x21	41x41
<b>Perfiles serie P41/82</b>			
	<b>Perfil simple P41x21 de espesor 1,5mm</b> Con perforación de 11x25mm (D11) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	206366 3 m 11.72 €/m
	<b>Perfil simple P41x21 de espesor 2 mm</b> Con perforación de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	● 218677 3 m (min: x30) 13.06 €/m
	<b>Perfil simple P41x21 de espesor 2,5 mm</b> Con perforación de 11x25mm (D11) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	200235 3 m 17.09 €/m
	<b>Perfil simple P41x41 de espesor 1,5 mm</b> Con perforación de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	206365 3 m 15.89 €/m
	<b>Perfil simple P41x41 de espesor 2 mm</b> Con perforación de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	● 218673 3 m 18.06 €/m
	<b>Perfil simple P41x41 de espesor 2,5 mm</b> Con perforación de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	207388 3 m 16.45 €/m
	<b>Perfil doble P41x82 de espesor 2,5 mm</b> Con perforación de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros.	Referencia Embalaje PVR	217313 3 m Consultar SCM
<b>Perfil simple P41-35 41x41 espesor 2 mm</b> Con perforación en 3 caras de 13x28mm (D13) Se suministra en tramos de 3 metros. Para formación de soportes modulares. (ver BASORSUPPORT)	Referencia Embalaje PVR	217313 3 m Consultar SCM	

## Elementos de unión

	<b>Junta de union 4182A</b> Por la parte abierta requiere para el montaje de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10, por las perforaciones 4 tornillos M8 DIN 912, tuercas M8 DIN6923 y arandelas M8 DIN9021.	Referencia Embalaje PVR	● 218814 12 Uds 3.01 €/u
	<b>Junta de union 4182I</b> Por la parte abierta se requiere para el montaje de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10, por las perforaciones 4 tornillos M8 DIN 912, tuercas M8 DIN 6923 y arandelas M8 DIN9021.	Referencia Embalaje PVR	● 218820 4 Uds 7.42 €/u

## Cabezales para fijación a techo, suelo o pared

	<b>Cabezal con fijación en 1 eje K41 y K82</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 ó 4 tornillos M10x30 y 2 ó 4 tuercas muelle M10 según el perfil.	Referencia Embalaje PVR	
	<b>Cabezal con fijación en 2 ejes K41ME y K82ME</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 ó 4 tornillos M10x30 y 2 ó 4 tuercas muelle M10 según el perfil.	Referencia Embalaje PVR	

## Cartelas para fijación a techo, bóveda, suelo o pared

	<b>Cartela articulada KA41</b> Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	225549 12 Uds 14.52 €/u
	<b>Nudo articulado 4182H</b> Por la parte abierta se requiere para el montaje de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10, por las perforaciones 2 tornillos M8 DIN 912, 2 tuercas M8 DIN 9023 y 2 arandelas 9021 de M8.	Referencia Embalaje PVR	● 225554 20 Uds 10.66 €/u

## Accesorios para crear estructuras

	<b>Soporte SBL41</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	207058 20 Uds 8.29 €/u
	<b>Soporte SB41</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	
	<b>Cruz encajable 4182CR</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 5 tornillos M10x30 y 5 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	● 225550 1 Uds 9.11 €/u
	<b>Unión en T 4182TE</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 5 tornillos M10x30 y 5 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	● 225551 1 Uds 10.11 €/u

## GC

41x21	41x41	41x82
200236 3 m 19.51 €/m		
	218737 3 m 20.78 €/m	
		205573 3 m 60.81 €/m
	217312 3 m Consultar SCM	
	206311 12 Uds 5.39 €/u	
		207011 4 Uds 13.93 €/u
	205622 10 Uds 22.33 €/u	205574 10 Uds 35.57 €/u
	● 220655 10 Uds 31.30 €/u	207020 8 Uds 41.12 €/u
		206475 12 Uds 19.75 €/u
	206948 1 Uds 11.24 €/u	
	206472 20 Uds 10.82 €/u	
	206471 16 Uds 11.93 €/u	
	● 206473 1 Uds 14.35 €/u	
	206474 1 Uds 15.15 €/u	



		GS/CINCADO	
		41x21	41x41
<b>Accesorios para crear estructuras</b>			
	<b>Unión 4182B</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 218815 12 Uds 3.80 €/u
	<b>Unión 4182C</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 218816 50 Uds 1.95 €/u
	<b>Unión 4182CD</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 3 tornillos M10x30 y 3 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 218817 1 Uds 2.49 €/u
	<b>Unión 4182D</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 6 tornillos M10x30 y 6 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 218818 1 Uds 5.95 €/u
	<b>Unión 4182E</b> Por la parte abierta se requiere para el montaje de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10, por las perforaciones 4 tornillos M8 DIN 912, tuercas M8 DIN 6923 y arandelas M8 DIN 9021.	Referencia Embalaje PVR	• 218819 16 Uds 4.61 €/u
	<b>Unión 4182F</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 3 tornillos M10x30 y 3 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 225552 1 Uds 6.97 €/u
	<b>Unión 4182G</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 225553 1 Uds 2.37 €/u
	<b>Unión 4182K</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 218734 50 Uds 0.93 €/u
	<b>Unión 4182L</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 2 tornillos M10x30 y 2 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 225556 20 Uds 5.53 €/u
	<b>Unión 4182M</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 3 tornillos M10x30 y 3 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 225557 1 Uds 5.25 €/u
	<b>Unión 4182N</b> Se monta por la parte abierta. Se requiere de 6 tornillos M10x30 y 6 tuercas muelle M10.	Referencia Embalaje PVR	• 225558 1 Uds 2.56 €/u
	<b>Unión 4182J</b> Por la parte abierta se requiere para el montaje de 4 tornillos M10x30 y 4 tuercas muelle M10, por las perforaciones 4 tornillos M8 DIN 912, tuercas M8 DIN 6923 y arandelas M8 DIN 9021.	Referencia Embalaje PVR	• 225555 8 Uds 8.04 €/u
	<b>Conjunto variable 4182CV</b> No requiere ningún accesorio.	Referencia Embalaje PVR	
	<b>Tapón TF41 PVC</b> No requiere ningún accesorio. Para proteger el borde del perfil P41x41.	Referencia Embalaje PVR	205627 50 Uds 0.71 €/u


<b>Accesorios roscados para perfiles serie 41/82</b>			
	<b>Tuerca muelle TM41 M6</b> Tuerca de M6 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza sin esfuerzo. Disponible en EZ (cincado), GC e i316.	Referencia Embalaje PVR	217556 100 Uds 0.69 €/u
	<b>Tuerca muelle TM41 M8</b> Tuerca de M8 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza sin esfuerzo. Disponible en EZ (cincado), GC, i304 e i316.	Referencia Embalaje PVR	217557 100 Uds 0.69 €/u
	<b>Tuerca muelle TM41 M10</b> Tuerca de M10 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza sin esfuerzo. Disponible en EZ (cincado), GC, i304 e i316.	Referencia Embalaje PVR	217551 100 Uds 0.72 €/u
	<b>Tuerca antideslizante TAD M8</b> Tuerca de M8 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza. Disponibles en EZ (cincado) e i316.	Referencia Embalaje PVR	217558 100 Uds 0.71 €/u
	<b>Tuerca antideslizante TAD M10</b> Tuerca de M10 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza. Disponibles en EZ (cincado) e i316.	Referencia Embalaje PVR	205543 100 Uds 0.69 €/u
	<b>Tuerca espiral c/muelle TEP M10x30</b> Tuerca muelle de M10 con tornillo incorporado de M10x30 que permite regular la posición y fijar cualquier pieza sin esfuerzo. Disponible sólo en EZ (cincado).	Referencia Embalaje PVR	217567 50 Uds 2.77 €/u

		GC		
		41x21	41x41	41x82
<b>Accesorios para crear estructuras</b>				
			206312 12 Uds 8.68 €/u	
			206313 50 Uds 1.84 €/u	
			207127 1 Uds 3.20 €/u	
			206314 1 Uds 10.75 €/u	
			206315 16 Uds 6.39 €/u	
			• 206316 1 Uds 10.51 €/u	
			206317 1 Uds 5.17 €/u	
			• 218515 50 Uds 1.17 €/u	
			• 223000 20 Uds 6.87 €/u	
			• 223016 1 Uds 8.60 €/u	
			• 223591 1 Uds 4.29 €/u	
			• 217315 8 Uds 21.17 €/u	
			206477 20 Uds 6.16 €/u	
			205627 50 Uds 0.71 €/u	
			208225 100 Uds 0.80 €/u	
			217583 100 Uds 0.80 €/u	
			217584 100 Uds 0.81 €/u	

			208225 100 Uds 0.80 €/u	
			217583 100 Uds 0.80 €/u	
			217584 100 Uds 0.81 €/u	



## PERFIL + TUERCA ESPIRAL



1. Introducir la tuerca espiral en el perfil
2. Girarla 90° hasta que quede perpendicular a la dirección longitudinal del perfil
3. Moverla hasta la posición deseada

		CINCADO EZ	GC
<b>Accesorios para fijación de tubos metálicos a perfil de la serie 41/82</b>			
	<b>Brida fijación tubo BFT de 20</b> No requiere ningún accesorio. Disponible en CINCADO.	Referencia Embalaje PVR	206811 100 Uds 2.98 €/u
	<b>Brida fijación tubo BFT de 25</b> No requiere ningún accesorio. Disponible en CINCADO.	Referencia Embalaje PVR	206812 100 Uds 3.41 €/u
	<b>Brida fijación tubo BFT de 32</b> No requiere ningún accesorio. Disponible en CINCADO.	Referencia Embalaje PVR	206813 100 Uds 3.65 €/u
	<b>Brida fijación tubo BFT de 40</b> No requiere ningún accesorio. Disponible en CINCADO.	Referencia Embalaje PVR	206814 100 Uds 4.31 €/u
	<b>Brida fijación tubo BFT de 50</b> No requiere ningún accesorio. Disponible en CINCADO.	Referencia Embalaje PVR	206815 100 Uds 4.86 €/u

		CINCADO EZ	GC	
<b>Accesorios para fijación de tubos metálicos a perfiles CT y de la serie 41/82</b>				
	<b>Abarcón tubo ABC 1/2"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127	Referencia Embalaje PVR	● 207458 20 Uds 0.88 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 3/4"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 207459 20 Uds 0.95 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 1"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127	Referencia Embalaje PVR	● 207460 20 Uds 0.95 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 1.1/4"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 208190 20 Uds 1.10 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 1.1/2"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 207461 20 Uds 1.32 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 2"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M8 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 207462 20 Uds 1.54 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 2.1/2"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M10 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 208191 20 Uds 2.50 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 3"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M10 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 207463 20 Uds 2.94 €/u	
	<b>Abarcón tubo ABC 4"</b> Para fijación de tubo a perfiles CT / P41 Incluye tuerca DIN934 M10 y arandela Grower DIN127.	Referencia Embalaje PVR	● 207464 20 Uds 3.53 €/u	
				208207 20 Uds 2.47 €/u
				208208 20 Uds 2.36 €/u
				208209 20 Uds 2.84 €/u
			208210 20 Uds 2.70 €/u	
			208211 20 Uds 3.77 €/u	
			208212 20 Uds 4.19 €/u	
			208213 20 Uds 5.02 €/u	
			208214 20 Uds 5.35 €/u	
			208215 20 Uds 6.68 €/u	

		CALIDADES			
		CINCADO/GS	GC	ALUMINIO	i304
<b>Elementos de fijación a viga</b>					
	<b>Grapa viga GV2</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	215501 26 Uds 3.83 €/u		218642 26 Uds 6.87 €/u
	<b>Grapa viga variable GVV2</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	207073 26 Uds 8.87 €/u		
	<b>Brida viga a perfil IPN BRP</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 50x12.	Referencia Embalaje PVR		205624 20 Uds 2.41 €/u	
	<b>Brida ligera a viga hasta 15mm BCAL 41/21</b> Con abarcón M6, tuercas y arandelas dentadas. Para perfiles CT40 o 41x21. No requiere accesorios adicionales. Perforación de 20x6,5 mm	Referencia Embalaje PVR	224936 20 Uds 8.68 €/u		
	<b>Brida viga hasta 20 mm BCA 41x41</b> Con abarcón M10, tuercas y arandelas dentadas. Para perfiles 41x41. No requiere accesorios adicionales. Perforación de 20x12 mm.	Referencia Embalaje PVR		208809 10 Uds 9.80 €/u	
	<b>Brida viga hasta 20 mm BCA 82x41</b> Con abarcón M10, tuercas y arandelas dentadas. Para perfiles 82x41. No requiere accesorios adicionales. Perforación de 20x12 mm.	Referencia Embalaje PVR		208810 10 Uds 12.80 €/u	
	<b>Brida viga a 41X41 BVL41</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 50x12.	Referencia Embalaje PVR		211230 14 Uds 21.23 €/u	
	<b>Brida viga a 82X41 BVL82</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 50x12.	Referencia Embalaje PVR		● 211231 12 Uds 25.22 €/u	
	<b>Cinta sujeción multiusos CSJ</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 6 mm.	Referencia Embalaje PVR	● 204291 10 m (min: x67) 1.83 €/m	203461 10 m 2.81 €/m	203462 10 m 2.96 €/m



			PAFV
<b>Abrazaderas sintéticas SE para cables unipolares</b>			
	<b>Abrazadera para cable SE 15-26</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	207282
		Embalaje	12 Uds
		PVR	22.76 €/u
	<b>Abrazadera para cable SE 26-38</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207283
		Embalaje	6 Uds
	PVR	22.33 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE 75-100</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	207286	
	Embalaje	6 Uds	
	PVR	65.89 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE 100-135</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	207287	
	Embalaje	6 Uds	
	PVR	96.60 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE 135-170</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207288	
	Embalaje	3 Uds	
	PVR	241.25 €/u	

<b>Abrazaderas sintéticas SEG para cables unipolares</b>			
	<b>Abrazadera para cable SEG 26-50</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	208232
		Embalaje	1 Uds
	PVR	42.96 €/u	
<b>Abrazadera para cable SEG 50-80</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	210019	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	67.80 €/u	


<b>Abrazaderas sintéticas TE para ternas de cables</b>			
	<b>Abrazadera para tema TRIPLE 27-38</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	207289
		Embalaje	6 Uds
		PVR	81.70 €/u
	<b>Abrazadera para tema TRIPLE 38-51</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	207290
		Embalaje	4 Uds
		PVR	95.57 €/u
<b>Abrazadera para tema TRIPLE 51-69</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207291	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	118.21 €/u	
<b>Abrazadera para tema TRIPLE 69-90</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207292	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	221.04 €/u	
<b>Abrazadera para tema TRIPLE 90-118</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207293	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	271.83 €/u	
<b>Abrazadera para tema TRIPLE 118-150</b> Requiere de fijación mediante varilla roscada según necesidad.	Referencia	● 207294	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	458.16 €/u	

<b>Bloques para cables en línea sintéticas</b>			
	<b>Bloques para cables en línea IM 12-32</b> Precio individual para una pieza. La cantidad de piezas necesaria dependerá del montaje que se quiera realizar, pero al menos se requerirán 2 unidades para una fila de cables. Si se quieren hacer 2 filas de cables serían necesarias 3 piezas, 3 filas 4 piezas, etc.	Referencia	● 207295
		Embalaje	1 Uds
		PVR	52.19 €/u
<b>Bloques para cables en línea IM 32-48</b> Precio individual para una pieza. La cantidad de piezas necesaria dependerá del montaje que se quiera realizar, pero al menos se requerirán 2 unidades para una fila de cables. Si se quieren hacer 2 filas de cables serían necesarias 3 piezas, 3 filas 4 piezas, etc.	Referencia	● 207296	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	66.59 €/u	


## ABRAZADERAS



## BLOQUES



## DETALLE MONTAJE BLOQUES



			i304
<b>Varillas roscadas de largo especial en mm</b>			
	<b>Varilla DIN976 M8X85</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia	210246
		Embalaje	50 Uds
		PVR	7.65 €/u
	<b>Varilla DIN976 M10X100</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia	210247
		Embalaje	25 Uds
		PVR	9.08 €/u
<b>Varilla DIN976 M10X150</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia	210248	
	Embalaje	25 Uds	
	PVR	9.44 €/u	
<b>Varilla DIN976 M12X150</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia	● 210249	
	Embalaje	20 Uds	
	PVR	12.28 €/u	
<b>Varilla DIN976 M12X200</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia	● 210250	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	13.79 €/u	

<b>Tuercas Hexagonales según DIN 934</b>			
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN934 M8</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. Tuerca estándar según DIN 934	Referencia	225578
		Embalaje	1 pack
		PVR	13.62 €/u
<b>Pack 100u. Tuerca DIN934 M10</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. Tuerca estándar según DIN 934.	Referencia	225577	
	Embalaje	1 pack	
	PVR	24.87 €/u	
<b>Pack 100u. Tuerca DIN934 M12</b> Para la fijación de las abrazaderas sintéticas. Tuerca estándar según DIN 934	Referencia	● 225579	
	Embalaje	1 pack	
	PVR	48.11 €/u	

			GC
<b>Abrazaderas metálicas SE41 para fijación de cables</b>			
	<b>Abrazadera para cable SE41 12-16</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207353
		Embalaje	1 Uds
		PVR	8.09 €/u
	<b>Abrazadera para cable SE41 16-20</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207354
		Embalaje	1 Uds
		PVR	8.60 €/u
	<b>Abrazadera para cable SE41 20-24</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	● 207355
		Embalaje	1 Uds
		PVR	9.17 €/u
	<b>Abrazadera para cable SE41 24-28</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207356
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	10.29 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE41 28-32</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	● 207357	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	11.16 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE41 32-36</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207358	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	12.07 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE41 36-40</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207359	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	14.11 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE41 40-44</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207360	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	15.50 €/u	
<b>Abrazadera para cable SE41 48-52</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	207362	
	Embalaje	1 Uds	
	PVR	16.94 €/u	

## ABRAZADERAS METÁLICAS



CALIDADES	
CINCADO	i304

Varillas roscadas de 1000 mm		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Varilla DIN976 M6X1000</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	217562 100 Uds 2.08 €/u	
	<b>Varilla DIN976 M8X1000</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	203397 50 Uds 3.30 €/u	206852 50 Uds 7.54 €/u
	<b>Varilla DIN976 M10X1000</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	205535 25 Uds 5.63 €/u	210018 25 Uds 13.95 €/u
	<b>Varilla DIN976 M12X1000</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	206502 10 Uds 6.73 €/u	

Manguito de prolongación		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Manguito MVR M6</b> Para la prolongación de varillas roscadas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	206323 100 Uds 0.48 €/u	
	<b>Manguito MVR M8</b> Para la prolongación de varillas roscadas. No requiere accesorios adicionales.	Referencia Embalaje PVR	204462 200 Uds 0.56 €/u	207402 100 Uds 2.22 €/u

CALIDADES			
CINCADO/GS	GC	ALUMINIO	i304

Elementos de fijación a techo		Referencia	CINCADO/GS	GC	ALUMINIO	i304
	<b>Soporte SBL</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 9 mm.	Referencia Embalaje PVR	200351 10 Uds 2.62 €/u	200361 10 Uds 3.72 €/u		200371 10 Uds 4.01 €/u
	<b>Soporte SBC</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 9 mm.	Referencia Embalaje PVR	200352 10 Uds 3.22 €/u	200362 10 Uds 4.22 €/u		200372 10 Uds 4.79 €/u
	<b>Soporte SBZ</b> No requiere accesorios adicionales. Perforación de 9 mm.	Referencia Embalaje PVR	200354 10 Uds 2.98 €/u	200364 10 Uds 3.97 €/u		200374 10 Uds 4.79 €/u

CALIDADES	
CINCADO	i304

Tornillo hexagonal según DIN 933		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Pack 100u. Tornillo DIN933 M6x20</b> Tornillo de cabeza hexagonal estándar según DIN933.	Referencia Embalaje PVR	225564 1 pack 9.66 €/u	
	<b>Pack 100u. Tornillo DIN933 M10x20</b> Tornillo de cabeza hexagonal estándar según DIN933.	Referencia Embalaje PVR	225573 1 pack 34.09 €/u	225575 1 pack 57.63 €/u
	<b>Pack 100u. Tornillo DIN933 M10x30</b> Tornillo de cabeza hexagonal estándar según DIN933.	Referencia Embalaje PVR	225570 1 pack 36.92 €/u	225563 1 pack 65.21 €/u
	<b>Pack 100u. Tornillo DIN933 M10x65</b> Tornillo de cabeza hexagonal estándar según DIN933.	Referencia Embalaje PVR	225582 1 pack 67.91 €/u	

CALIDADES	
CINCADO	i304

Tornillo de cabeza redondeada ISO 7380-2		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M6X10</b> Tornillo estándar de cabeza redondeada según ISO. Llave Allen 4mm.	Referencia Embalaje PVR		226133 1 pack 18.33 €/u
	<b>Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M6x25</b> Tornillo estándar de cabeza redondeada según ISO. Llave Allen 4mm.	Referencia Embalaje PVR	225576 1 pack 26.69 €/u	225595 1 pack 31.24 €/u
	<b>Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M8x30</b> Tornillo estándar de cabeza redondeada según ISO. Llave Allen 5mm.	Referencia Embalaje PVR		225581 1 pack 54.67 €/u

Tuerca grafiladas según DIN 6923		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M6</b> Tuerca estándar según DIN. Llave de 10mm	Referencia Embalaje PVR	225565 1 pack 4.93 €/u	225568 1 pack 10.40 €/u
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8</b> Tuerca con brida grafilada M8 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225566 1 pack 10.51 €/u	225569 1 pack 15.41 €/u
	<b>Pack 100u. Tuerca DIN6923 M10</b> Tuerca estándar según DIN. Llave de 15mm.	Referencia Embalaje PVR	225507 1 pack 13.44 €/u	225580 1 pack 39.98 €/u

Arandelas según DIN 125		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Pack 1000u. Arandela DIN125 M6</b> Arandela DIN125 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225574 1 pack 84.05 €/u	225559 1 pack 94.55 €/u
	<b>Pack 1000u. Arandela DIN125 M8</b> Arandela DIN125 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225560 1 pack 94.55 €/u	225562 1 pack 32.87 €/u
	<b>Pack 1000u. Arandela DIN125 M10</b> Arandela DIN125 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225572 1 pack 44.30 €/u	225561 1 pack 86.43 €/u
	<b>Pack 1000u. Arandela DIN125 M12</b> Arandela DIN125 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR		225571 1 pack 169.48 €/u

Arandelas según DIN 9021		Referencia	CINCADO	i304
	<b>Pack 200u. Arandela DIN9021 M6</b> Arandela DIN9021 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225583 1 pack 10.30 €/u	225584 1 pack 18.12 €/u
	<b>Pack 200u. Arandela DIN9021 M8</b> Arandela DIN9021 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR	225585 1 pack 16.19 €/u	225587 1 pack 31.14 €/u
	<b>Pack 200u. Arandela DIN9021 M10</b> Arandela DIN9021 estándar según DIN.	Referencia Embalaje PVR		225588 1 pack 75.21 €/u

## CALIDADES

## CINCADO

Anclajes tipo CCM			
	<b>Anclaje a hormigón CCM M6x60</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	206419
		Embalaje	100 Uds
		PVR	0.82 €/u
	<b>Anclaje a hormigón CCM M8x60</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	206420
		Embalaje	100 Uds
		PVR	1.11 €/u

Anclajes tipo SCM			
	<b>Anclaje a hormigón SCM M10x70</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	204672
		Embalaje	50 Uds
		PVR	1.88 €/u
	<b>Anclaje a hormigón SCM M12x80</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	206258
		Embalaje	100 Uds
		PVR	3.29 €/u

Anclajes tipo CM			
	<b>Anclaje a hormigón CM M6x30</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	206468
		Embalaje	500 Uds
		PVR	0.83 €/u
	<b>Anclaje a hormigón CM M8x30</b> No requiere accesorios adicionales.	Referencia	206469
		Embalaje	400 Uds
		PVR	0.96 €/u

## LATÓN

Bornas para toma a tierra			
	<b>Borna TTL 10-35 mm²</b> Borna simple con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo M6x10. Para cables de sección entre 10 y 35 mm².	Referencia	208189
		Embalaje	20 Uds
		PVR	4.84 €/u
	<b>Borna TT 4-35 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo M6x10. Para cables de sección entre 4 y 35 mm².	Referencia	206796
		Embalaje	10 Uds
		PVR	6.75 €/u
	<b>Borna TT 35-95 mm²</b> Borna con 2 arandelas bimetalicas de diámetro 30 mm y tornillo M6x10. Para cables de sección entre 35 y 95 mm².	Referencia	206797
		Embalaje	10 Uds
		PVR	8.52 €/u

## VARIOS

Accesorios para la manipulación			
	<b>Tenaza de corte asimétrico TDC</b> Permite cortar los tramos rectos de Basorfil para crear accesorios.	Referencia	205066
		Embalaje	1 Uds
		PVR	390.87 €/u
	<b>Pintura Spray Zn Brillante BPZ</b> Protección estética para recubrir los cortes EZ con pintura brillante.	Referencia	207224
		Embalaje	1 Uds
		PVR	21.53 €/u
	<b>Pintura Spray Repair GC 96%Zn BPGC</b> Protección óptima frente a la corrosión para reparar los cortes GC con pintura protectora.	Referencia	225464
		Embalaje	1 Uds
		PVR	132.87 €/u

## Listado referencias anteriores y packs de tornillería en Tarifa

APLICACIÓN	NUEVO CÓDIGO PACK	DESCRIPCIÓN MATERIAL	GDP	STOCK	CÓDIGO ANTERIOR REEMPLAZADO	RELACIÓN CANTIDAD REEMPLAZO	DESCRIPCIÓN MATERIAL REEMPLAZADO	STOCK
BASORPLAST	225594	Pack 50u. Conjunto CT2 M10X100 I304	SCP	Permanente	207228	1/50	Conjunto CT2 M10X100 I304	Hasta_Fin_exist.
SOPORTE C-SHO+C-SHO	225590	Pack 100u. Conjunto CT2 M8X55 EZ	SCM	Permanente	210088	1/100	Conjunto CT2 M8X55 EZ	Hasta_Fin_exist.
SOPORTES PC / C-PC / C-SR	225591	Pack 100u. Conjunto CT2 M8X75 EZ	SCM	Permanente	206793	1/100	Conjunto CT2 M8X75 EZ	Hasta_Fin_exist.
SOPORTES PC / C-PC / C-SR	225592	Pack 100u. Conjunto CT2 M8X75 I304	SCM	Bajo_Pedido	214307	1/100	Conjunto CT2 M8X75 I304	Hasta_Fin_exist.
CABEZALES PERFIL -3S	225593	Pack 100u. Conjunto CT2 M10X65 EZ	SCM	Bajo_Pedido	218704	1/100	Conjunto CT2 M10X65 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225564	Pack 100u. Tornillo DIN933 M6X20 EZ	ACC	Bajo_Pedido	217548	1/100	Tornillo DIN933 M6X20 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225573	Pack 100u. Tornillo DIN933 M10X20 EZ	ACC	Permanente	217563	1/100	Tornillo DIN933 M10X20 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225575	Pack 100u. Tornillo DIN933 M10X20 I304	ACC	Bajo_Pedido	217578	1/100	Tornillo DIN933 M10X20 I304	Hasta_Fin_exist.
BFE / BBSL / SP4 / P41 / 4182	225570	Pack 100u. Tornillo DIN933 M10X30 EZ	ACC	Permanente	217559	1/100	Tornillo DIN933 M10X30 EZ	Hasta_Fin_exist.
BFE / SP4 / P41 / 4182	225563	Pack 100u. Tornillo DIN933 M10X30 I304	ACC	Permanente	217547	1/100	Tornillo DIN933 M10X30 I304	Hasta_Fin_exist.
CARTELA KA41-3S	225582	Pack 100u. Tornillo DIN933 M10X65 EZ	ACC	Bajo_Pedido	225505	1/100	Tornillo DIN933 M10X65 EZ	Hasta_Fin_exist.
BASORTRAY + TM6 -> SP4/P41 SOPORTES SCR/SRB ->SP4/P41	225576	Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M6X25 EZ	ACC	Permanente	217582	1/100	Tornillo ISO7380-2 M6X25 EZ	Hasta_Fin_exist.
BASORTRAV + TM8 -> SP4/P41	225581	Pack 100u. Tornillo ISO7380-2 M8X30 I304	ACC	Permanente	218823	1/100	Tornillo ISO7380-2 M8X30 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225565	Pack 100u. Tuerca DIN6923 M6 EZ	ACC	Permanente	217552	1/100	Tuerca DIN6923 M6 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225568	Pack 100u. Tuerca DIN6923 M6 I304	ACC	Permanente	217554	1/100	Tuerca DIN6923 M6 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225566	Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8 EZ	ACC	Permanente	217553	1/100	Tuerca DIN6923 M8 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225569	Pack 100u. Tuerca DIN6923 M8 I304	ACC	Permanente	217555	1/100	Tuerca DIN6923 M8 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225580	Pack 100u. Tuerca DIN6923 M10 I304	ACC	Bajo_Pedido	218802	1/100	Tuerca DIN6923 M10 I304	Hasta_Fin_exist.
ABRAZADERAS SE/SEG/IM/TRI	225578	Pack 100u. Tuerca DIN934 M8 I304	ACC	Permanente	217603	1/100	Tuerca DIN934 M8 I304	Hasta_Fin_exist.
ABRAZADERAS SE/SEG/IM/TRI	225577	Pack 100u. Tuerca DIN934 M10 I304	ACC	Permanente	217602	1/100	Tuerca DIN934 M10 I304	Hasta_Fin_exist.
ABRAZADERAS SE/SEG/IM/TRI	225579	Pack 100u. Tuerca DIN934 M12 I304	ACC	Bajo_Pedido	217604	1/100	Tuerca DIN934 M12 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225574	Pack 1000u. Arandela DIN125 M6 EZ	ACC	Permanente	217565	1/1000	Arandela DIN125 M6 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225559	Pack 1000u. Arandela DIN125 M6 I304	ACC	Permanente	205539	1/1000	Arandela DIN125 M6 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225560	Pack 1000u. Arandela DIN125 M8 EZ	ACC	Permanente	217541	1/1000	Arandela DIN125 M8 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225562	Pack 1000u. Arandela DIN125 M8 I304	ACC	Permanente	217544	1/1000	Arandela DIN125 M8 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225572	Pack 1000u. Arandela DIN125 M10 EZ	ACC	Permanente	217561	1/1000	Arandela DIN125 M10 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225561	Pack 1000u. Arandela DIN125 M10 I304	ACC	Permanente	217542	1/1000	Arandela DIN125 M10 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225571	Pack 1000u. Arandela DIN125 M12 I304	ACC	Bajo_Pedido	217560	1/1000	Arandela DIN125 M12 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225583	Pack 200u. Arandela ancha DIN9021 M6 EZ	ACC	Permanente	207023	1/200	Arandela ancha DIN9021 M6 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225584	Pack 200u. Arand. ancha DIN9021 M6 I304	ACC	Permanente	207022	1/200	Arandela ancha DIN9021 M6 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225585	Pack 200u. Arandela ancha DIN9021 M8 EZ	ACC	Permanente	207021	1/200	Arandela ancha DIN9021 M8 EZ	Hasta_Fin_exist.
Varios	225587	Pack 200u. Arandela ancha DIN9021 M8 I304	ACC	Permanente	217543	1/200	Arandela ancha DIN9021 M8 I304	Hasta_Fin_exist.
Varios	225588	Pack 200u. Arand. ancha DIN9021 M10 I304	ACC	Permanente	218715	1/200	Arandela ancha DIN9021 M10 I304	Hasta_Fin_exist.